



# NoMix Beton 125



Voor het snel vastzetten van palen in de grond

## ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- **Beamix NoMix Beton 125** voor het snel, stevig en gebruiksvriendelijk vastzetten van palen in de grond.
- Deze mortel hoeft niet gemengd te worden en verhardt binnen 15 minuten.

## ■ TOEPASSING

Voor het snel vastzetten van o.a.:

- palen
- speeltoestellen
- droogmolens
- pergola's

## ■ GEBRUIKSAANWIJZING

### VOORBEREIDING

Gat graven: graaf een gat met de gewenste afmeting.

### VERBRUIK

Afmeting gat in cm (breedte x diepte)	20 x 30	20 x 45	30 x 30	30 x 45
Paal rond Ø 7,5 cm	19 kg	28 kg	45 kg	68 kg
Paal rond Ø 10 cm	17 kg	26 kg	43 kg	65 kg
Paal vierkant 10 cm	16 kg	24 kg	42 kg	63 kg

### VERWERKEN

- Vul het gat voor de helft met schoon water.
- Plaats de paal.
- Strooi de **Beamix NoMix Beton 125** langzaam en gelijkmatig vanuit de zak in het water rondom de paal, totdat het gehele gat gevuld is en het droge materiaal geen water meer opneemt. (Bovenkant ingestrooide mortel is gelijk aan bovenkant water, zonodig water bijvullen.)
- Schoren van de paal hoeft niet, want NoMix Beton verhardt binnen 15 minuten.
- Werk het oppervlak van de specie eventueel glad af.

### NABEHANDELEN

- Dek het oppervlak af met een deel van de verwijderde aarde.

## ■ TECHNISCHE INFORMATIE

### GRONDSTOFFEN

- Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)
- Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
- Grootste korrelafmeting: 8 mm
- Toevoegingen: geen
- Hulpstoffen: speciale combinatie van hulpstoffen die aan de mortel de specifieke eigenschappen verlenen

## ■ LET OP

NIET te gebruiken in de toepassing als constructie beton.



Beamix NoMix Beton 125 is een fabrieksmatig vervaardigde mortel die gekenmerkt wordt door de wijze van verwerken, namelijk zonder mengen.

Unieke toepassing, mengen niet nodig

Verhardt binnen 15 minuten

Geen schoorlatten nodig

Makkelijk toepasbaar en gebruiksvriendelijk

### LEVERINGSVORM

Plastic zak à 25 kg.

### VERBRUIK

25 Kg **Beamix NoMix Beton 125** geeft ca. 12 liter ballastbeton.

### KLEUR

Cement grijs.

### HOUDBAARHEID

Beamix NoMix Beton 125 is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 9 maanden houdbaar na productiedatum.

BETON

BETON

