

CLICWALL WANDSYSTEMEN

Voor jouw hotel, kantoor, retail,
school of modulair project



FITNESS





Je retailproject
4x sneller renoveren?

Duurzame kantoorruimtes
ontwerpen voor de toekomst?

De juiste sfeer
creëren in je hotel?





OF256 / M02
CLICWALL
LIME EARTH BAKED



Jouw project tot 4x sneller afgewerkt

Clicwall werkt gelijkaardig als gipskarton, maar beter.

Je plaatst de muurhoge Clicwall op de structuur, klikt de panelen schijnbaar naadloos in elkaar, en klaar!



- De panelen **klikken gemakkelijk in elkaar**, dus jij moet nooit meer voegen, plamuren en schuren.
- Bovendien heeft clicwall de **gewenste afwerking**, dus jij verliest nooit meer tijd aan meerdere lagen verf of behang.

We hoeven je niet te vertellen welke kostbesparing je dit oplevert. Tijd om te beginnen dromen van jouw favoriete afwerking. Maar er is meer. Clicwall biedt niet alleen talloze voordelen voor jouw project, maar is ook goed voor de planeet.



Onmiddellijk afgewerkt in stijl

Je gasten een onvergetelijk verblijf in je hotel te bezorgen?
Clicwall inspireert je om de **sfeer te creëren die je wenst**.

- Unikleuren: van klassiek wit en dusty coral tot exotisch blauw en elegant zwart
- Houtlook: van warme walnoot tot zachte eik
- Steenlook: van krijt tot marmer en industrieel beton
- Textiellook

Duik in de
volledige Unilin
Decorative Range:



Het gepatenteerd Unilic-systeem zorgt voor een **schijnbaar naadloze verbinding** van de panelen. Hierdoor creër je mooi uitgelijnde ruimtes zonder opvallende & storende naden.

Op zoek naar een totaalconcept? Niet alleen wanden maar ook deuren, kasten en tafels: alles is mogelijk in **volledige designmatch** in melamine, HPL voor meubilair & deuren en kantenband.





Voor al je technische vereisten

Nood aan een vochtbestendig alternatief voor de badkamers van je modulaire vakantiechalets? Of wil je een fineerwand in je kantoor die voldoet aan brandklasse B?

Clicwall is beschikbaar:

- in panelen met een **vochtwerende kern (Clicwall MR)**
- in panelen met een **brandvertragende kern (Clicwall FR)**

Of eerder op zoek naar een **akoestisch isolerend systeem** voor geluidsisolatie tussen 2 hotelkamers? Of een EI60-wand die brandvoortplanting tussen twee klaslokalen voorkomt?



Ontdek de verschillende
wandsystemen online:

Clicwall
systeem selector

Duurzaam alternatief voor traditionele wandbekleding

Stoot- en vlekbestendig

Je project zal jaren na renovatie er nog altijd tiptop uitzien. Clicwall wandpanelen zijn **gemakkelijk schoon te maken en zijn tot 4 keer kras- & stootbestendiger** (20N) dan traditionele wandbekleding zoals gipskarton (5N).

Volledig demonteerbaar en herbruikbaar

Retailklanten die regelmatig willen renoveren naar een nieuw concept hebben nood aan een volledig demonteerbare wandoplossing. Dankzij het kliksysteem kunnen de Clicwall-panelen tot wel **10 keer worden hergebruikt**.

Certificatie



100% hout

Wist je dat hout één van de meest **duurzame bouwmaterialen is volgens de bouwmaterialenpiramide**? Waarom? Het houdt CO₂ vast en is hernieuwbaar.

100% herwonnen hout

Er wordt er geen enkele boom specifiek voor onze houtproductie gerooid. Clicwall is dus gemaakt van **100% herwonnen hout**. Tegen 2030 bevat onze MDF-houtmix, de basis van Clicwall, 25% gerecycleerde vezels. Uniek in de wereld.






Hotel

Een linnenkar die botst tegen de muur? Geen zorgen. Clicwall biedt een impactresistentie tot 20N: **4 keer sterker dan gipskarton.**

Een zwarte streep op de wand van een valies? Met een natte doek en allesreiniger is die in een mum van tijd verdwenen.



Dainty Oak café noir (OH265/V1A) schittert in Astoria Hotel in zowel naadloze Clicwall, melamine als HPL.



De huisstijl van je hotel naar de badkamer doortrekken? De MDF-dragerplaat van Clicwall is ook verkrijgbaar in een **vochtwerende variant (MR)**.

Aangepaste brandreactie in gangen? Ga dan voor Clicwall in een **brandvertragende variant (B-s1,d0/B-s2,d0)**. Voor scheidingen tussen kamers zijn brandwerende opstellingen **EI30/EI60** beschikbaar.

Geluidsoverlast verminderen en de nachtrust van je klanten beschermen? De Clicwall systemen bieden in de juiste configuratie ook verhoogd **akoestisch comfort**.

Retail

Nadert de opening van je retailproject in een sneltempo? Dankzij het gepatenteerde kliksysteem van Clicwall is een **snelle installatie gegarandeerd**. De decoratieve toplaag van Clicwall zorgt er dan weer voor dat verdere afwerking zoals schilderen of behangen niet nodig is.

Wil je klant tijdens de renovatie een deel van de zaak openhouden? Geen probleem! Clicwall is **droog en stofvrij** te installeren, waardoor de klanten geen hinder ondervinden.





KFC creëerde de typische Amerikaanse countrysfeer door verticale groeven te frezen in zwart in de kern gekleurde Clicwall-panelen.

Je klanten een onvergetelijke winkelervaring bieden in stijlvolle winkels? Het Uniclic-systeem zorgt voor een **schijnbaar naadloze verbinding** van de panelen. Storende naden die in het oog springen behoren vanaf nu tot het verleden.

Jouw **totaallook voor je project is gegarandeerd**. Mix-or-match met de Unilin Decorative Range: van wanden tot deuren, tafels tot toonbanken. Alles is beschikbaar in volledige designmatch in melamine, HPL voor meubilair, HPL in deurformaat en kantenband.



OF976 / BST
GRANULO

Mag het nog iets persoonlijker?
**Personaliseer je voorzet- en
scheidingswanden** met je
logo, unieke tegelstructuur of
sfeerfoto met onze digital print
service. De opties zijn eindeloos.



Kantoor

Door galmen in een vergaderzaal of bellende collega's kunnen werknemers zich vaak moeilijk concentreren. Dankzij de **akoestische opstellingen** van onze Clicwall-wandsystemen is dit probleem verleden tijd.

Of wil je een fineerwand in de gang integreren, maar zoek je een optie met **B brandcertificering**? Onze Clicwall-expert tekent met plezier de juiste opbouw voor je uit.





De kantoren van Universal Music Studio (links) en OTA insight (boven) krijgen een extra dimensie met C2C Certified Material Health™ gecertificeerde Clicwall.



Wist je dat hout één van de duurzaamste bouwmaterialen is? Unilin kiest bewust voor **herwonnen hout** om MDF van hoge kwaliteit te produceren. Een deel van de houtmix bestaat zelfs uit gerecycleerde MDF-vezels, uniek in de wereld.

Niet enkel recyclen maar ook hergebruiken? Dankzij het kliksysteem kan je makkelijk de Clicwall-panelen **demonteren en tot wel 10x herinstalleren**.



OU135 / BST
AMBER YELLOW


Onderwijs

De concentratie van je leerlingen bevorderen? Met een **akoestische opstelling** van het Clicwall-wandsysteem creëer jij in een mum van tijd een geluidsarm lokaal.

Voldoende tijd om schade te beperken en leerlingen te evacueren, is essentieel. Clicwall is beschikbaar in een **brandvertragende variant (B-s1,d0/ B-s2,d0)** voor aangepaste brandreactie in gangen. Voor brandwerende scheidingswanden zijn **EI30/EI60 opstellingen** beschikbaar.

Ruimtes zoals gangen en sportzalen moeten dagelijks heel wat impact incasseren. Dankzij de melaminelaag is Clicwall tot wel **4 keer krasbestendiger en stootvaster dan geschilderde alternatieven**.

Een zwarte streep of schilderhandjes op de wand? Geen enkel probleem! Clicwall is ook **makkelijk te reinigen**. Met een natte doek en allesreiniger zijn die in een mum van tijd verdwenen!



Clicwall is met zijn slijtvastheid het ideale product wanneer leerlingen net iets te creatief worden in de knutselles.



Gezondheidszorg

Gangen of ruimtes met veel verkeer van bedden, karren of rolstoelen moeten tegen een stootje kunnen. Daar zorgt Clicwall voor. Met een impactweerstand tot 20N zijn de panelen **vier keer resistenter dan gipskarton**.

Het oppervak is ook **vuilafstotend, makkelijk reinigbaar en bovendien antibacterieel**. Dit maakt van Clicwall het ideale product in intensief gebruikte omgevingen zoals kinderdagverblijven, zorginstellingen of publieke ruimtes.



Bij brand telt elke minuut! Indien correct geïnstalleerd, garandeert het Clicwall-wandsysteem een **brandweerstand van 30 tot 60 minuten** (EI30/E60). Zo is er voldoende tijd om schade te beperken en bewoners te evacueren.

Geluidsoverdracht tussen kamers minimaliseren? De Clicwall systemen voorzien ook opties met verhoogd **akoestisch comfort**.



Clicwall brandvertragende panelen met brandklasse B in woonzorgcentrum Zoutleeuw, België.

Modulaire bouw

Je **arbeidsefficiëntie met 20% verhogen**? Met Clicwall kan je de traditionele stappen voor gipsplaten, zoals naden opvullen, schuren, schilderen en behangen, overslaan.

Safety first! Bouw je units met het oog op maximale veiligheid? Dankzij **Clicwall brand-vertragende panelen (FR)** vertraag je de verspreiding van vuur in geval van een brand. Voor brandwerende scheidingswanden zijn **EI30/EI60** opstellingen mogelijk. De MDF-dragerplaat van Clicwall is ook beschikbaar in een **vochtwerende variant (MR)**.



De units van BePods (België) zijn makkelijk te transporteren zonder dat de voegen barsten.



Met Clicwall paint kan je de module naar keuze van je klant afwerken.

Nog vragen? Reach out!

Wil je met Clicwall aan de slag gaan, maar zit je nog met enkele vragen? Of wil je nog enkele levensechte testopstellingen zien? Breng dan een bezoek aan de Clicwall Academy - de plek waar inspiratie, techniek en expertise samenkomen - en ontdek zelf hoe snel, stijlvol en sustainable Clicwall-wandsystemen zijn.

Wat kan je verwachten:

- Informatie over brandwerendheid, akoestische isolatie en impactresistentie
- Duik in het unieke duurzaamheidsverhaal & Recover-programma
- Designinspiratie
- Optimalisatie van jouw specifieke projectopstelling
- Mock-up ondersteuning
- Uitgebreid installatieadvies & training voor je installateurs
- Assistentie op de werf

**Boek hier jouw (digitale)
afspraak op maat:**



Of contacteer ons
via clicwall@unilin.com



OF599/M03
WEAVE WOOL
BEIGE



CLICWALL WANDSYSTEMEN



Unilin Panels

Ingelmunstersteenweg 229
8780 Oostrozebeke
Belgium
T +32 56 66 70 21
info.panels@unilin.com
www.unilinpanels.com