



BEVESTIGINGS SYSTEMEN

die een klik hebben
met ons hout



NOIR
FIX·CLIP
SYSTEM

NOIR® FIX-CLIP

Het unieke
gevelbevestigingssysteem



VDB
CLICK
WOOD®

VDB CLICKWOOD

Eenvoudige montage
voor parket exterieur

NO·R

BEVESTIGINGS SYSTEMEN

NO·R
FIX·CLIP
SYSTEM

GEVELTOEPASSINGEN



NOIR® FIX CLIP

Noir® FIX-CLIP is een innovatief, onzichtbaar kliksysteem voor snelle, veilige montage van houten gevelbekleding. Het hoogwaardig verenstaal biedt maximale ontwerpvrijheid en voldoet aan de eisen van het BBL. Getest voor toepassing in end-use brandklasse D-gevels biedt de FIX-CLIP een duurzame, sterke en strak ogende oplossing voor moderne gevels.

KENMERKEN FIX CLIP MONTAGE

- Onzichtbare montage van geveldelen door uniek FIX-CLIP systeem
- Duurzaam geproduceerde verenstalen clips
- Versnelde montage, simpelweg klikken en klaar
- Constante tussenruimte tussen houten delen dankzij voormonteerde clips
- In diverse gevelpatronen leverbaar
- Geteste oplossing waarmee kan worden voldaan aan het BBL en de WKB (Wet Kwaliteitsborging)



PROFIELEN



Onze Noir FIX-CLIP profielen zijn met zorg ontwikkeld, met duurzaamheid als uitgangspunt. Ze worden vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled aluminium en voldoen aan strikte Europese kwaliteitsnormen. Na productie in West-Europa krijgen de profielen een professionele poedercoating in RAL 9005.

De FIX-CLIP is specifiek ontworpen om te voldoen aan de bouwvoorschriften, inclusief brandveiligheidseisen. Het aluminium profiel voor de FIX-CLIP heeft twee schuin aflopende zijden om water correct af te voeren.




MAATVOERINGEN

- Profiellengte afhankelijk van model
- Buitenwerkse maat 36 mm
- Aantal clips per profiel afhankelijk van breedte geveldeel

NOIR® FIX CLIP

De geveloplossing die voldoet aan de **bouweisen**



De Noir® FIX-CLIP is specifiek ontwikkeld voor geveltoepassingen die moeten voldoen aan BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving), De Noir® FIX-CLIP is end-use getest t.b.v. brandklasse D in een open gevelsysteem. Vervaardigd uit hoogwaardig verenstaal, biedt deze clip een combinatie van kracht, esthetiek en brandveiligheid in een allesomvattende oplossing. Exclusief ontworpen en getest om te voldoen aan bovenstaande brandklasse, stelt de Noir FIX-CLIP tal van gevels in staat te voldoen aan de geldende bouwvoorschriften. Hierdoor is de FIX-CLIP een exclusieve en unieke oplossing voor geveltoepassingen.

De NOIR® FIX-CLIP voldoet aan **BRANDKLASSE D**
end-use volgens de NEN-EN 13501-1





Het Noir® FIX-CLIP systeem garandeert voldoende ventilatie en voorkomt "hout-op-hout contact". Het gemak van dit systeem in combinatie met een correcte montage stimuleert de duurzaamheid van uw houten gevel. Hierdoor zal u langer plezier hebben van uw gevel en zijn charmante karakteristieken.

Met onze Noir® FIX-CLIP bereikt u moeiteloos een prachtige gevel zonder zichtbare schroeven of nagels. Met de eenvoudige installatie bespaart u niet alleen tijd, maar ook op kosten. Dankzij de voorgemonteerde clips behoudt u een consistente tussenruimte tijdens het monteren.



Als u interesse heeft in de mogelijkheden voor uw gevel, staan onze gespecialiseerde experts klaar om u te helpen. Neem contact met ons op via gevel@houthandelvandam.nl en we assisteren u graag verder!



TECHNISCHE INFORMATIE


In onze eigen moderne productieafdeling worden onze houtsoorten voorzien van een op maat gemaakte groef die naadloos aansluit op ons clipsysteem. We beschikken over een gespecialiseerde machine die speciaal is ontworpen voor dit clipsysteem. Door deze bewerking bieden we u een product dat direct gereed is voor montage. U hoeft slechts het profiel te bevestigen, waarna de houten gevelbekleding moeiteloos kan worden vastgeklipd.





Na een uitgebreide testperiode hebben wij kunnen vaststellen dat onze **NOIR® FIX-CLIP** verschillende opbouwen met een open gevelsysteem voldoet aan brandklasse D. Hierdoor kan **NOIR® FIX-CLIP** verantwoord worden toegepast in projecten waarvoor **BRANDKLASSE D** end-use vereist is. Geïnteresseerd in de mogelijkheden en voorwaarden? Informeer u dan vrijblijvend bij onze gevelspecialist. In combinatie met ons Bamboe Nature Xterior model 115 mm breed hebben wij zelfs een mogelijkheid tot brandklasse C.

Om de brand- en rookklasse van een bouwproduct vast te stellen, wordt getest volgens de Europese norm NEN-EN 13501-1. Deze norm hanteert brandklassen (A, B, C, D, E of F) op basis van de Single Burning Item-test (SBI-test).



Scan de code



Het installeren van Noir® FIX-CLIP is eenvoudig. Op onze website vindt u gedetailleerde instructies en montagevideo's om u te helpen. U kunt de QR-code naast deze tekst scannen of naar www.noirwood.nl/fix-clip/ gaan voor meer informatie.

NO·R

BEVESTIGINGS SYSTEMEN



PARKET EXTERIEUR

VDB-CLICKWOOD

VDB-Clickwood is ontwikkeld voor een snelle en moeiteloze montage van houten buitenparket of andere exterieur toepassingen. Het systeem zorgt voor een strak en naadloos eindresultaat, waarbij de clips elke plank met gelijke tussenruimte positioneren. Na installatie zijn er geen zichtbare schroeven of spijkers, enkel het hout komt volledig tot zijn recht.



KENMERKEN FIX CLIP MONTAGE

- Onzichtbare montage van parket exterieur door Clickwood POM clip
- Gerecycled aluminium rails
- Versnelde montage, simpelweg klikken en klaar
- Constante tussenruimte tussen houten delen dankzij voorgemonteerde clips
- In diverse patronen leverbaar voor parket exterieur

PROFIELEN

De aluminium profielen en POM clips zijn zorgvuldig ontworpen en vervaardigd met duurzaamheid als uitgangspunt. Deze bijzondere profielen worden gefabriceerd uit 100% gerecycled aluminium en voldoen aan strenge Europese kwaliteitsnormen en richtlijnen. Na productie in West-Europa ondergaan ze een professionele poedercoating in RAL kleur 9005. Standaardlengtes zijn beschikbaar, maar we bieden ook maatwerkopties aan, met een maximale profiellengte van 3 meter.



MAATVOERINGEN

- Profiellengte afhankelijk van model
- Buitenwerks maat: 61 mm
- Binnenwerkse maat ten behoeve van regel 58 mm
- Aantal clips per profiel afhankelijk van breedte exterieur toepassing

VDB CLICKWOOD

PARKET EXTERIEUR



VDB-CLICKWOOD VDB-Clickwood vertegenwoordigt onze hoogwaardige POM-clip, speciaal ontworpen voor een moeiteloze montage van parket exterieur. Deze innovatieve clip combineert functionaliteit en vakmanschap, waardoor het leggen van exterieurparket efficiënt en bevredigend wordt. Het gebruik van VDB-Clickwood garandeert niet alleen een prachtig esthetisch resultaat, maar zorgt ook voor een naadloze integratie van parketplanken met aandacht voor elk detail. De veelzijdigheid en betrouwbaarheid van VDB-Clickwood dragen bij aan een duurzame en visueel aantrekkelijke buitenomgeving.



Het **VDB CLICKWOOD SYSTEM** maakt gebruik van voorgemonteerde Clips, waardoor planken niet meer voorgeboord en geschroefd hoeven te worden. Hierdoor wordt potentiële mechanische beschadiging van het hout voorkomen. Het unieke ontwerp minimaliseert hout op hout contact, vermindert de kans op schimmelvorming en zorgt voor voldoende ventilatie tussen de planken.

De vooraf gemonteerde aluminium profielen garanderen een consistente tussenruimte tussen de houten delen, wat resulteert in een uniforme visuele uitstraling. Het VDB Clickwood System biedt technische en esthetische oplossingen, waardoor het ideaal is voor architecten, aannemers en bouwprofessionals die streven naar functionaliteit en visuele aantrekkingskracht in hun projecten.

‘EEN ESTHETISCH EN STRAK RESULTAAT OMDAT ER GEEN ZICHTBARE SCHROEVEN IN HET HOUT AANWEZIG ZIJN’



DE VDB-CLICKWOOD POM CLIP is ideaal voor het veilig bevestigen van schuttingen, een carport en terrasdelen (parket exterieur). Dankzij de unieke vorm houdt de clip het hout stevig op zijn plaats, zowel bij horizontale als verticale montage en voorkomt het verschuiven of uitzakken. Tegelijkertijd vangt de clip soepel eventuele werking van het hout op, op voorwaarde dat het een aanbevolen houtsoort is door Houthandel Van Dam. De eenvoudige en tijdsbesparende kenmerken zorgen voor een snelle bouwervaring, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Zowel het NOIR® FIX-CLIP- als het VDB CLICKWOOD-systeem zijn geschikt voor een breed scala aan houtsoorten, waaronder onze thermisch gemodificeerde NOIR®-collectie en verschillende hardhoutsoorten uit ons assortiment. Niet elke houtsoort is echter compatibel met ons NOIR® FIX-CLIP-systeem. Wij voeren regelmatig diverse testen uit met onze houtsoorten waardoor het aantal mogelijkheden voor toepassing met de NOIR FIX-CLIP in ontwikkeling is. Hieronder een greep uit onze houtsoorten en de bijbehorende geschiktheid. Informeer voor de meest actuele mogelijkheden bij onze gevelspecialisten.

FRAKÉ NOIR®



FRAKÉ NOIR® is ideaal voor moderne houten gevels dankzij diverse ontwerpmogelijkheden. De thermische modificatie verhoogt de natuurlijke duurzaamheid en vormvastheid, waardoor het bestand is tegen weerselementen. Naast gevelbekleding wordt het vaak gebruikt voor plafonds, bergingen, tuin- en geluidschermen en als dekking. Ons FSC-gecertificeerde Fraké Noir komt uit duurzaam beheerde bossen.

Beschikbaar voor Noir FIX-CLIP & VDB-CLICKWOOD.

PADOEK

PADOEK, komt uit West-Afrika en is een uiterst duurzame houtsoort met de eigenschap prachtig te vergrijzen. Het vertoont minimaal krimp- en zwelgedrag en behoort tot duurzaamheidsklasse 1. Door deze eigenschappen is Padoek ideaal voor onbehandeld gebruik aan gevels en geschikt voor exterieur parket. Ons Padoek is afkomstig uit duurzaam beheerde FSC bossen.



Beschikbaar voor Noir FIX-CLIP & VDB-CLICKWOOD.

BAMBOO NATURE XTERIOR



BAMBOO NATURE XTERIOR® is ideaal voor moderne houten gevels dankzij diverse ontwerpmogelijkheden. De thermische modificatie verhoogt de natuurlijke duurzaamheid en vormvastheid, waardoor het bestand is tegen weerselementen. Naast gevelbekleding wordt het vaak gebruikt voor plafonds, bergingen, tuin- en geluidschermen en als dekking. Ons FSC-gecertificeerde Fraké Noir komt uit duurzaam beheerde bossen.

Beschikbaar voor Noir FIX-CLIP.

OREGON PINE



OREGON PINE® valt op door zijn fijne structuur, hoge stabiliteit en warme, natuurlijke uitstraling. De duurzame kwaliteit maakt het ideaal voor hoogwaardige gevelbekleding. In combinatie met het Noir® FIX-CLIP systeem wordt Oregon Pine snel, blind en strak gemonteerd, wat resulteert in een moderne en uniforme gevel.

Beschikbaar voor Noir FIX-CLIP.

VURÉ NOIR®

VURÉ NOIR® is thermisch gemodificeerd Vurenhout uit Finland. Met de kenmerkende knoesten en geschaafde oppervlakken voegt dit hout een robuuste uitstraling toe aan uw parket exterieur toepassing. De thermische modificatie resulteert in een prachtige bruine kleur en een hoge natuurlijke duurzaamheidsklasse.

Beschikbaar voor VDB-CLICKWOOD.



YELLOW CEDAR



YELLOW CEDAR, ook bekend als Alaska Yellow Cedar, groeit in Alaska en is vergelijkbaar met de bekendere Western Red Cedar in duurzaamheid en andere eigenschappen. Echter is Yellow Cedar sterker en harder dan Western Red Cedar waardoor deze toegepast kan worden met ons VDB-Clickwood Systeem. Yellow Cedar is een mooie toepassing voor uw parket exterieur project.

Beschikbaar voor VDB-CLICKWOOD.

DRAAG
VERMOGEN
= 1500 kg
per m²



Verstelbaar van
35 - 70 mm



Verstelbaar van
65 - 155 mm



Verstelbaar van
145 - 225 mm

VDB-CLICKWOOD STELPOTEN

Voor buitengebruik van parket bieden wij eenvoudig verstelbare stelpoten aan, waarmee een gelijke hoogte wordt gecreëerd. Met de VDB-Clickwood stelpoten kunnen houten regels snel op de gewenste hoogte worden gebracht, zonder extra stenen of wiggen. Met het voorgeschreven aantal stelpoten per vierkante meter kunnen ze een gewicht tot 1500 kg per m² dragen.

VDB-CLICKWOOD REGELS

Voor het VDB-Clickwood systeem zijn hardhouten liggers beschikbaar. Deze zijn op maat geschaafd zodat het perfect te combineren is met de aluminium profielen. Dit levert optimale stabiliteit.

Voor speciale projecten kunnen de liggers ook op maat worden geleverd om aan specifieke vereisten te voldoen.



Scan de
code



Het installeren van **VDB-CLICKWOOD** is eenvoudig. Op onze website vindt u gedetailleerde instructies en montagevideo's om u te helpen. U kunt de QR-code naast deze tekst scannen of naar www.noirwood.nl/clickwood gaan voor meer informatie.

BESCHIKBARE MATEN/MODELLEN

VDB-CLICKWOOD



VDB Clickwood	Netto kopmaat	Lengte profiel
Model C, D	27 x 67 / 27 x 140 mm	2184 mm
Model C, D	27 x 90 mm	2298 mm



Ronde kant
Model C



Veiling kant
Model D

MODEL C



afmeting: 27x67mm, 27x90, 27x140

MODEL D



afmeting: 27x67mm, 27x90, 27x140

NOIR FIX-CLIP

Noir FIX-CLIP	Netto kopmaat	Lengte profiel
Model A, B, F	20 x 140 mm	2171 mm
Model C, D	20 x 67 / 20 x 140 mm	2184 mm
Model C, D	20 x 90 mm	2297 mm
Model C	20 x 45 / 20 x 115 mm	2297 mm
Model E	20 x 67 mm	2297 mm
Model E	20 x 90 mm	2262 mm
Model E	20 x 140 mm	2245 mm



MODEL C




afmeting: 20x67mm, 20x90, 20x140

MODEL D



afmeting: 20x67mm, 20x90, 20x140

MODEL E



afmeting: 20x67mm, 20x90, 20x140



Ronde kant
Model C



Veiling kant
Model D

OPTIONEEL

* Onderstaande modellen worden getest voor end-use brandklasse D in Bamboe.

MODEL A*



afmeting: 20x140mm

MODEL B*



afmeting: 20x140mm

MODEL F*



afmeting: 20x140mm

Onze specialisten helpen u graag bij het kiezen van het juiste profiel en model. Neem contact met ons op via gevel@houthandelvandam.nl



Dit is een product van:



Powered by

