

# KOMO<sup>®</sup> attest-met-productcertificaat

## SKH

Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA Wageningen  
Telefoon: (0317) 45 34 25  
E-mail: mail@skh.nl  
Website: http://www.skh.nl

## GEPROFILEERDE (ONDER)DELEN VOOR TIMMERWERK

Nummer: 33035/26  
Uitgegeven: 24-04-2026  
Vervangt: 33035/25

### Producent

TABS Holland B.V. h.o.d.n. Houthandel Van Dam Bunnik  
Symon Spiersweg 17  
1506 RZ ZAANDAM  
Postbus 2073  
1500 GB ZAANDAM  
Tel: (075) 653 62 62  
E-mail: info@tabsholland.nl  
Website: http://www.tabsholland.nl

### Fabriek te

Stationsweg 12  
3981 AC BUNNIK  
Tel. (030) 656 36 14  
E-mail: info@houthandelvandam.nl  
Website: http://www.houthandelvandam.nl

### Verklaring van SKH


Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0812 'Geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk' d.d. 18-12-2012 inclusief wijzigingsblad d.d.18-06-2022 afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

### SKH verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat *de* door de producent vervaardigde geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk bij aflevering voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk voorzien zijn van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat
- de met deze geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk samengestelde bouwdelen prestaties leveren die in dit attest-met-productcertificaat zijn beschreven, mits
  - de vervaardiging van het bouwproduct geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden
  - wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde toepassingsvoorwaarden

SKH verklaart dat voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige onderdelen van de bouwdelen, noch op de vervaardiging van de bouwdelen.

Voor SKH



drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Het certificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: [www.skh.nl](http://www.skh.nl).

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.

# KOMO<sup>®</sup> attest-met-productcertificaat

Blad 2 van 3  
Nummer: 33035/26  
Uitgegeven: 24-04-2026

## GEPROFILEERDE (ONDER)DELEN VOOR TIMMERWERK

### 1 PRODUCTSPECIFICATIE

#### 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Dit KOMO<sup>®</sup> attest-met-productcertificaat heeft o.a. op:

- het vervaardigen en leveren van glaslatten en neuslatten (m.u.v. geventileerde glaslatten) ten behoeve van het vastzetten van glas, panelen, roosters e.d. en/of dorpelafdekkers voor het beschermen van de horizontale waterafvoerende delen in houten gevelelementen.
- hout voor 'houten profielen' ten behoeve van stijlen en dorpels voor houten gevelelementen (kozijnen en ramen).

#### 1.2 Merken

De onder dit attest-met-productcertificaat geleverde geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk worden duidelijk gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk. De uitvoering van dit merk is als volgt:

- woordmerk KOMO<sup>®</sup> of beeldmerk;
- nr. **33035**;
- nr. **33035** + subcode A
- nr. **33035** + subcode B
- afwerkklasse(n).\*



\* a = voldoet aan BRL 0817 'Filmvormende voorlak- of aflaksystemen op hout'

\* b = voldoet aan de BRL 0814 'Filmvormende coating op hout'

\* c = onbehandeld

#### 1.3 Productspecificatie

##### 1.3.1 Hout

De houtsoort dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in SKH-Publicatie 97-04 'Houtsoorten voor toepassing in geveltimmerwerk'. Houtsoorten vermeld in de SKH-Publicatie 99-05 'Lijst van goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) voldoen hieraan.

Tevens mag de houtsoort Red Grandis (*Eucalyptus grandis*) worden toegepast, volgens SKH-KOMO<sup>®</sup> productcertificaat 'Houtsoorten voor de toepassing in geveltimmerwerk en gevelbekleding', nummer 33429 op basis van BRL 0823 'Houtsoorten voor de toepassing in geveltimmerwerk en gevelbekleding'.

De duurzaamheidsklasse per toepassingsgebied is:

- hout voor glaslatten en neuslatten (m.u.v. geventileerde glaslatten) ten behoeve van het vastzetten van glas, panelen, roosters e.d. en/of dorpelafdekkers voor het beschermen van de horizontale waterafvoerende delen in houten gevelelementen dient te voldoen aan duurzaamheidsklasse 1 of 2.

#### 1.4 Coatings

Geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk kunnen alzijdig voorzien worden van een coatingsysteem.

Het coatingsysteem voldoet aan de eisen van de BRL 0814 'Filmvormende coatings voor de toepassing op hout' en/of BRL 0817 'Filmvormende coatings voor- en aflaksystemen op hout'.

#### 1.5 Modellen en maatvoering

De geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk voldoen aan de eisen van BRL 0812 'Geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk'.

### 2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Bij aflevering van geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk moeten verwerkingsvoorschriften worden meegeleverd. Deze verwerkingsvoorschriften moeten onder andere aandacht besteden aan maattoleranties, het risico van mechanische beschadigingen, coatings en, bij het leveren van een behandelde geprofileerde (onder)delen dient een verfadvis te worden gegeven.

#### 2.1 Transport en opslag

Opslag en transport moeten op zodanige wijze plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen niet nadelig worden beïnvloed.

#### 2.2 Montage

Het gebruik en verwerking/bewerking van de geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk staat primair beschreven in de KVT 'Kwaliteit van houten gevelelementen' in het kader van BRL 0801 'Houten gevelelementen'.



## GEPROFILEERDE (ONDER)DELEN VOOR TIMMERWERK

---

### 3 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

#### 3.1 Bij aflevering van geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: TABS Holland B.V. h.o.d.n. Houthandel Van Dam Bunnik en zo nodig met de certificatie instelling SKH.

#### 3.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.

#### 3.3 Behandeling

Het is noodzakelijk dat het hout tussen aflevering en verwerking zodanig wordt behandeld dat geen beschadiging of achteruitgang kan plaatsvinden.

#### 3.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het attest-met-productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.nl>.