

PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

No. 001DOP-SSP-20201221

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Ecophon Focus

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Ecophon Focus A/Plant	Ecophon Focus Dg	Ecophon Focus Fixiform/Plant
Ecophon Focus A	Ecophon Focus Dg/VLX	Ecophon Focus Fixiform
Ecophon Focus A/Plant/Gamma	Ecophon Focus Ds/Plant	Ecophon Focus Flexiform
Ecophon Focus A/Gamma	Ecophon Focus Ds	Ecophon Focus Frieze C/Plant
Ecophon Focus A/VLX	Ecophon Focus Ds/Plant/Gamma	Ecophon Focus Frieze C
Ecophon Focus B/Plant	Ecophon Focus Ds/Gamma	Ecophon Focus Frieze Ds/Dg/Plant
Ecophon Focus B	Ecophon Focus Ds/VLX	Ecophon Focus Frieze Ds/Dg
Ecophon Focus C/Plant	Ecophon Focus E/Plant	Ecophon Focus Lp/Plant
Ecophon Focus C	Ecophon Focus E	Ecophon Focus Lp
Ecophon Focus D/Plant	Ecophon Focus E/VLX	Ecophon Focus SQ/Plant
Ecophon Focus D	Ecophon Focus Ez/Plant	Ecophon Focus SQ
Ecophon Focus D/A/Plant	Ecophon Focus Ez	Ecophon Focus Wing
Ecophon Focus D/A	Ecophon Focus F/Plant	Ecophon Focus Levels/Plant
Ecophon Focus Dg/Plant	Ecophon Focus F	Ecophon Focus Levels

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Systeemplafond membraan componenten voor intern gebruik in gebouwen met een geïnstalleerd plafond te produceren

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

SP (Aangemelde instantie n° 0402) speelde de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering); initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek in het kader van het systeem 1 en een certificaat van overeenstemming op.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2014

Product	Reactie op brand	Afgifte van formaldehyde (klasse)	FTS (flexural tensile strength)	Geluids-absorptie (α_w)
Ecophon Focus A/Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	1,00
Ecophon Focus A	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	1,00
Ecophon Focus A/Plant/Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,30
Ecophon Focus A /Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,30
Ecophon Focus A/VLX	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N als W>625 mm Klasse A/ -	1,00
Ecophon Focus B/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus B	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus C/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus C	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus D/Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,90
Ecophon Focus D	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,90
Ecophon Focus D/A/Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,95
Ecophon Focus D/A	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,95
Ecophon Focus Dg/Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,90
Ecophon Focus Dg	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,90
Ecophon Focus Dg/VLX	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N als W>625 mm Klasse A/ -	0,90
Ecophon Focus Ds/Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,90
Ecophon Focus Ds	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,90
Ecophon Focus Ds/Plant/Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,25
Ecophon Focus Ds /Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,25
Ecophon Focus Ds/VLX	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N als W>625 mm Klasse A/ -	0,90
Ecophon Focus E/Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,95
Ecophon Focus E	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,95
Ecophon Focus E/VLX	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N als W>625 mm Klasse A/ -	1,00
Ecophon Focus Ez/Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	1,00
Ecophon Focus Ez	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	1,00
Ecophon Focus F/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus F	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus Fixiform/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Fixiform	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Flexiform	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze C/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze C	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90



Product		Reactie op brand	Afgifte van formaldehyde (klasse)	FTS (flexural tensile strength)	Geluids-absorptie (α_w)
Ecophon Focus Frieze Ds/Dg/Plant		A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze Ds/Dg		A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Lp/Plant		A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,90
Ecophon Focus Lp		A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,90
Ecophon Focus SQ/Plant		A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus SQ		A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus Wing		A2-s1, d0	E1	Npd	Npd
Ecophon Focus Levels/Plant	20 mm	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
	30 mm				0,85
	40 mm				1,00
Ecophon Focus Levels	20 mm	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
	30 mm				0,85
	40 mm				1,00

Eigenschappen niet in de tabel (duurzaamheid, thermische geleidbaarheid, etc.) hebben de waarde NPD (no performance determined)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Christopher Isma
Product Engineer

SAINT-GOBAIN ECOPHON AB
Ecophon
SAINT-GOBAIN
VERBODEN RIJSTEL OM TE PLEK
SE-265 03 Hyllinge • Sweden

Hyllinge 2020-12-21