

Fibo

Wandpanelen

DE SLIMME MANIER OM WANDEN TE BEKLEDEN

- EEN NIEUWE BADKAMER
IN 2 DAGEN
- KIES UIT RUIM 100 DECORS
EN 15 TEGELMOTIEVEN

Hét slimme alternatief voor wandtegels

- 100% waterbestendig
- Antibacterieel
- Aanzienlijke verkorting van de bouwtijd
- Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen
- Droog en schoon te verwerken
- Luxe uitstraling



KANT EN KLARE WANDPANELEN MET KLIKVERBINDING

De Fibo panelen zijn voorzien van een handige klikverbinding en hebben een 100% waterdichte (HPL) toplaag. In deze toplaag is een tegelmotief gefreesd, niet van echt te onderscheiden. Er zijn verschillende decors beschikbaar, waarmee iedere gewenste stijl gecreëerd kan worden.



AANZIENLIJKE VERKORTING BOUWTIJD

Met Fibo kunnen wanden in één arbeidsgang bekleed worden. De ruimte is dus veel sneller klaar en u bespaart de tijd van het voorstrijken, stucen, drogen, lijmen en voegen. Fibo kan ook over bestaand tegelwerk geplaatst worden. Dit maakt het product ook ideaal voor omvangrijke renovatieprojecten. Bovendien geven de wandpanelen bij plaatsing veel minder overlast aangezien ze schoon en droog op de wand worden aangebracht.



HYPOALLERGEEN & ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Fibo is bijzonder onderhoudsvriendelijk en hypoallergeen. De HPL toplaag is namelijk ongevoelig voor schimmels en bacteriën en makkelijk te reinigen met een (zacht) schoonmaakmiddel. Bovendien zijn de voegen, in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk, volkomen glad. Vieze voegen zijn hierbij verleden tijd.

Kies uit ruim 100 decors en 15 tegelmotieven





Ondergrond tegels of regelwerk

Bevestigen panelen met schroeven, nagels of nieten

Afkitten met Fibro seal tussen profiel en panelen

Handige klikverbinding

Hoekverbinding

Montage met handige klikverbinding

Onze duurzaamheidsdoelstelling

Wij geloven dat verantwoordelijke en duurzame ontwikkeling een verstandige manier van zakendoen is.

Daarom streven we naar zo min mogelijk uitstoot en zien we erop toe dat onze leveranciers voldoen aan strikte recyclevoorwaarden in elke stap van het productieproces. De wandpanelen zijn, in overeenstemming met de doelstellingen van duurzaam bosbeheer, PEFC™-gecertificeerd. Het voordeel van het gebruik van houten producten is dat ze CO₂ uit de atmosfeer opslaan.


Fibro presteert op belangrijke punten beter dan tegels

	TEGELS	FIBO
Snelle en eenvoudige montage	X	✓
Makkelijk om mee te werken	X	✓
Voordelig	X	✓
Eenvoudig op maat te maken	X	✓
Voegen niet nodig	X	✓
Lichtgewicht	X	✓
Weinig onderhoud	X	✓
Afwasbaar	✓	✓
Kleurvast	✓	✓
Waterdicht	✓	✓
Hygiënisch	X	✓
Voelt warm aan	X	✓

Het Fibro-systeem is een hoogwaardig product uit Noorwegen, geproduceerd met moderne designs. Het systeem is zowel eenvoudig in gebruik als voordelig.

Productkenmerken

- Basismateriaal: watervast verlijmde Berken multiplex 9 mm.
- Toplaag: HPL toplaag (1,2 mm).
- Backing: voorzien van CPL backing.
- Randen: aqualock (langsijden).
- Dikte: 10,2 mm.
- Afmeting: werkend 302 / 240 x 60 cm
- Keurmerken: PEFC™ gecertificeerd en CE gecertificeerd.



Scan de QR code voor meer informatie over de verwerking van Fibro Wandpanelen
www.fibosystem.nl

ACM 012026