

Massief Verlijmdde Panelen

Decoratief plaatmateriaal




- Eén zijde foutvrij
- Prima te verwerken
- Rechte vingerlas
- Diverse afmetingen
- Decoratieve toepassingen

RET
Aanvoerder in bouwproducten

Massief Verlijmdde Panelen zijn uitermate geschikt voor vele toepassingen. De panelen zijn prima te verwerken tot bijvoorbeeld tafels, traptreden, aanrechtbladen en balies. De opbouw bestaat uit gelamineerde en gevingerlaste massieve lamellen. Dit product is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar bij RET Bouwproducten.

Massief Verlijmdde Panelen

Decoratief plaatmateriaal



Uitvoeringen

Afmetingen	3000 x 620			3000 x 900			4200 x 620			4200 x 900		
Kopmaat	19	27	38	19	27	38	19	27	38	19	27	38
Eiken A/B		•	•		•	•		•	•		•	•
Eiken rustiek C/C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beuken A/B		•	•		•	•		•	•		•	•

- voorraadproduct

Kwaliteit Eiken en Beuken: A/B (1 zijde foutvrij)
Eiken rustiek: C/C

Opbouw gelamineerde, gevingerlaste massieve lamellen in de diverse houtsoorten

Verlijming Rakal Duplit B3 Interior

Verpakking per werkblad in krimpfolie verpakt

Afwerking rondom afwerken met olie of blanke lak

Opslag op gelijkmatig verdeelde balkjes of pallets stapelen, bij voorkeur in een ruimte waar een temperatuur heerst tussen de 10 en 30 graden en een R.V. van ca. 65%. Contact met warmte, direct zonlicht, water en andere houtaantastende producten dient vermeden te worden.

Verwerking voor het beste eindresultaat de panelen even naschuren. Er zijn diverse producten verkrijgbaar voor de afwerking. Bij al deze producten is het van groot belang dat u de panelen aan beide zijden behandelt, met zo weinig mogelijk tussentijd. Dit om vochtopname na verwerking te voorkomen.

Toepassingen vele decoratieve toepassingen mogelijk, zoals: tafels, traptreden, werkbladen, balies, vensterbanken, kasten, achterwanden etc.



Wat betekent 'Aanvoerder in bouwproducten' voor u? Bij RET kunt u op het volgende rekenen:

- Het meest veelzijdige assortiment
- Maatwerk in voorraadbeheer en logistiek
- Uw partner in inkoop en productontwikkeling
- Technisch advies, training en projectbegeleiding

www.retbouwproducten.nl

info@retbouwproducten.nl

T 030 245 55 55 F 030 244 33 94



Plaatmateriaal



Gevelmateriaal



Vochtwerend



Brandwerend



Houtwaren



Wand en Plafond



Deur en kozijn



Interieur

Afmetingen	3000 x 620			3000 x 900			4200 x 620			4200 x 900		
Kopmaat	19	27	38	19	27	38	19	27	38	19	27	38
Eiken A/B		•	•		•	•		•	•		•	•
Eiken rustiek C/C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beuken A/B		•	•		•	•		•	•		•	•

- voorraadproduct