



BEVESTIGINGS SYSTEMEN

die een klik hebben
met ons hout



NO'R
FIX·CLIP
SYSTEM

NOIR® FIX-CLIP

Het unieke
gevelbevestigingssysteem



VDB
**CLICK
WOOD**

VDB CLICKWOOD

Eenvoudige montage
voor parket exterieur

Bevestigingsystemen

Wij presenteren **twee verschillende montagemogelijkheden**, waaronder een exclusieve geveloplossing met Noir® FIX-CLIP en een oplossing voor parket exterieur met VDB-Clickwood.

1

Noir® FIX-CLIP Geveltoepassingen



NOIR
FIX-CLIP
SYSTEM

- Onzichtbare montage van geveldelen door uniek FIX-CLIP systeem
- Duurzaam geproduceerd
- Versnelde montage, simpelweg klikken en klaar
- Constante tussenruimte tussen houten delen dankzij voorgemonteerde clips
- In diverse gevelpatronen leverbaar
- Geteste oplossing waarmee kan worden voldaan aan Wet Private Kwaliteitsborging

VDB-Clickwood Parket exterieur en schutting

2

- Onzichtbare montage van parket exterieur door Clickwood systeem
- Duurzaam geproduceerd
- Versnelde montage, simpelweg klikken en klaar
- Constante tussenruimte tussen houten delen dankzij voorgemonteerde clips
- In diverse patronen leverbaar voor parket exterieur



VDB
CLICK
WOOD®



Profielen

Noir® FIX-CLIP

Maatvoeringen

- Profiel lengte afhankelijk van model
- Breedte buiten maat 36 mm
- Aantal Clips per profiel afhankelijk van breedte geveldeel

De aluminium profielen worden geleverd met vooraf gemonteerde clips, met keuze uit de VDB-Clickwood POM Clip of onze eigen FIX-CLIP Verenstaal. Deze profielen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van terrassen tot gevels.

De FIX-CLIP is specifiek ontworpen om te voldoen aan de bouwvoorschriften, inclusief brandveiligheidseisen. Het aluminium profiel voor de FIX-CLIP heeft twee schuin aflopende zijden om water correct af te voeren.



De aluminium Clip profielen zijn zorgvuldig ontworpen en vervaardigd met duurzaamheid als uitgangspunt. Deze bijzondere profielen worden gefabriceerd uit 100% gerecycled aluminium en voldoen aan strenge Europese kwaliteitsnormen en richtlijnen. Na productie in West-Europa ondergaan ze een professionele poedercoating in RAL kleur 9005. Standaardlengtes zijn beschikbaar, maar we bieden ook maatwerkopties aan, met een maximale profiellengte van 3 meter.

VDB-Clickwood

Maatvoeringen

- Profiel lengte afhankelijk van model
- Breedte buitenmaat: 61 mm
- Breedte binnenmaat ten behoeve van regel 58 mm
- Aantal Clips per profiel afhankelijk van breedte geveldeel

Noir Fix Clip

De geveloplossing die voldoet aan de **bouweisen**

De **Noir® FIX-CLIP** is specifiek ontwikkeld voor geveltoepassingen die moeten voldoen aan bouwvoorschriften, Noir FIX-CLIP is getest end-use t.b.v. brandklasse D. Vervaardigd uit hoogwaardig verenstaal, biedt deze clip een combinatie van kracht, esthetiek en brandveiligheid in een allesomvattende oplossing. Exclusief ontworpen en getest om te voldoen aan een brandklasse, stelt de Noir FIX-CLIP tal van gevels in staat te voldoen aan de geldende bouwvoorschriften. Hierdoor is de FIX-CLIP een exclusieve en unieke oplossing voor geveltoepassingen.



De NOIR® FIX-CLIP voldoet aan **brandklasse D** end-use volgens de NEN-EN 13501-1





Noir® FIX-CLIP is speciaal ontworpen voor duurzame en esthetische geveltoepassingen met een focus op veiligheid. Het biedt architecten en bouwprofessionals ontwerpmogelijkheden om creatieve visies te realiseren en tegelijkertijd te voldoen aan strenge bouwvoorschriften.

NOIR FIXCLIP

Het Noir® FIX-CLIP systeem garandeert voldoende ventilatie en voorkomt "hout-op-hout contact". Het gemak van dit systeem in combinatie met een correcte montage stimuleert de duurzaamheid van uw houten gevel. Hierdoor zal u langer plezier hebben van uw gevel en zijn charmante karakteristieken.

Met onze Noir® FIX-CLIP bereikt u moeiteloos een prachtige gevel zonder zichtbare schroeven of nagels. Deze clip is niet alleen uniek door zijn esthetische waarde, maar ook omdat het de enige is die voldoet aan de vereiste brandklasse en bouwvoorschriften. Met de eenvoudige installatie bespaart u niet alleen tijd, maar ook aanzienlijk op kosten. Dankzij de voor gemonteerde clips behoudt u een consistente tussenruimte tijdens het monteren.



Als u interesse heeft in de mogelijkheden voor uw gevel, staan onze gespecialiseerde experts klaar om u te helpen. Neem contact met ons op via gevel@houthandelvandam.nl en we assisteren u graag verder!



Technische informatie

In onze eigen moderne productieafdeling worden onze houtsoorten voorzien van een speciaal op maat gemaakte groef die naadloos aansluit op ons clipsysteem. We beschikken over een gespecialiseerde machine die speciaal is ontworpen voor dit clipsysteem. Door deze bewerking bieden we u een product dat direct gereed is voor montage. U hoeft slechts het profiel te bevestigen, waarna de houten gevelbekleding moeiteloos kan worden vastgeklit.



Recentelijk hebben wij na een serie testen onze **Noir® FIX-CLIP** in verschillende eindtoepassingen **Euroklasse D** kunnen vaststellen. Hierdoor kan **Noir® FIX-CLIP** verantwoord worden toegepast in projecten waarvoor **brandklasse D** end-use vereist is. Geïnteresseerd in de mogelijkheden en voorwaarden? Informeert u dan vrijblijvend bij onze gevelspecialist.



Om de brand- en rookklasse van een bouwproduct vast te stellen, wordt getest volgens de Europese norm NEN-EN 13501-1. Deze norm hanteert brandklassen (A, B, C, D, E of F) op basis van de Single Burning Item-test (SBI-test).



Scan de code



Het installeren van Noir® FIX-CLIP is zeer eenvoudig. Op onze website vindt u gedetailleerde instructies en montagevideo's om u te helpen. U kunt de QR-code naast deze tekst scannen of naar www.noirwood.nl/fix-clip/ gaan voor meer informatie.

Zowel de **Noir® FIX-CLIP** als het **VDB Clickwood** systeem zijn geschikt voor diverse houtsoorten, waaronder onze gemodificeerde **Noir®** collectie en andere hardhoutsoorten uit ons assortiment. Voor meer informatie over onze houtsoorten, bezoek www.houthandelvandam.nl of www.noirwood.nl

Fraké Noir®



Fraké Noir® is ideaal voor moderne houten gevels dankzij diverse ontwerpmogelijkheden. De thermische modificatie verhoogt de natuurlijke duurzaamheid, waardoor het bestand is tegen weerslelementen. Naast gevelbekleding wordt het vaak gebruikt voor plafonds, bergingen en tuin- en geluidsschermen. Ons FSC-gecertificeerde Fraké Noir komt uit duurzaam beheerde bossen.

Vuré Noir®



Vuré Noir® is thermisch gemodificeerd Vurenhout uit Finland. Met de kenmerkende knoesten en geschaafde oppervlakken voegt dit hout een robuuste uitstraling toe aan uw parket exterior toepassing. De thermische modificatie resulteert in een prachtige bruine kleur en een hoge natuurlijke duurzaamheidsklasse.

Yellow Cedar



Yellow Cedar, ook bekend als Alaska Yellow Cedar, groeit in Alaska en is vergelijkbaar met de bekendere Western Red Cedar in duurzaamheid en andere eigenschappen. Echter is Yellow Cedar sterker en harder dan Western Red Cedar waardoor deze toegepast kan worden met ons VDB-Clickwood Systeem. Yellow Cedar is een mooie toepassing voor uw parket exterior project.

Padoek




Padoek, komt uit West-Afrika en is een uiterst duurzame houtsoort met de eigenschap prachtig te vergrijzen. Het vertoont minimaal krimp- en zwelgedrag en behoort tot duurzaamheidsklasse 1. Door deze eigenschappen is Padoek ideaal voor onbehandeld gebruik aan gevels en geschikt voor exterior parket. Ons Padoek is afkomstig uit duurzaam beheerde FSC bossen.

VDB CLICKWOOD

Parquet exterieur



VDB-Clickwood VDB-Clickwood vertegenwoordigt onze hoogwaardige kunststof clip, speciaal ontworpen voor een moeiteloze montage van parket exterieur. Deze innovatieve clip combineert functionaliteit en vakmanschap, waardoor het leggen van exterieurparket efficiënt en bevredigend wordt. Het gebruik van VDB-Clickwood garandeert niet alleen een prachtig esthetisch resultaat, maar zorgt ook voor een naadloze integratie van parketplanken met aandacht voor elk detail. De veelzijdigheid en betrouwbaarheid van VDB-Clickwood dragen bij aan een duurzame en visueel aantrekkelijke buitenomgeving.



VDB
CLICKWOOD

De VDB-Clickwood POM clip is ideaal voor het veilig bevestigen van schuttingen, een carport en terrasdelen (parket exterieur). Dankzij de unieke vorm houdt de clip het hout stevig op zijn plaats, zowel bij horizontale als verticale montage en voorkomt het verschuiven of uitzakken. Tegelijkertijd vangt de clip soepel eventuele bewegingen van het hout op, op voorwaarde dat het een aanbevolen houtsoort is door houthandel Van Dam. De eenvoudige en tijdbesparende kenmerken zorgen voor een snelle bouwervaring, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.



‘Een esthetisch en strak resultaat wordt bereikt doordat er geen zichtbare schroeven in het hout aanwezig zijn’

Het **VDB Clickwood System** maakt gebruik van voorgemonteerde Clips, waardoor planken niet meer voor-geboord en geschroefd hoeven te worden. Hierdoor wordt potentiële mechanische beschadiging van het hout voorkomen. Het unieke ontwerp minimaliseert hout op hout contact, vermindert de kans op schimmelvorming en zorgt voor voldoende ventilatie tussen de planken. Het vermijden van voorboringen is cruciaal voor de langdurige levensduur van deze toepassingen.

De vooraf gemonteerde aluminium profielen garanderen een consistente tussenruimte tussen de houten delen, wat resulteert in een uniforme visuele uitstraling. Het VDB Clickwood System biedt technische en esthetische oplossingen, waardoor het ideaal is voor architecten, aannemers en bouwprofessionals die streven naar functionaliteit en visuele aantrekkingskracht in hun projecten.



Parket exterieurs extra's

DRAAG
VERMOGEN
= 1500 kg
per m²



Verstelbaar van
18 - 32 mm



Verstelbaar van
35 - 70 mm



Verstelbaar van
65 - 140 mm

VDB-Clickwood stelpoten

Voor buitengebruik van parket bieden wij eenvoudig verstelbare stelpoten aan, waarmee een gelijke hoogte wordt gecreëerd. Met de VDB-Clickwood stelpoten kunnen houten regels snel op de gewenste hoogte worden gebracht, zonder extra stenen of wiggen. Met het voorgeschreven aantal stelpoten per vierkante meter kunnen ze een gewicht tot 1500 kg per m² dragen.

VDB-Clickwood regels

Voor het VDB-Clickwood systeem zijn hardhouten liggers beschikbaar. Deze zijn op maat geschaafd voor een perfecte pasvorm rond het aluminium profiel. Dit levert optimale stabiliteit.

Voor speciale projecten, zoals die met dragende constructies, kunnen de liggers ook op maat worden geleverd om aan specifieke vereisten te voldoen.



Scan de
code



Het installeren van **VDB-CLICKWOOD** is zeer eenvoudig. Op onze website vindt u gedetailleerde instructies en montagevideo's om u te helpen. U kunt de QR-code naast deze tekst scannen of naar www.noirwood.nl/clickwood gaan voor meer informatie.

Beschikbare maten/modellen

VDB-Clickwood



VDB Clickwood	Netto kopmaat	Lengte profiel
Model C, D	27 x 67 / 27 x 140 mm	2184 mm
Model C, D	27 x 90 mm	2298 mm




Ronde kant
Model C




Veiling kant
Model D

Model C



afmeting: 27x67mm, 27x90, 27x140

Model D



afmeting: 27x67mm, 27x90, 27x140

Noir FIX-CLIP

Noir FIX-CLIP	Netto kopmaat	Lengte profiel
Model A, B, F	20 x 140 mm	2171 mm
Model C, D	20 x 67 / 20 x 140 mm	2184 mm
Model C, D	20 x 90 mm	2297 mm
Model E	20 x 67 mm	2297 mm
Model E	20 x 90 mm	2262 mm
Model E	20 x 140 mm	2245 mm



Model C




afmeting: 20x67mm, 20x90, 20x140

Model D



afmeting: 20x67mm, 20x90, 20x140

Model E



afmeting: 20x67mm, 20x90, 20x140



Ronde kant
Model C



Veiling kant
Model D

Optioneel

Model A



afmeting: 20x140mm

Model B



afmeting: 20x140mm

Model F



afmeting: 20x140mm

Onze specialisten helpen u graag bij het kiezen van het juiste profiel en model. Neem contact met ons op via verkoop@houthandelvandam.nl



Dit is een product van:



Powered by

