

HET ASSORTIMENT

HET BRIBUS ASSORTIMENT





BRIBUS

AL 90 JAAR SPECIALIST IN KEUKENS

Innovatief en duurzaam

Bribus is al 90 jaar specialist in keukens. We beschikken dan ook over een ongeëvenaarde kennis van keukens voor de professionele markt. Met een eigen ontwikkelteam, zeer moderne productiefaciliteiten, een eigen montagedienst, eigen logistiek én een nazorgafdeling kunnen we de kwaliteit volledig garanderen: van de productie en plaatsing tot en met de nazorg.

Inlevingsvermogen en meedenkkracht

Proactief met u meedenken, deskundig adviseren en inspelen op uw wensen met vernieuwende servicediensten en technieken. Pragmatisch, duidelijk en zonder nonsens. Met als doel: tijd besparen, zorgen en werk uit handen nemen en faalkosten voorkomen. Meedenkkracht noemen we dat.





05



08



12



22



40



48

02 OVER BRIBUS
innovatief en duurzaam

04 BRIBUS
montage- en servicebedrijf

06 BRIBUS MVO
al jaren een bewuste keuze

09 FRONTEN
overzicht kleuren en mogelijkheden

30 GLASDEUREN
voor extra accent

32 GREPEN EN KNOPPEN
overzicht assortiment

37 WERKBLADEN
kunststof, composiet en RVS

41 SPOELBAKKEN
overzicht assortiment

45 KLEURMOGELIJKHEDEN
kopkanten, zichtzijden, plinten

49 ONDERHOUD
gebruiksadviezen

50 STUDIO B
vastgoed geselecteerd

VAKKUNDIGE MONTAGE EN

PROFESSIONELE PLANNING

Wanneer u voor een nieuwbouw- of renovatietraject nieuwe keukens aanschaft of oude wilt herstellen, heeft u vaak te maken met verschillende partijen. Bribus maakt het u graag makkelijk: met één aanspreekpunt bent u verzekerd van perfecte levering, inclusief montage en nazorg. Garandeer uzelf van het hoogst mogelijke rendement, door gebruik te maken van de diensten van ons montageteam.

Bribus werkt met hoofdzakelijk eigen personeel, van voorbereiding tot en met uitvoering en nazorg. Desalniettemin kan Bribus op uw verzoek samenwerken met voor u reeds bekende co-makers. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks in te kopen bij de fabrikant en tegelijkertijd voor lokale werkgelegenheid te zorgen.



Ketensamenwerking



De voordelen van Bribus:

- levering, montage én nazorg in één hand;
- vakkundige Bribus monteurs;
- kennis van Bribus producten, tot in de kleinste details;
- één aanspreekpunt;
- korte doorlooptijden;
- optimale planning van levering en montage.

BRIBUS:

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD EN DUURZAAM BELEID

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Bribus een vanzelfsprekendheid. We deden al veel op dit gebied, voordat MVO echt op de agenda kwam in het bedrijfsleven. We zoeken continu naar concrete stappen om MVO vorm te geven. Dit is geen project, maar een proces zonder een eindbestemming. Keuzes die gemaakt worden, zijn vanuit bedrijfseconomisch kostenperspectief niet altijd de meest voor de hand liggende. Maar de ecologische en sociale uitkomsten zijn voor alle betrokkenen dan van groter belang.

Om MVO nóg meer onderdeel te laten worden van ons dagelijkse beleid, conformeren we ons aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zij hebben zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd waarop elke organisatie beleid kan voeren. Bribus richt zich op vier concrete doelstellingen. Enerzijds omdat niet alle zeventien doelstellingen direct toepasbaar zijn op ons bedrijf, anderzijds omdat we ervoor kiezen om zo veel mogelijk diepgang te creëren binnen deze vier doelstellingen.

Onze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen luiden als volgt:

- Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8)
- Veilige en duurzame steden (SDG 11)
- Duurzame consumptie en productie (SDG 12)
- Partnerschappen voor de doelen (SDG 17)

Benieuwd naar alle zeventien Sustainable Development Goals? www.sdg-nederland.nl



Maatschappelijk verantwoord



Hoe 'breed' deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ook mogen klinken, we maken ze zo specifiek mogelijk door hier concrete acties aan te koppelen. Als we het bijvoorbeeld hebben over 'veilige en duurzame steden', dan kijken we bijvoorbeeld naar onze eigen transportmiddelen waarmee we ons in de steden begeven. Een vrachtwagen die uitgerust is met camera's om de dode hoek te bewaken en de chauffeur tijdig te waarschuwen, draagt al bij aan deze doelstelling.

Natuurlijk is dit slechts één van de vele voorbeelden. Waar het om gaat is dat we al onze nog te maken besluiten kunnen toetsen aan deze doelstellingen. MVO wordt zo nog meer onderdeel van onze werkvloer. Als je zelf bewust bent van wat je kúnt doen, dan gá je het ook doen. Interne duidelijkheid zorgt ook voor externe duidelijkheid.

En dan kom je weer terug bij het belang van de volledige keten om daadwerkelijk de gedeelde maatschappelijke en ecologische doelen te behalen. Vandaar ook onze vierde doelstelling: partnerschappen voor de doelen. MVO zien wij als een samenwerking met leveranciers, klanten en universiteiten.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen hieromtrent op www.bribus.nl/mvo



KWALITEIT UIT EIGEN KEUKEN


Front Eco 1 is een front met een harde melamine toplaag en een 1,3 mm PP-omranding. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar.

De achterzijde en omranding van dit front hebben de kleur W 300 (wit). De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.


Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.



Elegance greeplijst
3501



Eco 1 - Wit



Wit
W 300

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

PLAATSING GREPEN



Horizontaal



Horizontaal
gecentreerd



Verticaal



Knop



Elegance
greeplijst
(meerprijs)

LICHTLIJSTEN



Lichtlijst


Front Eco 2 is een front met een harde melamine toplaag en een 1,3 mm PP-omranding. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Eco 2 is verkrijgbaar in de kleuren zoals op de rechter pagina afgebeeld.

De achterzijde en omranding van dit front hebben dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.

Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.









Elegance greeplijst
3501



Eco 2 - Grafiet



				
Ijswit U 1027	Wit Essen W 350	Magnolia U 1379	Ivoor U 11523	Fresco U 1400
				
Zandgrijs U 1184	Lava U 3100	Zilvergrijs U 12009	Basaltgrijs U 1290	Grafiet U 1233
				
Vulkaanzwart U 1200*	Getemperd Staal F 76006	Bellatogrijs F 7709	Grijs Iepen R 5857	Noorse Esdoorn R 5853
				
Eiken Naturel R 4400	Eiken Licht R 4382	Grijs Eiken Sonoma R 4285	Wellington Eiken R 20154	Weinberg Esdoorn R 27006
				
Lancelot Klassiek Grijs Eiken R 4264	Mountain Oak Donker R 4371*	Lancelot Crème Eiken R 4265		

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur

Glasdeur aluminium

GLASSOORTEN




Blank glas

Melkglas

Structuurglas

PLAATSING GREPEN



LICHTLIJSTEN



Lichtlijst

* Deze kleur heeft op het front een horizontale structuur. De maximale fronthoogte uit één deel is 1986 mm.



KEUKENS
VOLLEDIG AFGESTEMD
OP UW WENSEN


Front Puur is een front met een harde melamine toplaag en een 1,3 mm PP-omranding. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Puur is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front (geen hoogglans) en de omranding zijn verkrijgbaar in dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.


Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.



Elegance greeplijst
3501




Puur - Wit Hoogglans




Nieuw

Wit Hoogglans
U 11026 XHG




Nieuw

IJswit Hoogglans
U 11027 XHG




Nieuw

Zilvergrijs Hoogglans
U 12009 XHG




Nieuw

Zilvergrijs Mat
U 12009 XM



Nieuw

Basaltgrijs Mat
U 12290 XM



Nieuw

Zwart Mat
U 12000 XM

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

PLAATSING GREPEN



Horizontaal



Horizontaal
gecentreerd



Verticaal



Knop



Elegance
greeplijst
(meerprijs)

LICHTLIJSTEN



Lichtlijst

Front Annelies is een vlak front van MDF, naadloos met folie ommanteld, met rondom een radius van 3 mm. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Annelies is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.


De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.

Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.




Annelies - Basaltgrijs


P03



Ijswit
301



Wit
017



Vanille
010



Zandgrijs Licht
200



Grijs Iepen
382



Grijs Eiken Sonoma
369



Havanna
278




Basaltgrijs
385



Grafiet
380

P04



Wit Hoogglans
153

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

PLAATSING GREPEN



Horizontaal



Horizontaal
gecentreerd



Verticaal



Knop

LICHTLIJSTEN



Lichtlijst

Front Marieke is een vlak front van MDF, naadloos met folie ommanteld, met rondom een radius van 2 mm. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Marieke is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.


De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.

Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.




Marieke - Zandgrijs Licht


P03



Ijswit
301



Wit
017



Vanille
010



Zandgrijs Licht
200



Grijs Iepen
382



Grijs Eiken Sonoma
369




Havanna
278



Basaltgrijs
385



Grafiet
380



Wit Hoogglans
153

P04

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium

GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

PLAATSING GREPEN



Horizontaal



Horizontaal
gecentreerd



Verticaal



Knop

LICHTLIJSTEN



Lichtlijst


Front Inès is een MDF front met een geïntegreerde greep en soft afgewerkte hoeken. De frontdikte is 19 mm. Front Inès is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de omranding heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.




Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.



Detail greeplijst Inès



Inès - Wit

Ijswit
301Wit
017Vanille
010Zandgrijs Licht
200Grijs Iepen
382Grijs Eiken Sonoma
369Havanna
278Basaltgrijs
385Grafiet
380

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur aluminium

GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

Front Emma is een paneel front van MDF, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Emma is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.


De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.

Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.




Emma - Grijs Eiken Sonoma


P03



Ijswit
301



Wit
017



Vanille
010



Zandgrijs Licht
200



Grijs Iepen
382



Grijs Eiken Sonoma
369




Havanna
278



Basaltgrijs
385



Grafiet
380



Wit Hoogglans
153

P04

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium


GLASSOORTEN



Blank glas



Melglas




Structuurglas

PLAATSING GREPEN



Verticaal



Knop

LICHTLIJSTEN



Lichtlijst

Front Juliëtte is een paneel front van MDF, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Juliëtte is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.




De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleursortiment op pagina 45 t/m 47.

Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.




Juliëtte - Havana

P03

Ijswit
301Wit
017Vanille
010Zandgrijs Licht
200Grijs Iepen
382Grijs Eiken Sonoma
369Havanna
278Basaltgrijs
385Grafiet
380

P04

Wit Hoogglans
153

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium

PLAATSING GREPEN



Verticaal



Knop


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

LICHTLIJSTEN



Lichtlijst




Front Lotte is een front van MDF, naadloos met folie ommanteld. De vlakke fronten hebben een geïntegreerde greep in het midden. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Lotte is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.

Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.



Lotte - Wit

Ijswit
301Wit
017Vanille
010Zandgrijs Licht
200Grijs Iepen
382Grijs Eiken Sonoma
369Havanna
278Basaltgrijs
385Grafiet
380

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas




Front Britt is een lamellen front van MDF, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Britt is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.

Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.



Britt - Basaltgrijs

Ijswit
301Wit
017Vanille
010Zandgrijs Licht
200Grijs Iepen
382Grijs Eiken Sonoma
369Havanna
278Basaltgrijs
385Grafiet
380

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur




Glasdeur aluminium

PLAATSING GREPEN



Verticaal



Knop

GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

LICHTLIJSTEN



Lichtlijst

Front Annette is een vlak front van MDF, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Annette is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.





De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant, de plint en de lichtlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.

Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.



Annette - Grijs lepen

P03

Ijswit
301Wit
017Vanille
010Zandgrijs Licht
200Grijs lepen
382Grijs Eiken Sonoma
369Havanna
278Basaltgrijs
385Grafiet
380Wit Hoogglans
153

P04

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur




Glasdeur aluminium

PLAATSING GREPEN



Verticaal



Knop


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

LICHTLIJSTEN



Lichtlijst



KANT-EN-KLARE KEUKENSERIES


Front Simone is een MDF folie front met een smal kader en een 2 mm verdiept binnenvlak. De frontdikte is 19 mm.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.


Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.




Simone - IJswit



IJswit
301



Wit
017



Vanille
010



Zandgrijs Licht
200



Grijs Iepen
382



Grijs Eiken Sonoma
369



Havanna
278



Basaltgrijs
385



Grafiet
380

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur aluminium

GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

PLAATSING GREPEN



Horizontaal



Horizontaal
gecentreerd



Verticaal



Knop


Front Eloïse is een kaderfront van MDF, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Eloïse is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.


Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.




Eloïse - IJswit



IJswit
301



Wit
017



Vanille
010



Zandgrijs Licht
200



Grijs Iepen
382



Grijs Eiken Sonoma
369



Havanna
278



Basaltgrijs
385



Grafiet
380

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium

PLAATSING GREPEN



Verticaal



Knop

GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas




Front Charlotte is een kaderfront van MDF, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Charlotte is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.

Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.



Charlotte - Wit

Ijswit
301Wit
017Vanille
010Zandgrijs Licht
200Grijs Iepen
382Grijs Eiken Sonoma
369Havanna
278Basaltgrijs
385Grafiet
380

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium

PLAATSING GREPEN



Verticaal



Knop


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas


Front Sanne is een lamellen front van MDF, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is 19 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Sanne is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.


Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.




Sanne - Basaltgrijs



Ijswit
301



Wit
017



Vanille
010



Zandgrijs Licht
200



Grijs Iepen
382



Grijs Eiken Sonoma
369



Havanna
278



Basaltgrijs
385



Grafiet
380

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium

PLAATSING GREPEN



Verticaal



Knop


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas


Front Hanneke is een front van MDF met een terugliggend binnenpaneel, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Hanneke is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.


Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.




Hanneke - Grijs lepen



Ijswit
301



Wit
017



Vanille
010



Zandgrijs Licht
200



Grijs lepen
382



Grijs Eiken Sonoma
369



Havanna
278



Basaltgrijs
385



Grafiet
380

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium

PLAATSING GREPEN



Horizontaal



Horizontaal
gecentreerd

GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas


Front Rianne is een kaderfront van MDF, naadloos met folie ommanteld. De frontdikte is 18 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Rianne is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld.

De achterzijde van dit front is wit en de naadloze omranding van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.


Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.




Rianne - Grijs Eiken Sonoma



Ijswit
301



Wit
017



Vanille
010



Zandgrijs Licht
200



Grijs Iepen
382



Grijs Eiken Sonoma
369



Havanna
278



Basaltgrijs
385



Grafiet
380

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur




Glasdeur aluminium

PLAATSING GREPEN



Verticaal



Knop

GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

Front Marit is een hard, vlak, waterbestendig multiplex front met een Abet toplaag, randafwerking multiplex. De frontdikte is 16 mm. Dit front is ook als glasdeur beschikbaar. Front Marit is verkrijgbaar in de kleuren zoals hieronder afgebeeld. Dit harde front is uitermate geschikt voor intensief gebruik.

De achterzijde van dit front heeft dezelfde kleur als de voorzijde en de omranding van dit front is multiplex. De zichtzijde, kopkant en de plint zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kijk voor een uitgebreid kleurassortiment op pagina 45 t/m 47.






Standaard worden de zichtzijden en kopkanten van de romp uitgevoerd in wit.



Detail Marit



Marit - Warm Rood

Magnolia
Abet 406Alpina Wit
Abet 410Warm Wit
Abet 411Slam
Abet 413Zwart
Abet 421Signal Rood
Abet 431Warm Rood
Abet 435Appel Groen
Abet 460Licht Grijs
Abet 479Paars
Abet 498Vanille
Abet 810Oranje
Abet 835Basaltgrijs
Abet 879Beige
Abet 1816

GLASDEUREN MET RAAMWERK



Glasdeur



Glasdeur aluminium

PLAATSING GREPEN



Horizontaal

Horizontaal
gecentreerd

Verticaal



Knop


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

GLASDEUREN

Glasdeuren in de keuken voor een extra accent

Bij Bribus heeft u - naast een zeer uitgebreide lijn gesloten keukenfronten - ook keuze uit diverse uitvoeringen in glas. Zo zijn er glasdeuren in blank glas, melkglas en structuurglas verkrijgbaar, stuk voor stuk voorzien van een fraai aluminiumkleurig raamwerk.



Glas in aluminiumkleurig raamwerk (dikte 21 mm)


GLASSOORTEN



Blank glas



Melkglas



Structuurglas

GREEPCOMBINATIES

Horizontaal

- Horizontaal bij laden, korfladen en klepdeuren
- Horizontaal bij deuren
- Deurbreedte ≤ 144 mm greep verticaal in het midden
- Deurbreedte ≤ 194 mm greep verticaal
- Deurbreedte ≤ 244 mm i.c.m. boring 192 mm altijd verticaal
- Bij laden i.c.m. korpusbreedte ≤ 300 mm is greepboring 192 mm niet mogelijk

Horizontaal gecentreerd


- Horizontaal bij laden*, korfladen* en klepdeuren*
- Horizontaal in het midden bij deuren
- Deurbreedte ≤ 144 mm greep verticaal in het midden
- Deurbreedte ≤ 194 mm greep verticaal
- Deurbreedte ≤ 244 mm i.c.m. boring 192 mm altijd verticaal
- Bij laden i.c.m. korpusbreedte ≤ 300 mm is greepboring 192 mm niet mogelijk

Verticaal

- Horizontaal bij laden, korfladen en klepdeuren
- Horizontaal bij deuren
- Deurbreedte ≤ 144 mm greep verticaal in het midden
- Bij laden i.c.m. korpusbreedte ≤ 300 mm is greepboring 192 mm niet mogelijk

Knop

- Geen bijzonderheden




Horizontaal



Horizontaal
gecentreerd



Verticaal



Knop



Elegance
greeplijst
(meerprijs)

Greeplijst 3501, 3601 en 3701

- Horizontaal bij laden, korfladen en klepdeuren
- Horizontaal bij deuren

Algemeen

- Greepboring 192 mm adviseren wij toe te passen bij korpusbreedtes ≥ 400 mm
- Stanggrepen adviseren wij toe te passen op vlakke fronten zonder profilering
- Afwijkende greepboringen zijn niet mogelijk. Bestel in dit geval de keuken zonder greepboring

COMPLETE KEUKEN: VAN A TOT Z GEREGELD



HANDGREPEN

Keukenhandgrepen voor een extra accent

Mooie handgrepen maken een keuken helemaal af. Bribus heeft een uitgebreid aanbod handgrepen.

Liever een keuken zonder handgrepen? Dan biedt onze Bribus Premium lijn diverse greeploze keukens.



Greep Wit 128 mm
0901



Greep Zwart 128 mm
0902



Greep Chroom 128 mm
0903



Greep Mat Chroom 128 mm
0904



Greep RVS 128 mm
0906



Greep RVS 128 mm
0907



Greep RVS 128 mm
0908



Greep Chroom 128 mm
0910



Greep Chroom 128 mm
0912



Greep RVS 128 mm
0915



Greep Glans Chroom 128 mm
0917



Greep RVS 128 mm
0918



Greep Chroom 128 mm
0919



Greep Mat Chroom 128 mm
0921



Greep Chroom 128 mm
0922



Greep Tinkleurig 128 mm
0926



Stanggreep RVS 128 mm
0948 (meerprijs)



Greep RVS Look 128 mm
0967



Greep RVS 128 mm
0971



Greep Wit 128 mm
0972



Greep Zwart 128 mm
0973



Greep RVS 128 mm
0974



Greep Mat Nikkel 128 mm
0975



Greep Zwart Chroom 128 mm
0976



Greep Satijn Zwart 128 mm
0977



Stanggreep RVS 128 mm
0978



Greep Engels Brons 128 mm
0979 (meerprijs)



Nieuw
Greep Donker Zink 128 mm
0987



Nieuw
Greep Messing 128 mm
0988



Nieuw
Greep Mat Nikkel 128 mm
0990



Greep Mat Nikkel 160 mm
0942 (meerprijs)



Greep RVS 160 mm
0946



Stanggreep RVS 160 mm
0949 (meerprijs)



Greep RVS Look 160 mm
0970 (meerprijs)



Greep RVS 160 mm
0982 (meerprijs)



Greep Geroest 160 mm
0983 (meerprijs)



Greep Engels Brons 160 mm
0984 (meerprijs)



Nieuw
Greep Mat Nikkel 160 mm
0991



Greep Chroom 192 mm
0930 (meerprijs)



Greep RVS 192 mm
0931 (meerprijs)



Greep Grafiet Mat 192 mm
0968 (meerprijs)



Greep RVS 192 mm
0969 (meerprijs)



Greep RVS 192 mm
0985 (meerprijs)



Greep RVS 192 mm
0986 (meerprijs)



Nieuw

Greep Mat Nikkel 192 mm
0989 (leverbaar vanaf 01-07-2019)



KNOPPEN

Knoppen in de keuken voor een extra accent

Mooie, bijpassende knoppen op de kasten maken de keuken helemaal af. Bribus heeft een uitgebreid aanbod keukenknoppen, die iedere keuken - van klassiek tot modern - een fraai accent geven.



Knop Aluminium
0933



Spiraalknop Tinkleurig
0936



Knop RVS
0980



Knop Vierkant RVS
0981



Knop Zwart
0992

GEÏNTEGREERDE GREPEN

Voor een mooie strakke Bribus keuken

Een moderne, strakke keuken vraagt om een mooi vormgegeven, geïntegreerde handgreep?

Bribus begrijpt dat: bij ons heeft u de keuze uit diverse fraaie opties die de keuken compleet maken.



Lotte
(niet los leverbaar)



3501 (rvs)



3601 (wit)



3701 (zwart metaal)

Elegance greeplijst
(niet los leverbaar)
Meerprijs

Elegance greeplijst

De greeplengte is altijd 1 mm langer dan de frontbreedte. De Elegance greeplijst wordt geleverd met een meerprijs.

Art. nr.	Frontbreedte	Art. nr.	Frontbreedte
3502 / 3602 / 3702	144 mm	3508 / 3608 / 3708	494 mm
3503 / 3603 / 3703	194 mm	3509 / 3609 / 3709	594 mm
3504 / 3604 / 3704	244 mm	3510 / 3610 / 3710	794 mm
3505 / 3605 / 3705	294 mm	3511 / 3611 / 3711	894 mm
3506 / 3606 / 3706	394 mm	3512 / 3612 / 3712	994 mm
3507 / 3607 / 3707	444 mm	3513 / 3613 / 3713	1194 mm

STANGGREPEN

Stanggrepen voor de finishing touch

Bribus stanggrepen zijn tegen meerprijs leverbaar op de fronten: Eco, Puur, Annelies, Annelies hoogglans, Rianne, Britt, Marieke, Marieke hoogglans, Annette, Annette hoogglans, Hanneke en Marit. Op draaideuren worden de stanggrepen alleen verticaal geplaatst.




WERKBLADEN

Kunststof postforming- en vlakke werkbladen

Een werkblad van multiplex met daarop een harde toplaag van High Pressure Laminate (HPL). De werkbladen zijn leverbaar met een bijpassende rugwand of smetplint. De toplaag is verkrijgbaar in diverse kleuren en kan daardoor uitstekend worden afgestemd


op de kleuren van de keuken. Overige kleuren op aanvraag. Deze multiplex werkbladen zijn voorzien van het FSC®-certificaat. Kortom, een duurzaam en verantwoord werkblad, met een prachtige uitstraling en prettig in het gebruik!



Kristal Wit
1026 TC




Koren Lichtgrijs
7920 TC



Peru Antraciet
7646 TC



Fino Donker Antraciet
7684 TC



Koren
7919 TC



Speksteen Zwart
6424 TC



Negro Brasil Licht
6217 TC



Myriade Zwart
8194 MP



Negro Brasil
6216 TC



Bruin Nubiaans Papyrus
22008 RT



Blok Board Noce
4206-60



Chateau Eiche Antraciet
3306 ST15



Beton Licht
274-15



Beton Donker
275-15



Quartz Stone
7655 CT



Grey Limestone
6423 CT



Mountain Oak Donker
4371 RT



Tula Titaan
8345 CT



Midnight Dream
8340 MP



Rabac
R 6234 BR



Bellatogrijs
F 7709 VV



Maracaibo
5812 FG




Grijs Iepen
R 5857 MD



Postforming werkblad
Doorsnede



Vlak werkblad
Doorsnede



Warmtewerende strip *
Voor beide werkbladen beschikbaar


* Worden los meegeleverd en dienen ter plaatse te worden gemonteerd.

WERKBLADEN


Kunststof postforming- en vlakke werkbladen "Falc-Wood"

Een werkblad van zeer licht multiplex met daarop een dikkere toplaag van High Pressure Laminate (HPL) en voorzien van een backing. "Falc-Wood" is leverbaar met een bijpassende rugwand of smetplint. De toplaag is verkrijgbaar in onderstaande kleuren.


Overige kleuren op aanvraag. "Falc-Wood" wordt geleverd onder FLEGT. Ofwel, een duurzaam, sterker en ergonomisch verantwoord werkblad met verder alle prettige eigenschappen van een standaard kunststof werkblad.




Nieuw
Rena Zwart Blauw
RE128



Nieuw
Steen Zwart Wit
ST12



Nieuw
Fijn Keramiek Antraciet
FC410



Nieuw
Fijn Keramiek Grijs
FC440



Postforming werkblad
Doorsnede



Vlak werkblad
Doorsnede



Warmtewerende strip *
Voor beide werkbladen beschikbaar

* Let op: steunprofielen zijn noodzakelijk.

**Niet verkrijgbaar in 2FV.




KWARTZTOP WERKBLADEN

Kwartztop is een kwartscomposiet keukenwerkblad, dat speciaal voor huurwoningen is ontwikkeld. De bladen zijn leverbaar zowel in standaardafmetingen als in maatwerk. Kwartztop werkbladen zijn onderhoudsvrij en uitermate hygiënisch. Het harde, gladde en gesloten oppervlak voorkomt indringen en hechten van vuil

en bacteriën. De bladen zijn 32 mm dik, opgebouwd uit 15 mm kwartscomposiet onderlijmd met 15 mm composietstroken en voorzien van een waterkering aan 3 zijden. In de kwartztop bladen wordt een verzonken inleguitsparing voor de RVS spoelbakken aangebracht.



White Spot



Black Spot

COMPOSIT WERKBLADEN

Composiet is een innovatief product dat staat voor kwaliteit en design. Dit composiet is gemaakt van 93% kwartsiet: minuscuul gezuiverde zandkorrels waar kleurpigmenten en graniëtkorrels aan zijn toegevoegd. Dit kwartsiet wordt samengevoegd met 7% polyesterhars, waarna het onder hoge druk en temperatuur tot een plaat wordt geperst. Composiet is massief, dus uitermate

slijtvast. Ook neemt het nagenoeg geen vocht op, waardoor het hygiënisch en vlekbestendig is. Doordat de basis van het product uit natuurlijk materiaal bestaat, is kleurverschil tussen de platen niet uit te sluiten. Onze composiet werkbladen zijn verkrijgbaar in negen kleuren en vijf verschillende uitvoeringen. Extra voordeel van deze werkbladen is dat ze leverbaar zijn tot 1.200 mm diep.




Ash




Black Starlight




Cortina



Ice



White Select**



Milan Grey



Blue Stone



Taupe

RANDAFWERKING



Randafwerking 1FV *



Randafwerking 2FV



Randafwerking WL40



Randafwerking UB43



Randafwerking WL60

RVS WERKBLADEN

Hoogwaardige RVS werkbladen met volledig geïntegreerde spoelbak

Roestvaststaal (RVS) is een materiaal met vele mogelijkheden. Door het tijdloze uiterlijk en de professionele uitstraling is het materiaal bijzonder geschikt voor werkbladen. Werkbladen van RVS zijn verkrijgbaar met wafelmotief, vlak, een fijne ets- of diamantstructuur (Trend RVS). De afwerking aan de achterzijde

is mogelijk met of zonder tegelkant. RVS werkbladen zijn watervast, hygiënisch en voorzien van een volledig geïntegreerde spoelbak. Bij vervuiling dient het werkblad afgenomen te worden met water en een ontvettende zeep. Omdat RVS krasgevoelig is, dient snijden altijd te gebeuren op een snijplank.



Werkblad met tegelkant



Werkblad zonder tegelkant



Trend RVS werkblad in diamantstructuur met vierkante spoelbak en luxe turboplug.



RVS ets uitvoering



RVS vlak uitvoering



RVS wafel uitvoering

SPOELBAKKEN VOOR KUNSTSTOF WERKBLADEN



Ronde spoelbak met stop en ketting
Minimale kastmaat 45 cm
L18390 OSK



Vierkante spoelbak met stop en ketting
Minimale kastmaat 50 cm
L184035 OSK



Dubbele spoelbak met stop en ketting
Minimale kastmaat 90 cm
L185D40 OSK



Ronde spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 45 cm
L18390 OKG



Vierkante spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 50 cm
L184035 OKG



Dubbele spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 90 cm
L185D40 OKG



Vierkante spoelbak
met stop en ketting
Minimale kastmaat 45 cm
L184035 WOKZ OSK



Anderhalve spoelbak met korfplug, kleine
bak niet gepolijst en niet afsluitbaar.
Minimale kastmaat 80 cm
Morena



Enkele spoelbak, standaard
met korfplug en afdruipegedeelte
Minimale kastmaat 60 cm
Centurio



Vierkante spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 45 cm
L184035 WOKZ OKG

SPOELBAKKEN VOOR KWARTZTOP WERKBLADEN



Vierkante spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 45 cm
L184035 WOKZ OKG



Dubbele spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 90 cm
L1835D40 OKG



Ronde spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 45 cm
L18390 OKG



Anderhalve spoelbak met korfplug
kleine bak niet gepolijst en niet afsluitbaar
Minimale kastmaat 80 cm
Morena

SPOELBAKKEN VOOR COMPOSITET WERKBLADEN



Spoelbakken

In onze composiet bladen kunt u voortaan ook Reginox spoelbakken toepassen. Hiermee maken we een kwaliteitsslag in ons assortiment door een gerenommeerd Nederlands merk toe te passen.



Spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 50 cm
Colorado comfort



Spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 80 cm
34x40+18x40 cm
Queen



Spoelbak met luxe korfplug
Minimale kastmaat 50 cm
40x40 cm R10
New York



Spoelbak met luxe korfplug
Minimale kastmaat 80 cm
34x40+18x40 cm R10
New York



Spoelbak met luxe korfplug
Minimale kastmaat 60 cm
50x40 cm R10
New York



Spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 50 cm
40x40 cm
Ontario



Spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 80 cm
34x40+18x40 cm
Ontario



Spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 60 cm
50x40 cm
Ontario



Franke
Minimale kastmaat 50 cm
EOX 210



Franke
Minimale kastmaat 80 cm
BEX 260 P



Franke
Minimale kastmaat 50 cm
BPX 210.40



Franke
Minimale kastmaat 60 cm
BPX 210.50



Franke
Minimale kastmaat 50 cm
BXX 210.40



Franke
Minimale kastmaat 60 cm
BXX 210.50

KLEURMOGELIJKHEDEN

Zichtzijden en kopkanten

Er zijn diverse mogelijkheden voor de zichtzijden en kopkanten van de keukens (enkele tegen meerprijs). Bij zichtzijden L/R welke in kleur zijn, worden standaard ook de kopkanten in dezelfde kleur uitgevoerd.

Zonder meerprijs

Kopkanten in kleur

In prijsgroep P03 en P04 kunnen de aangegeven kopkanten zonder meerprijs geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: K

Kopkanten in kleur

In programma Puur en de hoogglans fronten uit prijsgroep P04 kunnen de aangegeven kopkanten zonder meerprijs geleverd worden in de kleuren Puur en folie HG

Zichtzijden L/R in kleur

In prijsgroep P03 en P04 kunnen de aangegeven zichtzijden zonder meerprijs geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: K

Zichtzijden L/R in kleur

In programma Puur en prijsgroep P04 fronten hoogglans kunnen de aangegeven zichtzijden zonder meerprijs geleverd worden in de kleuren Puur en folie HG

Onderzijden in kleur

In prijsgroep P03 en P04 kunnen de aangegeven zichtzijden van de bovenkasten geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: K

Tegen meerprijs

Kopkanten in kleur

In prijsgroep P01 en P02 kunnen de aangegeven kopkanten tegen een meerprijs geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: K

Zichtzijden L/R in kleur

In prijsgroep P01 en P02 kunnen de aangegeven zichtzijden tegen een meerprijs geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: K

Onderzijden in kleur







In prijsgroep P01 en P02 kunnen de aangegeven onderzijden van de bovenkasten tegen een meerprijs geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: K

Onderzijden in kleur

In programma Puur en prijsgroep P04 fronten hoogglans kunnen de aangegeven onderzijden van de bovenkasten tegen een meerprijs geleverd worden in alle kleuren die vallen onder: Puur en Folie HG (K kleuren zijn niet mogelijk)

ROMPEN: KLEUREN ZICHTZIJDEN EN KOPKANTEN K

Zichtzijden en kopkanten


				
Ijswit U 1027*	Wit Essen W 350**	Magnolia U 1379**	Ivoor U 11523**	Fresco U 1400**
				
Zandgrijs U 1184**	Lava U 3100**	Zilvergrijs U 12009**	Basaltgrijs U 1290**	Grafiet U 1233**
				
Vulkaanzwart U 1200*	Getemperd Staal F 76006**	Bellatogrijs F 7709**	Grijs Iepen R 5857**	Noorse Esdoorn R 5853**
				
Eiken Naturel R 4400**	Eiken Licht R 4382**	Grijs Eiken Sonoma R 4285**	Wellington Eiken R 20154**	Weinberg Esdoorn R 27006**
				
Lancelot Klassiek Grijs Eiken R 4264**	Mountain Oak Donker R 4371**	Lancelot Crème Eiken R 4265**	RVS-look R 8588**	

* Leverbaar in 13,16,19 en 25 mm dik plaatmateriaal.

** Leverbaar in 16,19 en 25 mm dik plaatmateriaal.


KLEUREN ZICHTZIJDEN EN KOPKANTEN PUUR

Zichtzijden en kopkanten



Wit Hoogglans

U 11026 XHG*



Ijswit Hoogglans

U 11027 XHG*



Zilvergrijs Hoogglans

U 12009 XHG**



Zilvergrijs Mat

U 12009 XM**



Basaltgrijs Mat

U 12290 XM**




Zwart Mat

U 12000 XM*

KLEUR ZICHTZIJDEN EN KOPKANTEN FOLIE FRONTEN HG

Zichtzijden en kopkanten




Hoogglans Wit

153

KLEUREN VOORZETPLINTEN

Plinten kleur, 3600 mm



Wit



Grijs***



Zwart***



RVS

* Leverbaar in 13,16,19 en 25 mm dik plaatmateriaal.

** Leverbaar in 16,19 en 25 mm dik plaatmateriaal.

*** Ook als vaste plint leverbaar in de hoogte 60, 150 en 200 mm.



ONDERHOUD EN GEBRUIKSADVIEZEN

Een keuken 'zo goed als nieuw houden' is heel eenvoudig. Het oppervlak van een keukenfront en werkblad is makkelijk te onderhouden, simpelweg door het op de juiste manier en tijdig te reinigen.

Kunststof oppervlaktes

Fronten en werkbladen neemt u eenvoudig met een warme, lichtvochtige doek af. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u uitsluitend een zacht reinigingsmiddel of vloeibare zeep. Neem na het reinigen de fronten altijd af met een droge doek.

Schadelijke reinigingsmiddelen

Bijtende schuurmiddelen en agressieve, vloeibare reinigingsmiddelen zijn niet geschikt om uw keuken mee te onderhouden. Ook het gebruik van meubelpoetsmiddelen of was bevelen we niet aan.

Geleiderails van de lades

Deze hoeven niet ingevet worden. Het is voldoende om er goed op letten dat de geleiderails van de lades en de uittrekdelen schoon blijven.





ALGEMEEN

Wij adviseren u het volgende:

- Plaats geen hete pan op uw werkblad. Gebruik altijd een onderzetter om zo schade aan het werkblad te voorkomen. Ook voor de levensduur van uw pannen is het raadzaam om een onderzetter te gebruiken.
- Schuif of draai geen pannen op uw werkblad. Dit kan zowel het werkblad als uw pannen beschadigen. Een onderzetter kan uitkomst bieden en schade voorkomen.
- Gebruik bij het snijden op uw werkblad altijd een snijplank.
- Laat geen water op het werkblad staan. Neem dit direct af met een doek.
- Plaats geen waterkoker onder kasten en gebruik alleen waterkokers die automatisch uitschakelen. Hierdoor worden kasten niet veelvuldig blootgesteld aan stoom. Ook dit kan na verloop van tijd sporen op de kasten achterlaten.
- Laat warmwaterkranen, bijvoorbeeld een Quooker, niet onnodig doorstromen.
- Zet voordat u start met koken de afzuigkap aan.
- Neem na het koken de kasten links en rechts van de kookplaat af met een droge doek.
- Trek een vaatwasser die in bedrijf is niet open.
- Ook al is de vaatwasser gereed, laat de inhoud nog even in de vaatwasser drogen (ca. 1 uur na afloop). Dan komt er minder stoom vrij bij het openen van de vaatwasser. Sluit de vaatwasser na het uitpakken en laat deze dus ook niet op een kier staan.
- Laat de deur van een hete oven niet langer open dan noodzakelijk. En laat deze uitsluitend afkoelen met een gesloten deur.

Voor meer informatie over het onderhoud van uw Bribus keuken ga naar www.bribus.nl/tools/gebruiksadvies








STUDIO B VASTGOED GESELECTEERD

Het aanbod van Bribus is groot. Maakt dat het kiezen van de juiste keukens voor uw project lastig? Niet als het aan Bribus ligt. Speciaal voor u ontwikkelden we Studio B. Een uitgebreide serie kwaliteitskeukens gemakkelijk en overzichtelijk door u zelf geselecteerd. Door ons gevisualiseerd en gecalculeerd. Compleet met specificaties en downloads zoals een hoge resolutie afbeelding, 3D-tekening, installatie-advies en bestektekst. Snel, slim en gemakkelijk!

WWW.BRIBUS.NL/STUDIO-B



Bribus B.V.
Bezoekadres:
Industriestraat 4
7091 DC Dinxperlo
www.bribus.nl

Tel.: +31 (0) 315 65 17 45
E-mail: info@bribus.nl