

The background of the advertisement is a photograph of a modern, minimalist interior. It features a sloped white ceiling with several VELUX skylights. One skylight is partially open, revealing a view of a city with historic buildings. In the foreground, a white armchair is positioned. To the left, a bed with white linens and a red cushion is visible. In the center, a stack of vinyl records and a turntable are on a white surface. To the right, a tray with candles and decorative items sits on a white ledge. The overall atmosphere is bright and airy, emphasizing the role of natural light.

VELUX®

VELUX raamdecoratie,
zonwering & rolluiken
Collectie 2019


Brengt daglicht tot leven

4 redenen om voor VELUX raamdecoratie, zonwering & rolluiken te kiezen

Als u bedenkt dat we meer dan 60 jaar ervaring hebben met het maken van raamdecoratie, zonwering en rolluiken speciaal voor onze VELUX dakramen, dan snapt u waarom dit de perfecte combinatie vormt. Laat u overtuigen!

1 Topkwaliteit

Onze raamdecoratie, zonwering en rolluiken worden tot het uiterste getest: ze worden duizenden keren omhoog en omlaag bewogen en blootgesteld aan extreme hitte. De stof wordt uitgerekt en gevouwen, de rolluiken moeten regen en wind kunnen weerstaan ... Dit allemaal zodat we zeker weten dat uw product zijn kleur, vorm en soepele bediening behoudt tot lang na de garantieperiode.



2 Uitgebreide trendy collectie

Kies uit 8 typen raamdecoratie in meer dan 140 kleuren en dessins, die we samen met het Parijse trendbureau Trend Union hebben ontworpen. En bekijk ook eens onze speciale collecties zoals de DISNEY & VELUX Goodnight Collection voor kinderen.

3 Doordacht ontwerp

Originele VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken worden op maat gemaakt voor uw VELUX dakraam, zodat ze perfect passen. De slanke aluminium zijgeleiding zorgt voor een elegante uitstraling. In slechts enkele minuten kan onze raamdecoratie worden geïnstalleerd dankzij het innovatieve Pick&Click!™ systeem. Klik snel en simpel uw raamdecoratieproduct in de voorgemonteerde montageblokjes.



VELUX ACTIVE
op pagina 7

4 Veiligheid en zekerheid

Het koordloze, kindveilige ontwerp van VELUX raamdecoratie voorkomt loshangende koorden en vergroot zo de veiligheid in huis. Er zitten geen schadelijke stoffen in onze verduisterende rolgordijnen. De Oeko-Tex® Standaard 100 norm gaat verder dan de huidige regelgeving en gezondheidsnormen. Het is uw garantie voor een veilig product. Onze rolluiken bieden u ook een veilig gevoel: naast warmtewering en verduistering bieden deze ook bescherming tegen inbraak.



Ervaar **VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken zelf**

- 4 Een comfortabel binnenklimaat
- 6 VELUX INTEGRA® elektrische producten
- 7 VELUX ACTIVE geautomatiseerde producten
- 8 Overzicht raamdecoratie, zonwering en rolluiken
- 10 Warmtewering
- 18 Verduistering
- 28 Daglichtregulatie
- 38 Insectenwering
- 40 Raamdecoratie voor gevel- en combinatie-elementen
- 42 Voordeelsets
- 43 Elektrische zonwering voor modulaire lichtstraten
- 45 Raamdecoratie en zonwering voor lichtkoepels
- 48 Accessoires
- 50 Bestellen van raamdecoratie
- 51 Bedieningssystemen

* Alle VELUX raamdecoratie aan de binnenzijde heeft elektrische of koordloze bediening en voldoet aan de veiligheidseisen zoals omschreven in EN 13120:2009+A1:2014 en EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.

Comfort binnenshuis kunt u op twee manieren bereiken

VELUX dakramen vullen uw woning met daglicht en zonnewarmte. Met de juiste raamdecoratie, rolluiken en zonwering zorgen ze ook voor het best mogelijke binnenklimaat in huis.

We adviseren om aan de binnenkant een product voor lichtregulering of voor vermindering van warmteverlies te combineren met warmtewerende producten aan de buitenkant, zodat u het binnenklimaat in huis optimaal kunt aanpassen aan uw eigen wensen.

Producten aan de buitenzijde

Buitenzonwering
Laat het daglicht binnen en behoudt het uitzicht naar buiten. Zonnestralen worden geblokkeerd voordat ze het raam raken, wat zorgt voor 73%* minder zonnewarmte.

Rolluiken
Volledige verduistering en 90%* minder zonnewarmte. Verbeterd de isolatie met wel 14%* en vermindert het geluid van regen en hagel.

Producten aan de binnenzijde



Verduistering
Een donkere slaapkamer voor een goede nachtrust. Kies voor VELUX verduisterende plisségordijnen om warmteverlies met 26%* te verminderen.

Daglichtregulatie
Onze lichtregulerende rolgordijnen zijn verkrijgbaar in allerlei stoffen, kleuren en designs.

Insectenwering
Met een insectenhor geniet u van frisse lucht zonder dat u last heeft van ongewenste 'bezoekers'.

Lees op de volgende pagina's hoe u het binnenklimaat automatisch kunt reguleren.

Voor optimale controle over uw binnenklimaat

Warmtewering	Verduistering	Warmtewering	Verduistering
			
Buitenzonwering MHL – p. 14	Verduisterend rolgordijn DKL – p. 24	Buitenzonwering MHL – p. 14	Verduisterend plisségordijn FHC – p. 20
Voordeelset 1		Voordeelset 2	
Bespaar 10%		Bespaar 10%	
202,50 DOP MK06 1100 (Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)		236,70 FOP MK06 1045 (Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)	


* Technische waarden zijn in overeenstemming met EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099. De effecten hangen af van het type dakraam en beglazing.

VELUX INTEGRA® elektrische raamdecoratie, zonwering en rolluiken

Daglichtregulatie binnen handbereik


Het bedienen van dakramen, rolgordijnen, zonwering en rolluiken was nog nooit zo eenvoudig. Met VELUX INTEGRA® elektrische producten kunt u de hoeveelheid daglicht en warmtewering in de kamer op afstand reguleren. Ideaal voor alle dakramen buiten handbereik, maar ook voor dakramen binnen handbereik.

Verduistering



Verduisterend plisségordijn

Verduistering en isolatie voor meer comfort.
Lees meer op pagina 20.



Verduisterend rolgordijn


99,9%* verduistering voor een goede nachtrust.
Lees meer op pagina 24.

Warmtewering



Buitenzonwering

Warmtewering en daglichtregulatie, vermindert invallende warmte tot 73%*.
Lees meer op pagina 14.



Rolluik

Warmtewering en verduistering, vermindert invallende warmte tot 90%*.
Lees meer op pagina 12.

Daglichtregulatie



Plisségordijn

Laat uw kamer baden in sfeervol licht.
Lees meer op pagina 34.



Rolgordijn

Reguleer privacy en invallend zonlicht.
Lees meer op pagina 36.



Elektrische bediening op netstroom of op zonne-energie

VELUX INTEGRA® elektrische raamdecoratie, zonwering en rolluiken werken op netstroom of draadloos op zonne-energie en zijn op afstand te bedienen.

Een oud raam vervangen of een nieuw raam installeren?
Kies voor elektrische bediening of bediening op zonne-energie.

Een bestaand dakraam voorzien van elektrische bediening?
Kies voor draadloze, elektrische bediening op zonne-energie.

NIEUW!

VELUX ACTIVE with NETATMO

Automatisch een gezonder huis.

Wat is een gezond binnenklimaat? Het is niet iets wat u kunt zien, maar u voelt het: u heeft meer energie, kunt dieper ademen en beter slapen. Gemiddeld brengen we tot 90%** van onze tijd binnen door, waardoor het behouden van een goede luchtkwaliteit belangrijker is dan ooit. Met de introductie van VELUX ACTIVE with NETATMO zorgen we voor een gezondere woning voor u en uw familie.

VELUX ACTIVE with NETATMO werkt optimaal samen met VELUX INTEGRA® elektrische dakramen, raamdecoratie en rolluiken, waardoor de gezondheidsvoordelen van automatische, sensorgebaseerde bediening gecombineerd worden met het gemak van de afstandsbediening. Samen zorgen ze voor een optimale beheersing van het binnenklimaat.



Ventilatie op basis van sensoren

Intelligente sensoren monitoren de temperatuur, vochtigheidsgraad en CO₂-niveaus en bedienen uw dakramen vervolgens voor een gezonder binnenklimaat.

3 keer per dag houdt de dokter uit huis

Afhankelijk van de lokale weersomstandigheden zal het systeem in ieder geval 3 keer per dag de ramen openen om het huis te luchten en zo voor een gezonder binnenklimaat te zorgen.

Slimme warmtewering

Sluit proactief alle VELUX INTEGRA® rolluiken en buitenzonwering op basis van lokale voorspellingen in combinatie met gemeten waarden binnenshuis, zoals bijvoorbeeld hogere temperaturen.

Doe-het-zelf-installatie


U kunt VELUX ACTIVE eenvoudig configureren en installeren zonder hulp van een vakman.

VELUX ACTIVE

Door sensoren aangestuurde slimme bediening van je VELUX INTEGRA® dakramen, lichtkoepels raamdecoratie en rolluiken.

with
NETATMO

VELUX ACTIVE bevat een VELUX ACTIVE binnenklimaatssensor, een VELUX ACTIVE vertrekschakelaar en een VELUX ACTIVE gateway.



*Technische waarden zijn in overeenstemming met EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099. De effecten hangen af van het type dakraam en beglazing.

** Healthy Homes Barometer, VELUX, 2017

www.velux.nl/ACTIVE

Voor elke behoefte een oplossing

Buitenzijde

Warmtewering



Buitenzonwering MHL

Effectieve warmtewering

- Tot 73%* warmte-reductie
- Eenvoudige bediening van binnenuit
- Transparante net-structuur voor behoud van uitzicht
- [Pick&Click!](#)[®]



Rolluik SML

Warmtewering en verduistering

- Tot 90%* warmte-reductie
- Volledige verduistering
- Tot 14%* betere isolatie
- Vermindert geluid van regen en hagel
- Biedt privacy en helpt beschermen tegen inbraak
- [Pick&Click!](#)[®]

Prijs-
voorbeeld
97,-
MHL MK06 5060
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)

Prijs-
voorbeeld
569,-
SML MK06 0000
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)

Binnenzijde

Verduistering



Verduisterend plisségordijn FHC

Verduistering met isolatie voor koude nachten

- Tot 26%* betere isolatie
- 98%* verduistering
- Flexibel in het raam te positioneren
- Elegant en decoratief ontwerp, in 12 kleuren
- Biedt privacy en reguleert het daglicht
- [Pick&Click!](#)[®]

Prijs-
voorbeeld
166,-
FHC MK06 1157
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)



Verduisterend rolgordijn plus plissé DFD

2-in-1-product voor dag en nacht

- Verduisterend effect, 97,6%* verduistering
- Lichtdoorlatend plissé filtert binnenvallend daglicht
- OEKO-TEX[®]-gecertificeerd
- Elegant en decoratief ontwerp, in 24 kleuren en dessins
- Soepele bediening
- [Pick&Click!](#)[®]

Prijs-
voorbeeld
166,-
DFD MK06 1085
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)



Verduisterend rolgordijn DKL

Goed slapen, overdag en 's nachts

- 99,9%* verduistering
- OEKO-TEX[®]-gecertificeerd
- Elegant en decoratief ontwerp, in 24 kleuren en dessins en in DISNEY & VELUX Goodnight Collection
- Flexibel in het raam te positioneren
- Slank ontwerp
- [Pick&Click!](#)[®]

Prijs-
voorbeeld
128,-
DKL MK06 1100
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)

Daglichtregulatie



Vouwgordijn FHB

Mooie, eenvoudig te verwisselen ontwerpen

- Luxe en decoratieve lichteffecten met een sfeervolle uitstraling
- Afneembare stof, eenvoudig schoon te maken en te verwisselen
- Flexibel in het raam te positioneren
- Elegant en decoratief ontwerp, in 20 tijdloze dessins
- Extra slanke zijgeleiding
- [Pick&Click!](#)[®]

Prijs-
voorbeeld
166,-
FHB MK06 6513
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)



Jaloezie PAL

Klassieke en eenvoudige uitstraling

- Handige schuif om invalshoek aan te passen
- Vochtbestendige materialen, ideaal voor vochtige ruimten
- Elegant en decoratief ontwerp, in 9 kleuren
- Eenvoudig schoon te maken
- Soepele bediening zonder koorden
- Slank ontwerp
- Flexibele controle over daglicht en privacy
- [Pick&Click!](#)[®]

Prijs-
voorbeeld
166,-
PAL MK06 7001
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)



Plisségordijn FHL

Decoratieve lichtregulatie

- Sfeervol en verzacht daglicht
- Flexibel in het raam te positioneren
- Elegant en decoratief ontwerp, in 20 kleuren
- Slank ontwerp
- [Pick&Click!](#)[®]

Prijs-
voorbeeld
128,-
FHL MK06 1272
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)



Rolgordijn RFL

Lichtregulatie en privacy

- Meer controle over daglicht en privacy
- Flexibel in het raam te positioneren
- Elegant en decoratief ontwerp, in 15 kleuren
- Slank ontwerp
- Traploze bediening
- Ook verkrijgbaar met 3 posities (type RHL)
- [Pick&Click!](#)[®]

Prijs-
voorbeeld
128,-
RFL MK06 4000
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)



Insectenhor ZIL

Frisse lucht zonder insecten

- 100% insectenwerend
- Duurzame stof met behoud van zicht
- Opbergcassette indien u de hor niet gebruikt
- Te verbergen als het niet wordt gebruikt
- Soepele bediening
- [Pick&Click!](#)[®]

Prijs-
voorbeeld
164,-
ZIL MK06 8888
(Past bij het meest voor-
komende raamformaat
MK06)



[Pick&Click!](#)[®]

Alle VELUX dakramen zijn voorzien van [Pick&Click!](#)[™] montage-blokjes voor eenvoudige montage van raamdecoratie.

Warmtewering

Voor slaapkamers, kinderkamers en woonkamers



Warme zonnestralen op de huid is een prettig gevoel voor veel mensen. Ook binnenshuis heeft toelating van zonlicht zijn voordelen. Denk maar aan hoe we in de winter de zon kunnen koesteren die door het raam naar binnen schijnt. Maar hoe fijn de zon ook is, op hete zomerse dagen willen we zonnewarmte zoveel mogelijk buitenshuis houden.

Bij VELUX vindt u twee effectieve producten die een aangename temperatuur creëren in huis: de transparante buitenzonwering en het rolluik.

Deze voorkomen dat de hitte van de zon door het glas naar binnen komt. Ideaal te combineren met raamdecoratie aan de binnenzijde voor optimaal comfort.



Buitenzonwering houdt tot wel 73%* van de zonnewarmte buiten.
Zie pagina 14.



Rolluiken houden tot wel 90%* van de zonnewarmte buiten.
Zie pagina 12.





Warmte-
wering

Verduistering

Isolatie

Verkrijgbaar
met elektrische
bediening

Rolluik

Warmtewering, verduistering en isolatie

Creëer optimale energie-efficiëntie en het hoogste wooncomfort met VELUX rolluiken. VELUX rolluiken zijn ideaal voor elk seizoen en elk klimaat. Ze houden uw kamer koel in de zomer, warm in de winter en zorgen ervoor dat uw kamer volledig kan worden verduisterd op elk gewenst moment van de dag.

Het duurzame ontwerp, van onderhoudsvrij aluminium, is bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden, helpt uw raam beter te beschermen tegen inbraak en vermindert geluid van regen en hagel.



Voeg 100% insecten-
wering toe.
Zie p. 38.

Voeg daglicht-
regulatie toe.
Zie p. 28.



Prijzen & afmetingen



* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

	Maatcodering nieuw dakraam			CK01	CK02	CK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04		PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)			C01	C02 102	C04 104	F04	F06 206	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31		P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810
																										
	SML [*] 0000	VELUX INTEGRA® rolluik	4	385,95 467,00	385,95 467,00	409,09 495,00	437,19 529,00	456,20 552,00	447,11 541,00	470,25 569,00	503,31 609,00	578,51 700,00	634,71 768,00	508,26 615,00		540,50 654,00	573,55 694,00	611,57 740,00	479,34 580,00	512,40 620,00	545,45 660,00	583,47 706,00	634,71 768,00	540,50 654,00	629,75 762,00	676,86 819,00
	SSL [*] 0000	VELUX INTEGRA® Solar rolluik	4	520,66 630,00	520,66 630,00	552,07 668,00	590,08 714,00	615,70 745,00	603,31 730,00	634,71 768,00	679,34 822,00	780,99 945,00	857,02 1.037,00	685,95 830,00		729,75 883,00	774,38 937,00	825,62 999,00	647,93 ² 784,00	691,74 ² 837,00	736,36 891,00	787,60 953,00	857,02 1.037,00	729,75 883,00	850,41 1.029,00	914,05 1.106,00
	SHL [*] 0000	Tuimelluik ¹	8	308,26 373,00	308,26 373,00	327,27 396,00	349,59 423,00	365,29 442,00	357,02 432,00	376,03 455,00	402,48 487,00	462,81 560,00		406,61 492,00		432,23 523,00	458,68 555,00	489,26 592,00		409,92 496,00	436,36 528,00	466,12 564,00	508,26 615,00	432,23 523,00	504,13 610,00	541,32 655,00
Universeel		Bestelcodering		CK01	CK02	CK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04		PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10

¹ Een tuimelluik is niet geschikt voor alle dakramen geleverd vóór 2001.

² Levertijd voor deze producten is 8 werkdagen.

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro's
exclusief & **inclusief** 21% btw.

- Levertijd in werkdagen
naar VELUX verkooppunt

? - www.velux.nl/SML



- Houdt tot wel 90%** van de zonnewarmte buiten.
- Zorgt voor optimale verduistering.
- Verbetert isolatie tot wel 14%**.
- Vermindert geluid van regen en hagel.
- Helpt beter te beschermen tegen inbraak.
- Vooraf te programmeren of uit te breiden met VELUX ACTIVE sensoren.



Belangrijk:

- Voor combinatie-elementen is het rolluik SMG verkrijgbaar, zie pagina 16.
- Het tuimelluik type SHL past alléén op VELUX dakramen type GGL en GGU met minimaal één letter in de maatcode.
- Elektrisch rolluik type SML wordt geleverd exclusief bedieningseenheid, bv. KUX 110, zie pagina 49.
- Een rolluik op zonne-energie (SSL) kan niet worden toegepast op een Solar dakraam smaller dan 78 cm. Op een dakraam breder dan 78 cm zonder K in de maatcodering, kan dit alleen in combinatie met adapter ZOZ 213, zie pagina 49.
- Let op bij rolluiken op gekoppelde dakramen: horizontaal is minimaal een koppeling van 100 mm nodig, verticaal van 250 mm.
- Speciaal voor het GTL/GTU vluchtvenster is het rolluik SST op aanvraag leverbaar.
- Voor het VELUX INTEGRA Elektrisch uitzettuimelvenster is vanaf juli 2019 rolluik type SMH op aanvraag leverbaar.

Let op:

Bij het VELUX SHL tuimelluik kunnen regen of sneeuwresten binnenvallen doordat het dakraam volledig geopend dient te worden om het rolluik te bedienen.

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7

** Technische waarden zijn in overeenstemming met EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099. De effecten hangen af van het type dakraam en beglazing.

Kies de maat van uw raam. Op pagina 48 leest u meer over hoe u kunt bestellen.

Buitenzonwering

VELUX buitenzonwering vermindert zonnearmte tot 73%** door zonnestralen te blokkeren voor ze het raam raken. Daardoor blijft de hitte buiten en geniet u binnen van een koele, aangename temperatuur. VELUX buitenzonwering is een van de snelste manieren om u goed te beschermen tegen zonnearmte. De producten zijn eenvoudig en snel van binnenuit te installeren.



Prijzen & afmetingen

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

 Maatcodering nieuw dakraam							CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
 Maatcodering ouder dakraam (let op de bestelcodering)							C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810
	MHL [*] 5060		Buitenzonwering handbediend	4	74,38 90,00	68,60 83,00	68,60 83,00	74,38 90,00	68,60 83,00	68,60 83,00	68,60 83,00	74,38 90,00	74,38 90,00	74,38 90,00	80,17 97,00	80,17 97,00	80,17 97,00	80,17 97,00	80,17 97,00	95,87 116,00	95,87 116,00	95,87 116,00	95,87 116,00	95,87 116,00	101,65 123,00	101,65 123,00	101,65 123,00	101,65 123,00	116,53 141,00	116,53 141,00	116,53 141,00
Universeel			Bestelcodering	5	100	100	200	CK00	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
	MML [*] 5060	VELUX INTEGRA® buitenzonwering	4	406,61 492,00	389,26 471,00	397,52 481,00	406,61 492,00	385,12 466,00	389,26 471,00	397,52 481,00	406,61 492,00	401,65 486,00	406,61 492,00	419,01 507,00	414,88 502,00	423,14 512,00	423,14 512,00	448,76 543,00	465,29 563,00	435,54 527,00	439,67 532,00	444,63 538,00	452,89 548,00	478,51 579,00	419,01 507,00	461,16 558,00	465,29 563,00	478,51 579,00	469,42 568,00	482,64 584,00	490,5 594,00
	MSL [*] 5060	VELUX INTEGRA® Solar buitenzonwering	4	557,02 674,00	539,67 653,00	547,93 663,00	557,02 674,00	535,54 648,00	539,67 653,00	547,93 663,00	557,02 674,00	552,07 668,00	557,02 674,00	569,42 689,00	565,29 684,00	573,55 694,00	573,55 694,00	599,17 725,00	615,70 745,00	585,95 709,00	590,08 714,00	595,04 720,00	603,31 730,00	628,93 761,00	569,42 689,00	611,57 740,00	615,70 745,00	628,93 761,00	619,83 750,00	633,06 766,00	641,3 776,00
Universeel			Bestelcodering	5	CK02	CK04	FK06	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10



5060



- Houdt tot wel 73%** van de zonnewarmte buiten.
- Eenvoudige bediening vanuit uw kamer.
- Door de transparante netstructuur valt licht naar binnen en blijft het uitzicht behouden, maar wordt inkijk beperkt.
- Perfect te combineren met lichtregulerende of verduisterende raamdecoratieproducten aan de binnenzijde.
- Vooraf te programmeren of uit te breiden met VELUX INTEGRA® ACTIVE sensoren.

- Voor combinatie-elementen zijn aparte buitenzonweringen type MMG verkrijgbaar, zie pagina 17.
- Buitenzonwering type MML wordt geleverd exclusief bedieningsseenheid, bv. KUX 110, zie pagina 49.
- Een buitenzonwering op zonne-energie (MSL) kan niet worden toegepast op een Solar dakraam zonder K in de maatcodeering.
- Bij Solar dakramen met een K in de maatcode is een adapter ZOZ 213K nodig, zie pagina 49.
- Buitenzonweringen MML en MSL kunnen niet worden toegepast op een GIL/ GUI combinatie.
- Een handbediende buitenzonwering type MHL kan niet worden toegepast op elektrische VELUX INTEGRA dakramen en niet op dakramen met ventilatie-eenheid ZZZ 214K.
- Bij oude dakramen met alleen cijfers in de maatcode (bv. 308 of 6) heeft u bij een MML of MSL een conversieset ZOZ 228 nodig, zie pagina 49.

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7



Warmtewering




Alleen verkrijgbaar in elektrisch bedienbare varianten

Rolluiken

Voor combinatie-elementen

Voor hellende combinatie-elementen is een speciaal rolluik beschikbaar. Het type SMG is elektrisch bediend en beschikt over dezelfde functies als het reguliere elektrische SML rolluik. Het SMG rolluik bestaat uit twee delen die geplaatst kunnen worden op het dakraam en het combinatie-element samen.



Belangrijk:

- Elektrisch rolluik type SMG wordt geleverd exclusief bedieningseenheid (zie KUX 110). Per SMG is 1 KUX nodig.
- Bij gekoppelde combinaties moet de horizontale afstand minimaal 100 mm zijn.



Voeg daglichtregulatie toe. Zie p. 28.



Prijzen & afmetingen



* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

  Maatcodering nieuw dakraam en combinatie-element Maatcodering ouder dakraam en combinatie-element <th></th> <th>MK04 / MK34</th> <th>MK06 / MK34</th> <th>MK08 / MK34</th> <th>PK04 / PK34</th> <th>PK10 / PK34</th> <th>SK06 / SK34</th> <th>SK08 / SK34</th> <th>UK04 / UK34</th> <th>UK08 / UK34</th>				MK04 / MK34	MK06 / MK34	MK08 / MK34	PK04 / PK34	PK10 / PK34	SK06 / SK34	SK08 / SK34	UK04 / UK34	UK08 / UK34
				M04 / M34	M06 / M34	M08 / M34	P04 / P34	P10 / P34	S06 / S34	S08 / S34	U04 / U34	U08 / U34
	SMG [*] 0000	VELUX INTEGRA® rolluik voor dakraam en combinatie- element	3	1.123,97 1.360,00	1.147,11 1.388,00	1.180,17 1.428,00	1.185,12 1.434,00	1.288,43 1.559,00	1.222,31 1.479,00	1.260,33 1.525,00	1.217,36 1.473,00	1.306,61 1.581,00
Universeel		Bestelcodering		MK04	MK06	MK08	PK04	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08



- Levertijd in werkdagen naar VELUX verkooppunt

? - www.velux.nl/SMG

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro's exclusief & inclusief 21% btw.



Prijzen & afmetingen



* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K !	Maatcodering nieuw dakraam		MK31	MK34 / MK35	PK31	PK34 / PK35	SK31	SK34 / SK35	UK31	UK34 / UK35	
			M31 331	M34 334	P31 431	P34 434	S31 631	S34 634	U31 831	U34 834	P19
MAG [!] 5060	Buitenzonwering voor combinatie-element GIL / GIU	4		131,40 159,00		158,68 192,00		177,69 215,00		195,04 236,00	
			Universeel Bestelcodering			MK34		PK34		SK34	UK34
MAD [!] 5060	Buitenzonwering voor CABRIO® balkonvenster GDL (onderkant)	6									139,67 169,00
			Voor oudere dakramen Bestelcodering								P04
MIE [!] 5060	Buitenzonwering voor gevelement VFE/VIU	6	124,79 151,00	124,79 151,00	150,41 182,00	150,41 182,00	158,68 192,00	158,68 192,00	180,99 219,00	180,99 219,00	
			Universeel Bestelcodering		MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00	UK00

VELUX raamdecoratie, zonwering & rolluiken

Meer informatie over bedieningsmogelijkheden zie pagina 50 en 51



Warmtewering



Ook verkrijgbaar in elektrisch bedienbare varianten

Buitenzonweringen

Voor combinatie-elementen

Een buitenzonwering kan ook worden gemonteerd op de verschillende combinatie-elementen. Deze kunt u plaatsen op zowel een hellend combinatie-element als een gevelement als in een CABRIO® balkonvenster. Let op, want voor ieder type combinatie-element is een andere buitenzonwering vereist.


Voor daglichtsystemen met hellende combinatie-elementen (GIL/GIU) is op aanvraag een speciale buitenzonwering type MMG beschikbaar. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.

*Transparantie = de mate waarin daglicht in staat is door de buitenzonwering heen de kamer te bereiken.



Belangrijk:

- Type MAD is niet beschikbaar voor het Cabrio® balkonvenster van de nieuwe generatie (PK19 of SK19).
- Bestel voor het bovenvenster (GPL of GPU) een standaard buitenzonwering. Zie pagina 14.



Kies de maat van uw raam. Op pagina 48 leest u meer over hoe u kunt bestellen.

Verduisterende raamdecoratie

Ideaal voor slaapkamers en kinderkamers



Dakramen kunnen een grote rol spelen in het creëren van een comfortabele en gezonde leefomgeving. Om optimaal van uw (slaap)kamer te kunnen genieten, moet u wel het binnenvallende daglicht kunnen reguleren of de kamer kunnen verduisteren. VELUX biedt u verschillende mogelijkheden als het gaat om verduisteren: het verduisterende rolgordijn als u alleen verduistering zoekt, het verduisterende plisségordijn als u overdag het daglicht wilt reguleren en 's nachts wilt verduisteren en isoleren. En als u maximaal comfort en daglichtcontrole wenst, dan kiest u voor het verduisterende rolgordijn plus plissé in één.



Verduisterende plisségordijnen voor verduistering met isolatie. Zie pagina 20.




Verduistering


Verduisterend rolgordijn plus plissé, voor verduistering en daglichtregulatie. Zie pagina 22.

Verduisterend rolgordijn zorgt voor 99,9%* verduistering - het beste op de markt! Zie pagina 24.





Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7



Verduistering

- De dubbele honingraatstructuur zorgt voor 26%** betere isolatie
- De verduisterende stof zorgt voor 98%** verduistering, ideaal voor de slaapkamer.
- Flexibele positionering - de boven- en onderkant kunnen op elke gewenste positie worden geplaatst voor optimale privacy en optimale controle over daglicht.
- Ideaal te combineren met een buitenzonwering voor de beste energie-efficiëntie.
- Elegant design dat perfect past bij VELUX dakramen.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!TM systeem.

Meer informatie over bedieningsmogelijkheden zie pagina 50 en 51



Verduisterend rolgordijn plus plissé

Flexibiliteit voor dag en nacht

Het VELUX verduisterend rolgordijn plus plissé is een verduisterend rolgordijn met een lichtregulerende plissé. Combineer de voordelen van deze twee rolgordijnen in één oplossing.

U kunt uw kamer 97,6%** verduisteren en invallend daglicht verzachten: de flexibele oplossing voor kamers die meer dan één functie hebben. Verduister 's nachts een kinder-, logeer- of werkkamer voor een goede nachtrust en reguleer het daglicht overdag als er wordt gespeeld of gewerkt.

Prijzen & afmetingen


PRODUCT
GROEP
4

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K Maatcodering nieuw dakraam			Kleurgroep					CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08
! Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)					5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06
	DFD [*]----	Verduisterend rolgordijn plus plissé	■ 6	122,31 148,00	100,00 121,00	109,92 133,00	122,31 148,00	95,87 116,00	100,00 121,00	109,92 133,00	120,66 146,00	115,70 140,00	122,31 148,00	134,71 163,00
			▲ 6	158,68 192,00	136,36 165,00	146,28 177,00	158,68 192,00	132,23 160,00	136,36 165,00	146,28 177,00	157,02 190,00	152,07 184,00	158,68 192,00	171,07 207,00
Voor nieuwe dakramen			Bestelcodering					CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08
Voor oudere dakramen			Bestelcodering	5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08



- Twee gordijnen in één - verduisterend en lichtregulerend.
- De verduisterende stof zorgt voor 97,6%** verduistering.
- Geplisseerd gordijn met klassieke uitstraling van licht-doorlatende stof.
- Verzacht invallend daglicht.
- De aluminium coating aan de achterzijde reflecteert de zon en heeft daardoor een isolerende werking.
- Ideaal te combineren met een buitenzonwering om warmte buiten te houden.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- OEKO-TEX®-gecertificeerd - geen schadelijke stoffen, voor verantwoord textielgebruik.
- Elegant design dat perfect past bij VELUX dakramen.



Belangrijk:
Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen geleverd vóór 2001, type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304).

Verduistering



Warmtewering
Ook verkrijgbaar in elektrisch bedienbare varianten

Verduisterend rolgordijn

Voor een ideale slaap-omgeving

VELUX verduisterende rolgordijnen geven u volledige controle over het licht in uw slaapkamer. Met 99,9%** verduistering geniet u altijd van een goede nachtrust of een verkwikkend dutje overdag.

Een donkere kamer draagt bij aan een goede nachtrust zodat u 's ochtends fit wakker wordt. Deze rolgordijnen blokkeren het licht en zorgen voor optimale slaapomstandigheden, wanneer u maar wilt.



Prijzen & afmetingen

PRODUCTGROEP 4

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

Maatcodering nieuw dakraam			Kleurgroep						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)																																		M04 304 1
	DKL	[*]----	Verduisterend rolgordijn, handbediend		4	94,21 114,00	76,86 93,00	84,30 102,00	94,21 114,00	74,38 90,00	76,86 93,00	84,30 102,00	93,39 113,00	89,26 108,00	94,21 114,00	103,31 125,00		97,52 118,00	105,79 128,00	110,74 134,00	119,83 145,00	127,27 154,00	116,53 141,00	121,49 147,00	125,62 152,00	129,75 157,00	112,40 136,00	125,62 152,00	138,84 168,00	140,50 170,00	150,41 182,00	144,63 175,00	155,37 188,00	161,98 196,00
					6	130,58 158,00	113,22 137,00	120,66 146,00	130,58 158,00	110,74 134,00	113,22 137,00	120,66 146,00	129,75 157,00	125,62 152,00	130,58 158,00	139,67 169,00		133,88 162,00	142,15 172,00	147,11 178,00	156,20 189,00	163,64 198,00	152,89 185,00	157,85 191,00	161,98 196,00	166,12 201,00	148,76 180,00	161,98 196,00	175,21 212,00	176,86 214,00	186,78 226,00	180,99 219,00	191,74 232,00	198,35 240,00
	DML	[*]----	VELUX INTEGRA® verduisterend rolgordijn, elektrisch		6	238,84 289,00	221,49 268,00	228,93 277,00	238,84 289,00	219,01 265,00	221,49 268,00	228,93 277,00	238,02 288,00	233,88 283,00	238,84 289,00	247,93 300,00		242,15 293,00	250,41 303,00	255,37 309,00	264,46 320,00	271,90 329,00	261,16 316,00	266,12 322,00	270,25 327,00	274,38 332,00	257,02 311,00	270,25 327,00	283,47 343,00	285,12 345,00	295,04 350,00	289,26 363,00	300,00 371,00	306,61 371,00
					6	275,21 333,00	257,85 312,00	265,29 321,00	275,21 333,00	255,37 309,00	257,85 312,00	265,29 321,00	274,38 327,00	270,25 327,00	275,21 333,00	284,30 344,00		278,51 337,00	286,78 347,00	291,74 353,00	300,83 364,00	308,26 373,00	297,52 360,00	302,48 371,00	306,61 376,00	310,74 385,00	293,39 355,00	306,61 371,00	319,83 387,00	321,49 389,00	331,40 401,00	325,62 394,00	336,36 407,00	342,98 415,00
	DSL	[*]----	VELUX INTEGRA® Solar verduisterend rolgordijn, zonne-energie		6	258,68 313,00	241,32 292,00	248,76 301,00	258,68 313,00	238,84 289,00	241,32 292,00	248,76 301,00	257,85 312,00	253,72 307,00	258,68 313,00	267,77 324,00		261,98 317,00	270,25 327,00	275,21 333,00	284,30 344,00	291,74 353,00	280,99 340,00	285,95 346,00	290,08 351,00	294,21 356,00	276,86 335,00	290,08 351,00	303,31 367,00	304,96 369,00	314,88 381,00	309,09 374,00	319,83 387,00	326,45 395,00
					6	295,04 357,00	277,69 336,00	285,12 345,00	295,04 357,00	275,21 333,00	277,69 336,00	285,12 345,00	294,21 356,00	290,08 351,00	295,04 368,00	304,13 368,00		298,35 361,00	306,61 371,00	311,57 377,00	320,66 388,00	328,10 397,00	317,36 384,00	322,31 390,00	326,45 395,00	330,58 400,00	313,22 379,00	326,45 395,00	339,67 411,00	341,32 413,00	351,24 425,00	345,45 418,00	356,20 431,00	362,81 439,00
Voor nieuwe dakramen			Bestelcodering						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Voor oudere dakramen			Bestelcodering		5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro's exclusief & inclusief 21% btw.

 - Levertijd in werkdagen naar VELUX verkooppunt

? - www.velux.nl/DKL

**Technische waarden zijn in overeenstemming met EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099. De effecten hangen af van het type dakraam en beglazing.

Kies de maat van uw raam. Op pagina 48 leest u meer over hoe u kunt bestellen.



!
Belangrijk:
• De elektrisch aangestuurde DML wordt geleverd exclusief bediening, bestel daarvoor een bedieningseenheid KUX 110, zie pagina 49.
• Voor polyurethaan dakramen type GGU en GPU, met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304), geleverd vóór 2001, is alleen een handbediend verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleuren 1100, 1085, 1025. De prijzen zijn gelijk aan de reguliere DKL, maar gebruik de 3-cijferige maatcodering.



Verduistering

DISNEY & VELUX Goodnight Collection

Slapen en spelen in een wereld vol fantasie

De DISNEY & VELUX Goodnight Collection is onze nieuwste collectie verduisterende rolgordijnen voor kinderen. De personages uit Winnie de Poeh, Cars, Frozen en Star Wars stimuleren de fantasie en zorgen voor urenlang speelplezier. Laat uw kleintjes wegdromen in een wereld van vrolijke vriendjes, supersnelle racecircuit, magie en heldhaftige lightsabergevechten ... en laat ze heerlijk slapen. Deze rolgordijnen zorgen voor volledige verduistering en uitgeslapen, blij gezichtjes, klaar voor een nieuwe dag.

Bekijk de collectie op: www.velux.nl/DISNEY

Prijzen & afmetingen

PRODUCT
GROEP
4

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K ! Maatcodering nieuw dakraam Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)			🚚	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10													
				C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810
👉	DKL [*] ----	Verduisterend rolgordijn, handbediend	6	110,74 134,00	113,22 137,00	120,66 146,00	129,75 157,00	125,62 152,00	130,58 158,00	139,67 169,00	133,88 162,00	142,15 172,00	147,11 178,00	156,20 189,00	163,64 198,00	152,89 185,00	157,85 191,00	161,98 196,00	166,12 201,00	148,76 180,00	161,98 196,00	175,21 212,00	176,86 214,00	186,78 226,00	180,99 219,00	191,74 232,00	198,35 240,00
Voor nieuwe dakramen			Bestelcodering	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10													
Voor oudere dakramen			Bestelcodering	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10




Voeg 100% insecten-
wering toe.
Zie p. 38.

Voeg warmte-
wering aan de
buitenzijde toe.
Zie p. 10.



Slapende Winnie
4662



Winnie en
vrienden - 4663



Winnie paarden-
bloem - 4664



Cars racecircuit
4650



Cars maan
4651



Cars filmstrip
4652



Frozen Anna &
Elsa - 4656




Frozen noorder-
licht - 4657



Frozen Olaf
4658



Mobiel
4665




Heteluchtballon
4666




Vliegers
4667



Heelal
4653



Raceauto's
4654



Wegennet
4655



Roze sterren
4659



Blauwe wolken-
hemel - 4660



Groene sterren
4661



Belangrijk:
• Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen geleverd vóór 2001, type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304).
• Niet verkrijgbaar in de maten 5, 102, 104 en 206.



Let op:
• Zoals bij alle materialen kunnen exacte kleuren en designs afwijken van deze prints.
• De getoonde designs zijn slechts voorbeelden.
• De daadwerkelijke designs zijn per maat dakraam geoptimaliseerd.



De aluminium coating aan de achterzijde reflecteert het daglicht en heeft daardoor een isolerende werking. Ideaal te combineren met een buitenzonwering om warmte buiten te houden.

- 99,9%** verduistering - de beste op de markt!
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- OEKO-TEX®-gecertificeerd - geen schadelijke stoffen, voor verantwoord textielgebruik.
- Elegant design, past perfect bij VELUX dakramen.
- Op elke hoogte flexibel in het raam te positioneren.

© Disney. © Disney/Pixar.
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

** Technische waarden zijn in overeenstemming met EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099. De effecten hangen af van het type dakraam en beglazing.

Kies de maat van uw raam.
Op pagina 48 leest u meer over hoe u kunt bestellen.

Daglichtregulatie


Ideaal voor woonkamers, werkkamers,
keukens en badkamers



Heeft u een specifiek ontwerp of bepaalde kleur in gedachten voor het rolgordijn dat u zoekt? Grote kans dat wij het voor u hebben. Van subtiele tinten tot felle kleuren en strakke aluminium profielen, bij ons vindt u de perfecte raamdecoratie voor uw kamer.


Het aankleden van uw (woon)kamer met raamdecoratie benadrukt de uitstraling en het design. Kies het juiste type raamdecoratie in de kleur die bij u past. Het assortiment VELUX raamdecoratie is enorm, met 140 kleuren en verschillende typen gordijnen: van traditioneel rolgordijn tot een trendy vouwgordijn. Maar ook bij een plisségordijn of prachtige jaloezieën beschikt u over de originele VELUX kwaliteit.

Vouwgordijnen voor mooie, verwisselbare ontwerpen.
Zie pagina 30.




Plisségordijnen voor decoratieve lichtregulatie. Zie pagina 34.

Jaloezieën voor een klassieke en strakke uitstraling. Zie pagina 32.



Rolgordijnen voor een-
voudige lichtregulatie.
Zie pagina 36.




Vouwgordijn

Daglichtcontrole met mooie, eenvoudig te verwisselen ontwerpen voor een decoratief karakter

Met een VELUX vouwgordijn kunt u de eindeloze mogelijkheden van de prachtige stoffen verkennen. Laat u inspireren door de subtiele, stijlvolle effecten die deze lijn een elegante en originele uitstraling geven. Kies uit 20 verschillende dessins en patronen en creëer uw eigen daglichtkunstwerk.

De stof kan binnen een paar minuten worden verwisseld: wissel net zo vaak van stijl als u wilt. Door de afneembare stof is schoonmaken een fluitje van een cent.



De iconen op de kleurstalen corresponderen met de iconen in de prijstabel.

- Luxe en decoratieve lichteffecten met de sfeervolle oplossing om het daglicht te reguleren en de kamer te decoreren.
- De verschillende kleuren hebben ieder een eigen dichtheid en laten dus meer of minder daglicht door.
- Afneembare stof, eenvoudig schoon te maken en te verwisselen.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- Flexibele positionering: de boven- en onderkant kunnen op elke gewenste positie in het raam worden geplaatst.
- Elegant design, past perfect bij VELUX dakramen.



Belangrijk:
Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen type GGU en GPU met 3-cijferige maat-code (bv. GGU 304).


Prijzen & afmetingen



* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K Maatcodering nieuw dakraam							CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08			MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10				
! Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)		Kleurgroep		5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810				
👏	FHB [*] ----	Vouwgordijn, handbediend	■	12	122,31 148,00	100,00 121,00	109,92 133,00	122,31 148,00	95,87 116,00	100,00 121,00	109,92 133,00	120,66 146,00	115,70 140,00	122,31 148,00	134,71 163,00		126,45 153,00	137,19 166,00	144,63 175,00	155,37 188,00	165,29 200,00	151,24 183,00	157,85 191,00	163,64 198,00	169,42 205,00	145,45 176,00	163,64 198,00	180,17 218,00	182,64 221,00	195,04 236,00	188,43 228,00	202,48 245,00	210,74 255,00			
			▲	12	158,68 192,00	136,36 165,00	146,28 177,00	158,68 192,00	132,23 160,00	136,36 165,00	146,28 177,00	157,02 190,00	152,07 184,00	158,68 192,00	171,07 207,00		162,81 197,00	173,55 210,00	180,99 219,00	191,74 232,00	201,65 244,00	187,60 227,00	194,21 235,00	200,00 242,00	205,79 249,00	181,82 220,00	200,00 242,00	216,53 262,00	219,01 265,00	231,40 280,00	224,79 272,00	238,84 289,00	247,11 299,00			
👏	ZHB [*] ----	Losse stof voor vouwgordijn	■	12	61,16 74,00	50,41 61,00	55,37 67,00	61,16 74,00	47,93 58,00	50,41 61,00	55,37 67,00	60,33 73,00	57,85 70,00	61,16 74,00	67,77 82,00		63,64 77,00	68,60 83,00	71,90 87,00	77,69 94,00	82,64 100,00	76,03 92,00	79,34 96,00	81,82 99,00	84,30 102,00	72,73 88,00	81,82 99,00	90,08 109,00	91,74 111,00	97,52 118,00	94,21 114,00	100,83 122,00	104,96 127,00			
			▲	12	97,52 118,00	86,78 105,00	91,74 111,00	97,52 118,00	84,30 102,00	86,78 105,00	91,74 111,00	96,69 117,00	94,21 114,00	97,52 118,00	104,13 126,00		100,00 121,00	104,96 127,00	108,26 131,00	114,05 138,00	119,01 144,00	112,40 136,00	115,70 140,00	118,18 143,00	120,66 146,00	109,09 132,00	118,18 143,00	126,45 153,00	128,10 155,00	133,88 162,00	130,58 158,00	137,19 166,00	141,32 171,00			
Voor nieuwe dakramen				Bestelcodering						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08				MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Voor oudere dakramen				Bestelcodering	5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10			

Meer informatie over bedieningsmogelijkheden zie pagina 50 en 51




Jaloezieën

Daglichtcontrole in eigen hand, met een klassieke stijl in een strak ontwerp

VELUX jaloezieën zijn een moderne, eenvoudig schoon te maken variant op de bekende jaloezie. Met deze vochtwerende VELUX jaloezieën, ideaal voor badkamers, keukens en andere vochtige ruimten, creëert u de perfecte hoeveelheid licht en privacy.

De jaloezieën hebben een draadloos ontwerp dat zorgt voor een kindveilig raam zonder loshangende draden. Met de innovatieve schuif, die op elke gewenste positie in de zijrails kan worden geplaatst, bepaalt u de invalshoek van het licht.



■ ▲ De iconen op de kleurstalen corresponderen met de iconen in de prijstabel.



Belangrijk:
Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304). Hiervoor is alleen een handbediende jaloezie, type PAU (kleurcode 7001) beschikbaar. De prijzen hiervan zijn gelijk aan die van de PAL jaloezie, zie tabel hieronder.

- Handige schuifbediening combineert daglichtregulatie met behoud van privacy.
- Klassieke uitstraling met effectieve controle over daglicht.
- Ideaal voor badkamers en andere vochtige ruimten.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- Elegant design, past perfect bij VELUX dakramen.
- Eenvoudig schoon te maken met een zachte, vochtige doek.

Prijzen & afmetingen

PRODUCT
GROEP
4

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K Maatcodering nieuw dakraam			! Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)	Kleurgroep	5	102	104	206	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
									C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810
	PAL [*] ----	Jaloezie, handbediend	4	122,31 148,00	100,00 121,00	10992 133,00	122,31 148,00	95,87 116,00	100,00 121,00	10992 133,00	120,66 146,00	115,70 140,00	122,31 148,00	134,71 163,00		126,45 153,00	13719 166,00	14463 175,00	15537 188,00	16529 200,00	15124 183,00	15785 191,00	16364 198,00	16942 205,00	14545 176,00	16364 198,00	18017 218,00	18264 221,00	19504 236,00	18843 228,00	20248 245,00	21074 255,00	
			6	158,68 192,00	136,36 165,00	146,28 177,00	158,68 192,00	132,23 160,00	136,36 165,00	146,28 177,00	15702 190,00	152,07 184,00	158,68 192,00	171,07 207,00		16281 197,00	17355 210,00	18099 219,00	19174 232,00	20165 244,00	18760 227,00	19421 235,00	20000 242,00	20579 249,00	18182 220,00	20000 242,00	21553 262,00	21901 265,00	23140 280,00	22479 272,00	238,84 289,00	247,11 299,00	
Voor nieuwe dakramen			Bestelcodering					CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Voor oudere dakramen			Bestelcodering	5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	




PRODUCT
GROEP
4


K Maatcodering nieuw dakraam			Kleurgroep						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08
! Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)									C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08
					5	102	104	206	9		6				
👉	FHL[*]----	Plisségordijn, handbediend	■	6	94,21 114,00	76,86 93,00	84,30 102,00	94,21 114,00	74,38 90,00	76,86 93,00	84,30 102,00	93,39 113,00	89,26 108,00	94,21 114,00	103,31 125,00
			▲	6	130,58 158,00	113,22 137,00	120,66 146,00	130,58 158,00	110,74 134,00	113,22 137,00	120,66 146,00	129,75 157,00	125,62 152,00	130,58 158,00	139,67 169,00
📶	FML[*]----	VELUX INTEGRA® plisségordijn, elektrisch	■	5	238,84 289,00	221,49 268,00	228,93 277,00	238,84 289,00	219,01 265,00	221,49 268,00	228,93 277,00	238,02 288,00	233,88 283,00	238,84 289,00	247,93 300,00
			▲	5	275,21 333,00	257,85 312,00	265,29 321,00	275,21 333,00	255,37 309,00	257,85 312,00	265,29 321,00	274,38 332,00	270,25 327,00	275,21 333,00	284,30 344,00
☀️	FSL[*]----	VELUX INTEGRA® Solar plisségordijn, zonne-energie	■	5	258,68 313,00	241,32 292,00	248,76 301,00	258,68 313,00	238,84 289,00	241,32 292,00	248,76 301,00	257,85 312,00	253,72 307,00	258,68 313,00	267,77 324,00
			▲	5	295,04 357,00	277,69 336,00	285,12 345,00	295,04 357,00	275,21 333,00	277,69 336,00	285,12 345,00	294,21 356,00	290,08 351,00	295,04 357,00	304,13 368,00

 - Levertijd in werkdagen
naar VELUX verkooppunt

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro's
exclusief & **inclusief** 21% btw.



Kies de maat van uw raam. Op pagina 48 leest u meer over hoe u kunt bestellen.





Rolgordijn

Daglichtcontrole in eigen hand

Met het VELUX rolgordijn kunt u eenvoudig het invallend daglicht verzachten en privacy creëren.



De iconen op de kleurstenen corresponderen met de iconen in de prijstabel.



- Belangrijk:**
- Een rolgordijn met haakjes (RHL) past met een universele maatcode op alle generaties dakramen.
 - De elektrisch te bedienen RML wordt geleverd exclusief elektrische bedieningseenheid KUX 110, zie pagina 49.
 - Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304).
 - Type RSL en RML worden geleverd inclusief afstandbediening , exclusief KUX.

- Vergroot privacy, verzacht invallend zonlicht en geeft sfeer en kleur.
- Flexibel op elke gewenste hoogte in het raam te positioneren.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- Elegant design, past perfect bij VELUX dakramen.
- Ook beschikbaar als eenvoudig rolgordijn (RHL, in de kleuren 1028, 1086, 4000 en 9050) dat bediend wordt met bevestigingshaakjes op drie vaste posities.
- Handmatig, elektrisch of op zonne-energie bedienbaar.

Prijzen & afmetingen



* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K Maatcodering nieuw dakraam			Kleurgroep						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
! Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)									C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810	
							5	102	104	206	9		6																					
	RFL [*] ----	Rolgordijn, handbediend		6	94,21 114,00	76,86 93,00	84,30 102,00	94,21 114,00	74,38 90,00	76,86 93,00	84,30 102,00	93,39 113,00	89,26 108,00	94,21 114,00	103,31 125,00		97,52 118,00	105,79 128,00	110,74 134,00	119,83 145,00	127,27 154,00	116,53 141,00	121,49 147,00	125,62 152,00	129,75 157,00	112,40 136,00	125,62 152,00	138,84 168,00	140,50 170,00	150,41 182,00	144,63 175,00	155,37 188,00	161,98 196,00	
				6	130,58 158,00	113,22 137,00	120,66 146,00	130,58 158,00	110,74 134,00	113,22 137,00	120,66 146,00	129,75 157,00	125,62 152,00	130,58 158,00	139,67 169,00		133,88 162,00	142,15 172,00	147,11 178,00	156,20 189,00	163,64 198,00	152,89 185,00	157,85 191,00	161,98 196,00	166,12 201,00	148,76 180,00	161,98 196,00	175,21 212,00	176,86 214,00	186,78 226,00	180,99 219,00	191,74 232,00	198,35 240,00	
	RML [*] ----	VELUX INTEGRA® rolgordijn, elektrisch		7	238,84 289,00	221,49 268,00	228,93 277,00	238,84 289,00	219,01 265,00	221,49 268,00	228,93 277,00	238,02 288,00	233,88 283,00	238,84 289,00	247,93 300,00		242,15 293,00	250,41 303,00	255,37 309,00	264,46 320,00	271,90 329,00	261,16 316,00	266,12 322,00	270,25 327,00	274,38 332,00	257,02 311,00	270,25 327,00	283,47 343,00	285,12 345,00	295,04 357,00	289,26 350,00	300,00 363,00	306,61 371,00	
				7	275,21 333,00	257,85 312,00	265,29 321,00	275,21 333,00	255,37 309,00	257,85 312,00	265,29 321,00	274,38 332,00	270,25 327,00	275,21 333,00	284,30 344,00		278,51 337,00	286,78 347,00	291,74 353,00	300,83 364,00	308,26 373,00	297,52 360,00	302,48 366,00	306,61 371,00	310,74 376,00	293,39 355,00	306,61 371,00	319,83 387,00	321,49 389,00	331,40 401,00	325,62 394,00	336,36 407,00	342,98 415,00	
	RSL [*] ----	VELUX INTEGRA® Solar rolgordijn, zonne-energie		7	258,68 313,00	241,32 292,00	248,76 301,00	258,68 313,00	238,84 289,00	241,32 292,00	248,76 301,00	257,85 312,00	253,72 307,00	258,68 313,00	267,77 324,00		261,98 317,00	270,25 327,00	275,21 333,00	284,30 344,00	291,74 353,00	280,99 340,00	285,95 346,00	290,08 351,00	294,21 356,00	276,86 335,00	290,08 351,00	303,31 367,00	304,96 369,00	314,88 381,00	309,09 374,00	319,83 387,00	326,45 395,00	
				7	295,04 357,00	277,69 336,00	285,12 345,00	295,04 357,00	275,21 333,00	277,69 336,00	285,12 345,00	294,21 356,00	290,08 351,00	295,04 357,00	304,13 368,00		298,35 361,00	306,61 371,00	311,57 377,00	320,66 388,00	328,10 397,00	317,36 384,00	322,31 390,00	326,45 395,00	330,58 400,00	313,22 379,00	326,45 395,00	339,67 411,00	341,32 413,00	351,24 425,00	345,45 418,00	356,20 431,00	362,81 439,00	
Voor nieuwe dakramen			Bestelcodering							CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Voor oudere dakramen			Bestelcodering			5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10
	RHL [*] ----	Rolgordijn met haakjes		4	44,63 54,00	41,32 50,00	41,32 50,00	44,63 54,00	41,32 50,00	41,32 50,00	41,32 50,00	41,32 50,00	44,63 54,00	44,63 54,00	44,63 54,00		47,93 58,00	47,93 58,00	47,93 58,00	47,93 58,00	47,93 58,00	57,85 70,00	57,85 70,00	57,85 70,00	57,85 70,00	57,85 70,00	61,16 74,00	61,16 74,00	61,16 74,00	61,16 74,00	69,42 84,00	69,42 84,00	69,42 84,00	
Universeel			Bestelcodering			5	100	100	200	CK00	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00		MK00	MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00



Insectenwering

Insectenhor

Frisse lucht naar binnen, insecten blijven buiten

Met een VELUX insectenhor zet u uw raam open en weet u dat er alleen maar daglicht en frisse lucht binnen kunnen komen. Ga rustig slapen zonder dat u wordt gestoord door insecten. De duurzame, transparante stof biedt uitzicht naar buiten, is windbestendig en gaat lang mee. De hor is eenvoudig te monteren tegen het dakvlak en rolt netjes op in de cassette als hij niet wordt gebruikt.


- Geniet van frisse lucht zonder insectenoverlast. 100% insectenwerend.
- Duurzame transparante netstructuur zorgt ervoor dat het uitzicht niet wordt belemmerd.
- Past perfect op uw VELUX dakraam.
- Eenvoudig te bedienen en netjes op te bergen in de cassette als de hor niet wordt gebruikt.

Prijzen & afmetingen



* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K Maatcodering nieuw dakraam				CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10		MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
				C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13		M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810
! Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)				9		6																						
👏	ZIL [*] 8888	Insectenhor	4	114,88	114,88	121,49	121,49	129,75	129,75	129,75	135,54	135,54	143,80	143,80		143,80	147,11	147,11	153,72	153,72	147,11	163,64	163,64	174,38	174,38	170,25	180,99	180,99
				139,00	139,00	147,00	147,00	157,00	157,00	157,00	164,00	164,00	174,00	174,00		174,00	178,00	178,00	186,00	186,00	178,00	198,00	198,00	211,00	211,00	206,00	219,00	219,00
Universeel		Bestelcodering		CK02	CK02	CK06	CK06	FK08	FK08	FK08	MK06	MK06	MK10	MK10		MK10	PK06	PK06	PK10	PK10	PK06	SK06	SK06	SK10	SK10	UK04	UK10	UK10



Gaas Zijgeleiding

Matenoverzicht

Bepaal de afmeting van de insectenhor



Insectenhorren worden op de interieurafwerking gemonteerd. Hierdoor is de hoogtemaat flexibel, terwijl voor de breedtemaat 6 standaardmogelijkheden beschikbaar zijn. Hiernaast ziet u de afmetingen van de beschikbare maten.

Let op dat maat **A** altijd enkele centimeters breder moet zijn dan de breedte van het gat in uw interieurafwerking.



Belangrijk:

- VELUX insectenhorren zijn alleen handbediend verkrijgbaar.
- De zijgeleidingen van een insectenhor zijn standaard 1200 mm lang, eventueel aangevuld met verlengstukken, zie pagina 48.
- In het geval van een verticale borstwering kunnen twee insectenhorren worden gekoppeld met koppelkit type ZOZ 157, zie pagina 49.
- Is de bovenzijde van het dakraam niet bereikbaar, dan kunnen een bedieningsstang (ZCZ 080K) en een adapter (ZOZ 085) besteld worden, zie pagina 48.
- Insectenhorren passen op alle generaties dakramen.
- In het geval van verticaal gekoppelde dakramen kunnen twee losse insectenhorren aan elkaar gekoppeld worden met koppelstuk ZOZ 157, zie pagina 49.



Raamdecoratie voor gevel- en combinatie-elementen

Verduistering en lichtregulering speciaal voor hellende combinatie-elementen of verticale gevelelementen.



Meer informatie over bedieningsmogelijkheden zie pagina 50 en 51

NIEUW!
VELUX ACTIVE
zie pagina 7

Klaar voor Smart Home?
VELUX ACTIVE with NETATMO maakt het via de VELUX ACTIVE app en Apple Homekit mogelijk om VELUX INTEGRA raamdecoratie, zonwering en rolluiken te bedienen met de smartphone of stem-bediening.

Prijzen & afmetingen

PRODUCT
GROEP
4

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K !	Maatcodering nieuw dakraam		Kleurgroep			MK31	MK34/ MK35	PK31	PK34/ PK35	SK31	SK34/ SK35	UK31	UK34/ UK35
	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)					M31 331	M34 334	P31 431	P34 434	S31 631	S34 634	U31 831	U34 834
	FHC [*] ----	Verduisterend plisségordijn, handbediend	■	6		12397 150,00	126,45 153,00	126,45 153,00	151,24 183,00	163,64 198,00	170,25 206,00	184,30 223,00	188,43 228,00
						160,33 194,00	162,81 197,00	162,81 197,00	187,60 227,00	200,00 242,00	206,61 250,00	220,66 267,00	224,79 272,00
	FMC [*] ----	VELUX INTEGRA lichtdimmend plisségordijn, elektrisch	■	11			271,07 328,00		295,87 358,00				333,06 403,00
							307,44 372,00		332,23 402,00				369,42 447,00
	FSC [*] ----	Lichtdimmend plisségordijn, zonne-energie	■	11		288,43 349,00	290,91 352,00	290,91 352,00	315,70 382,00	328,10 397,00	334,71 405,00	348,76 422,00	352,89 427,00
						324,79 393,00	327,27 396,00	327,27 396,00	352,07 426,00	364,46 441,00	371,07 449,00	385,12 466,00	389,26 471,00
	DKL [*] ----	Verduisterend rolgordijn, handbediend	■	6		95,04 115,00	97,52 118,00	97,52 118,00	116,53 141,00	125,62 152,00	131,40 159,00	142,15 172,00	144,63 175,00
						131,40 159,00	133,88 162,00	133,88 162,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	178,51 216,00	180,99 219,00
	DSL [*] ----	Verduisterend rolgordijn, zonne-energie	■	6		259,50 314,00	261,98 317,00	261,98 317,00	280,99 340,00	290,08 351,00	295,87 358,00	306,61 371,00	309,09 374,00
						295,87 358,00	298,35 361,00	298,35 361,00	317,36 384,00	326,45 395,00	332,23 402,00	342,98 415,00	345,45 418,00
	DFD [*] ----	Verduisterend rolgordijn plus plissé, handbediend	■	6			126,45 153,00		151,24 183,00		170,25 206,00		188,43 228,00
							162,81 197,00		187,60 227,00		206,61 250,00		224,79 272,00
	FHB [*] ----	Vouwgordijn, handbediend	■	6		12397 150,00	126,45 153,00	126,45 153,00	151,24 183,00	163,64 198,00	170,25 206,00	184,30 223,00	188,43 228,00
						160,33 194,00	162,81 197,00	162,81 197,00	187,60 227,00	200,00 242,00	206,61 250,00	220,66 267,00	224,79 272,00
	PAL [*] ----	Jaloezie, handbediend	■	6		12397 150,00	126,45 153,00	126,45 153,00	151,24 183,00	163,64 198,00	170,25 206,00	184,30 223,00	188,43 228,00
						160,33 194,00	162,81 197,00	162,81 197,00	187,60 227,00	200,00 242,00	206,61 250,00	220,66 267,00	224,79 272,00
	RFL [*] ----	Rolgordijn, handbediend	■	6		95,04 115,00	97,52 118,00	97,52 118,00	116,53 141,00	125,62 152,00	131,40 159,00	142,15 172,00	144,63 175,00
						131,40 159,00	133,88 162,00	133,88 162,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	178,51 216,00	180,99 219,00
	RSL [*] ----	Rolgordijn, zonne-energie	■	6		259,50 314,00	261,98 317,00	261,98 317,00	280,99 340,00	290,08 351,00	295,87 358,00	306,61 371,00	309,09 374,00
						295,87 358,00	298,35 361,00	298,35 361,00	317,36 384,00	326,45 395,00	332,23 402,00	342,98 415,00	345,45 418,00
	FHL [*] ----	Plisségordijn, handbediend	■	6		95,04 115,00	97,52 118,00	97,52 118,00	116,53 141,00	125,62 152,00	131,40 159,00	142,15 172,00	144,63 175,00
						131,40 159,00	133,88 162,00	133,88 162,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	178,51 216,00	180,99 219,00
Bestelcodering						M31	M04	P31	P04	S31	S04	U31	U04
	RHL [*] ----	Rolgordijn met haakjes	■	4		4793 58,00	4793 58,00	57,85 70,00	57,85 70,00	61,16 74,00	61,16 74,00	69,42 84,00	69,42 84,00
						Universeel	Bestelcodering	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

De iconen in de tabel corresponderen met de iconen in de kleurstalen op pagina 21-37. Kies de maat van uw raam. Op pagina 48 leest u meer over hoe u kunt bestellen.

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro's
exclusief & **inclusief** 21% btw.

- Levertijd in werkdagen
naar VELUX verkooppunt



Insectenwering



Voeg 100% insectenwering toe.
Zie p. 38.

10%
voordeel

Voordeelsets

Profiteer van 10% korting op de slimste combinaties

Voordeelsets met standaard 10% korting op de beide producten. Samen verpakt met één bestelcodering.

- Voor optimale verduistering en een koele slaapkamer, type DOP.
- Energie-efficiënte combinatie verduisterend plissé-gordijn & buitenzonwering voor een optimaal binnenklimaat in winter en zomer, type FOP.
- Makkelijk en snel monteren met het Pick&Click!™-systeem.



Prijzen & afmetingen

PRODUCT GROEP 4

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

Maatcodering nieuw dakraam			Kleurgroep						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)						5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8
	DOP [*]----	Verduistering COMBI verduisterend rolgordijn + buitenzonwering		6	151,73 183,60	130,91 158,40	137,61 166,50	151,73 183,60	128,68 155,70	130,91 158,40	137,61 166,50	145,79 176,40	147,28 178,20	151,73 183,60	15992 193,50		15992 193,50	167,36 202,50	171,82 207,90	180,00 217,80	186,70 225,90	191,16 231,30	195,62 236,70	199,34 241,20	203,06 245,70	187,44 226,80	204,54 247,50	216,44 261,90	21794 263,70	226,85 274,50	235,04 284,40	244,71 296,10	250,66 303,30
	FOP [*]----	Verduistering plus isolatie COMBI		6	17702 214,20	151,74 183,60	160,67 194,40	177,02 214,20	148,02 179,10	151,74 183,60	160,67 194,40	170,33 206,10	171,07 207,00	17702 214,20	188,18 227,70		18596 225,00	195,62 236,70	202,32 244,80	211,99 256,50	220,91 267,30	222,40 269,10	228,35 276,30	233,56 282,60	238,76 288,90	21719 262,80	238,76 288,90	25364 306,90	255,86 309,60	26702 323,10	274,46 332,10	287,11 347,40	294,54 356,40
		Verduisterend plisségordijn + buitenzonwering		6	209,75 253,80	184,46 223,20	193,39 234,00	209,75 253,80	180,75 218,70	184,46 223,20	193,39 234,00	203,06 245,70	203,81 246,60	209,75 253,80	220,91 267,30		218,68 264,60	228,35 276,30	235,04 284,40	244,72 296,10	253,64 306,90	255,12 308,70	261,07 315,90	266,28 322,20	271,49 328,50	24992 302,40	271,49 328,50	286,36 346,50	288,59 349,20	299,75 362,70	307,19 371,70	319,83 387,00	327,28 396,00
Voor nieuwe dakramen			Bestelcodering						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Voor nieuwe dakramen			Bestelcodering		5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08		M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10



Elektrische zonwering

Voor VELUX modulaire lichtstraten RMM

Prijzen & afmetingen

PRODUCT GROEP 2

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

Bestelcode *	Uitvoering		100120	100160	100200	100240
RMM [*] 8805	Zonwering grijs	18	381,00 461,01	410,00 496,10	439,00 531,19	468,00 566,28
RMM [*] 8806	Zonwering wit	18	381,00 461,01	410,00 496,10	439,00 531,19	468,00 566,28
RMM [*] 8807	Zonwering zwart	18	381,00 461,01	410,00 496,10	439,00 531,19	468,00 566,28



Belangrijk:
Bij toepassing van zonwering op een vast element is een bedieningssysteem KLC 400 en afstandsbediening KLR 200 RR nodig. Met één KLC zijn tot 4 zonweringen aan te sturen.

Waarom alleen ónze raamdecoratie en zonwering zo goed past

Onze VELUX raamdecoratie en zonwering hebben het unieke Pick&Click!™ bevestigingssysteem. Daarmee kunt u een rolgordijn binnen een paar minuten ophangen, in tegenstelling tot niet-VELUX raamdecoratie en zonwering die u nog moet bijknippen en aanpassen.

Het enige wat u hoeft te doen, is de bovenkant op de vooraf geplaatste montageblokken te klikken (die al op uw VELUX raam zitten) en de zijgeleiding te bevestigen. Dat is alles. Dan is uw nieuwe raamdecoratie klaar voor gebruik.

U vindt ons Pick&Click!™ systeem op verduisterende rolgordijnen, verduisterende rolgordijnen plus plissé, verduisterende plisségordijnen, rolgordijnen, plisségordijnen, jaloezieën en vouwgordijnen.

Pick & Click!®



Bekijk de demo!

Hoe eenvoudig het is om een VELUX rolgordijn te monteren, ziet u in onze 60-seconden-demo op [youtube/velux.nl](https://www.youtube.com/velux.nl)



Raamdecoratie en zonwering voor lichtkoepels

Ideaal voor slaapkamers, kinderkamers, keukens, woonkamers, kantoren en gangen



Veel leefruimten met een plat dak, bijvoorbeeld in een aanbouw of uitbouw, krijgen weinig daglicht. Deze ruimten kunnen met een VELUX lichtkoepel getransformeerd worden in prettige en gezonde leefruimten. Om optimaal van uw aanbouw te kunnen genieten, is het prettig om het binnenvallende daglicht te kunnen reguleren, of de kamer geheel te kunnen verduisteren. Om de warmte van de zon zoveel mogelijk te weren, is er een buitenzonwering beschikbaar. Dit weert de warmte, verduistert de kamer en vermindert bovendien het geluid van regen en hagel.



Reguleer daglicht en temperatuur met een rolgordijn voor uw lichtkoepel



Op warme zomerse dagen kunt u uw huis toch op een comfortabele temperatuur houden. VELUX buitenzonwering voorkomt dat de hitte van de zon door de lichtkoepel(s) binnendringt. Ideaal in combinatie met binnenrolgordijnen, voor compleet comfort.



Vermindert zonnewarmte tot wel 76%** voor een beter binnenklimaat.


Prijzen & afmetingen

PRODUCT GROEP 4

* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [*] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7


Maatcodering raamdecoratie			060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Bestelcode *	Buitenwerkse maten in cm		60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150
Raamdecoratie en zonwering											
	MSG [*] 6090	Buitenzonwering, wit	5	349,59 423,00	356,20 431,00	362,81 439,00	369,42 447,00	381,82 462,00	375,21 454,00	395,04 478,00	388,43 470,00
	FSK [*] 1045	Lichtdimmend plisségordijn, wit	5	301,65 365,00	308,26 373,00	314,88 381,00	321,49 389,00	333,88 404,00	328,10 397,00	347,11 420,00	340,50 412,00
	FSK [*] 1047	Lichtdimmend plisségordijn, zwart	5	338,02 409,00	344,63 417,00	351,24 425,00	357,85 433,00	370,25 448,00	364,46 441,00	383,47 464,00	376,86 456,00
	FMK [*] 1045	Lichtdimmend plisségordijn, wit	5	278,51 337,00	284,30 344,00	290,08 351,00	296,69 359,00	308,26 373,00	302,48 366,00	320,66 388,00	314,88 381,00
	FMK [*] 1047	Lichtdimmend plisségordijn, zwart	5	314,88 381,00	320,66 388,00	326,45 395,00	333,06 403,00	344,63 417,00	338,84 410,00	357,02 432,00	351,24 425,00
	FMG [*] 1016	Plisségordijn, wit	5	268,60 325,00	275,21 333,00	280,99 340,00	286,78 347,00	292,56 354,00	298,35 361,00	309,92 375,00	304,13 368,00
	FMG [*] 1259	Plisségordijn, Classic sand	5	268,60 325,00	275,21 333,00	280,99 340,00	286,78 347,00	292,56 361,00	298,35 361,00	309,92 375,00	304,13 368,00
	FMG [*] 1265	Plisségordijn, Metallic blue	5	304,96 369,00	311,57 377,00	317,36 384,00	323,14 391,00	334,71 405,00	328,93 398,00	346,28 419,00	340,50 412,00



Warmtewering Elektrische bediening

Buitenzonwering MSG

Optimale warmtewering




6090

VELUX buitenzonwering voor lichtkoepels is de beste keuze voor warmtewering: sterke zonnestralen worden gefilterd voordat ze via het glas uw kamer opwarmen, zodat de temperatuur koel en aangenaam blijft. De semi-transparante stof laat daglicht binnen. En als u de zonwering weer opent, wordt deze netjes weggeborgen in de behuizing, zodat er meer daglicht binnenvalt.

- Vermindert zonnewarmte tot wel 76%** voor een beter binnenklimaat.
- Semi-transparante stof laat daglicht binnen.
- Slanke, witgelakte aluminium profielen en witte stof.
- Elektrisch bedienbare buitenzonwering op zonne-energie, wordt geplaatst tussen de beglazing en de kunststofkoepel of glazen koepel.




Let op: Buitenzonwering MSG is niet geschikt voor de VELUX vlakglas lichtkoepel.



Daglichtregulatie Elektrische bediening

Plisségordijn FMG

Verzacht binnenvallend daglicht




1016 1259 1265

Het VELUX plisségordijn voor lichtkoepels verzacht het daglicht, biedt privacy en heeft een decoratief ontwerp.

De stof verzacht binnenvallend zonlicht en zorgt voor een aangename omgeving zonder al te fel daglicht.

- Decoratieve daglichtregulatie en privacy.
- Afstandsbediend op netstroom.
- Verkrijgbaar in wit, Classic sand en Metallic blue.



Isolatie Daglichtregulatie Elektrische bediening

Lichtdimmend dubbel plisségordijn FSK/FMK

Beschermt tegen licht en kou



1045 1047

Het VELUX lichtdimmend dubbel plisségordijn voor lichtkoepels heeft een dubbele, verduisterend plissé die uw kamer donker maakt.

Het rolgordijn biedt ook bescherming tegen kou, dankzij een aluminium coating tussen de stoflagen, voor meer comfort binnenshuis.

- Elektrisch bedienbaar, lichtdimmend plisségordijn op zonne-energie of netstroom.
- De verduisterende stof zorgt voor een comfortabel donkere kamer.
- Beschermt tegen de kou van buiten en heeft een isolerend effect.
- Verkrijgbaar in wit en zwart.

VELUX raamdecoratie, zonwering & rolluiken

Meer informatie over bedieningsmogelijkheden zie pagina 50 en 51

Accessoires voor uw raamdecoratie, zonwering en rolluiken

Zit uw raam op een lastig te bereiken plek? Hier vindt u allerlei handige artikelen die u een handje helpen zodat u probleemloos en optimaal van uw rolgordijn gebruik kunt maken.

Bedieningsstang

PRODUCT
GROEP
6



Bestelcode		Prijs
ZCZ 080	4	13,22 16,00

Bedieningsstang met een lengte van 80 cm voor het bedienen van dakramen GGL en GGU en diverse raamdecoratieproducten. Geschikt voor meerdere generaties dakramen.



Bestelcode		Prijs
ZCT 200	4	21,31 25,79

Uitschuifbare bedieningsstang met een lengte van 108 tot maximaal 188 cm. Geschikt voor dakramen GGL en GGU en diverse typen raamdecoratieproducten. Geschikt voor meerdere generaties dakramen.



Bestelcode		Prijs
ZCT 100	4	14,05 17,00

Verlengstuk van 100 cm voor de bedieningsstang ZCT 200.

Bedieningsstang



Bestelcode		Prijs
ZCZ 112	4	43,80 53,00

Bedieningsstang met een lengte van 120 cm voor het bedienen van uitzettuimelvensters GPL en GPU.

Verlengstukken voor raamdecoratie



Bestelcode		Prijs
ZOZ 040	4	5,79 7,00

Adapter voor de bediening van rolgordijnen met haakjes type RHL met de bedieningsstok ZCZ 080 of ZCT 200.



Bestelcode		Prijs
ZOZ 085	4	8,26 10,00

Adapter voor de bediening van de meeste typen raamdecoratie met een bedieningsstang ZCZ 080 of ZCT 200.

VELUX raamdecoratie,
zonwering & rolluiken

PRODUCT
GROEP
6

NIEUW VELUX ACTIVE with NETATMO



Bestelcode		Prijs
KIX 300	4	205,79 249,00

Het VELUX ACTIVE startpakket bestaat uit een gateway, indoor climate sensor en vertrekschakelaar. Door de intelligente sensoren (CO₂, vochtigheid, temperatuur) van de indoor climate sensor worden uw VELUX dakramen, raamdecoratie en rolluiken m.b.v de gateway automatisch bediend voor een gezonder binnenklimaat.

Bedieningseenheden



Bestelcode		Prijs
KUX 110 EU	4	147,11 178,00

Stroomvoorziening voor elektrische producten, geschikt voor aansturing van elektrische raamdecoratie of rolluiken en aansturing van het dakraam (met KMG 100).



Bestelcode		Prijs
ZOZ 213 Voor oudere dakramen	4	42,98 52,00

Bestelcode		Prijs
ZOZ 213K Voor nieuwe dakramen met K in de maatcode	4	42,98 52,00

Adapterplaat voor zonnecollector van een VELUX INTEGRA® Solar dakraam bij gebruik op een VELUX INTEGRA® Solar buitenzonwering type MSL (of oudere VELUX INTEGRA® Solar rolluiken type SSL).

Voor insectenhorren



Bestelcode		Prijs
ZOZ 157	4	38,84 47,00

In het geval van verticaal gekoppelde dakramen kunnen twee losse insectenhorren aan elkaar worden gekoppeld met behulp van het koppelstuk ZOZ 157.

Voor buitenzonweringen



Bestelcode		Prijs
ZOZ 228	4	19,01 23,00

Conversieset voor elektrische buitenzonweringen MML en MSL bij plaatsing op een oud dakraam met alleen cijfers in de maatcodering (bijv. 308 of 6).

Draadloze bediening



Bestelcode		Prijs
KLF 200	4	198,35 240,00

Programmeerbare interface voor het draadloos aansturen van io-homecontrol® producten of productgroepen. De interface werkt samen met diverse externe protocollen (zoals KNX) en kan tevens als versterker (repeater) worden gebruikt om het io-homecontrol® signaal te versterken.

Vervangen koord (verduisterende) rolgordijnen (DKL en RFL)

Wanneer u voor een VELUX product gaat, dan kunt u erop vertrouwen dat u een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig product aanschaft. Bij (verduisterende) rolgordijnen kan het gebeuren dat een van de koordjes breekt door jaren van openen en sluiten van het product. U kan dan een nieuw koordsetje bestellen. Deze zijn niet leverbaar voor rolgordijnen van vóór 2008.

Op [velux.nl/koordsetjes](https://www.velux.nl/koordsetjes) vindt u de lijst met bestelcoderingen en meer informatie.

Hoe bestel ik nieuwe VELUX raamdecoratie?

Heeft u de perfecte raamdecoratie voor uw kamer gevonden? Zorg ervoor dat het product dat u bestelt perfect op uw raam past. Volg de stappen hieronder.



1 Zoek het type en formaat van uw raam op
Vind het typeplaatje van uw raam, dat u op de linker- of rechterkant van het raamprofiel vindt nadat u het hebt geopend (zie rechts) en noteer de gegevens.


2 Kies type raamdecoratie of zonwering
Bepaal uw behoefte: verduistering, lichtregulatie, warmtewering en/of insectenwering.

3 Kies type bediening
Bepaal welke soort bediening het beste aansluit bij uw wensen en het soort raam: handmatig, op netstroom of op zonne-energie. Bekijk de verschillende mogelijkheden op de relevante pagina's.



4 Selecteer kleur
Alle kleuren hebben een eigen kleurcode, die u kunt vinden op de relevante pagina's. Selecteer de code van de kleur die u wilt hebben. De exacte kleur kan afwijken van de gedrukte voorbeelden in deze brochure. U kunt ook gratis stofstalen bestellen op veluxshop.nl.

5 Plaats uw bestelling
Geef uw gegevens door als u een bestelling plaatst. Dit kan in de winkel, op veluxshop.nl of bij een van onze dealers.



Bestel eenvoudig en snel uw op maat gemaakte rolgordijn

Hoewel al onze raamdecoratie maatwerk is, zijn onze klanten vaak verbaasd over hoe snel ze worden afgeleverd. We leveren kosteloos binnen een paar dagen na uw bestelling.

We helpen u graag!

Wilt u advies bij het kiezen van raamdecoratie of heeft u vragen over een bepaald product? Wat u ook wilt weten, we helpen u graag op weg voor, tijdens of nadat u een product heeft gekocht. We vinden het namelijk belangrijk dat we snel en accuraat reageren op al uw vragen, zodat u verder kunt met uw dag.



www.velux.nl



facebook.com/velux.nl



030-662 9610





twitter.com/velux_nl



info@velux.nl

Hoe vind ik de juiste maat?

velux.nl/maatcodering



Let op dat u de code van het typeplaatje volledig en juist noteert, aangezien de letters en getallen het specifieke model en formaat van uw raam weergeven.

Garantie

Betrouwbaarheid is zowel voor u als uw klant belangrijk. Daarom kunt u altijd vertrouwen op de fabrieksgarantie die van toepassing is op alle VELUX producten. Een deel van de garantiebepalingen is hieronder weergegeven. De volledige garantiebepalingen kunt u vinden op www.velux.nl/garantie.



3 jaar
VELUX verleent 3 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen, insectenhorren, rolluiken, handmatige en elektrische bedieningssystemen, producten op zonne-energie en de VELUX smart ventilatie.



10-25 jaar
VELUX garandeert dat zij voor dakramen tot maximaal 25 jaar oud en voor raamdecoratieproducten tot maximaal 10 jaar oud vrijwel ieder onderdeel nog kan leveren.




Onze bedrijfsfilosofie

VELUX streeft ernaar een modelbedrijf te zijn. Met modelbedrijf bedoelen wij een organisatie die haar klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders en het milieu beter dan de meeste andere bedrijven behandelt. Wij besteden daarom veel tijd aan het optimaliseren van productie, arbeidsprocessen en milieu. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande partners & certificaten.



ISO

VELUX heeft haar bedrijfsprocessen opgezet volgens de richtlijnen van de International Organization for Standardization (ISO). ISO is een wereldwijd erkend keurmerk. Het beschrijft processen en procedures die plaatsvinden binnen een bedrijf. VELUX is niet alleen gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit), maar ook volgens ISO 14001 (milieu) en ISO 18001 (veiligheid en gezondheid).



Pick&Click!™

Elk VELUX dakraam is standaard voorzien van voorgemonteerde montageblokken. Hiermee monteert u elk VELUX raamdecoratieproduct in een handomdraai. Bovendien past het altijd perfect dankzij de op maat gemaakte zijgeleidingen en cassettes.



CE-markering

De CE-markering op een dakraam, lichtkoepel of een isolerende glaseenheid is de verklaring van de fabrikant dat het product in overeenstemming met de relevante geharmoniseerde Europese normen is vervaardigd, getest en gecontroleerd. Kijk op www.velux.nl/ce voor het downloaden van de Declaration of Performance (DoP).



Partner MVO Nederland

VELUX Nederland is partner van MVO Nederland. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al 50 jaar een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zo dragen wij een groot deel van onze winst af aan onze stichtingen en proberen we onze eigen invloed op het milieu zo laag mogelijk te houden door onze CO₂-uitstoot te reduceren, gebruik te maken van duurzame materialen en ons afval te recycleren.



Oeko-Tex keurmerk

De VELUX verduisterende rolgordijnen zijn Oeko-Tex® gecertificeerd. Dit betekent dat er geen schadelijke of chemische stoffen in het materiaal zijn verwerkt, wat zorgt voor een kindvriendelijk product.



HR zonwering

Het label HR zonwering is een initiatief van Stichting Romazo. Elektrische VELUX rolluiken (SML, SSL) zijn voorzien van het HR Ready label. Dit betekent dat deze producten in een woning effectief kunnen bijdragen aan de verlaging van het energieverbruik voor koeling en verwarming.



Romazo garant plus

VELUX is als fabrikant aangesloten bij Romazo, deze branchevereniging van specialisten in zonwering, rolluiken en systemen voor buitenleven voert het Romazo Garant Keurmerk. Consumenten die onder de voorwaarden van dit keurmerk VELUX producten kopen, ontvangen op deze producten verlengde garantie.

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.610
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Volg ons ook via:



facebook.com/velux.nl



twitter.com/velux_nl



instagram.com/veluxgroup



youtube.com/veluxnl



pinterest.com/veluxnederland

Brengt daglicht tot leven™



VELUX raamdecoratie,
zonwering & rolluiken

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het mogelijk zijn dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst aanwezig zijn.

VELUX Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

Let op: zoals bij alle materialen kunnen de exacte kleuren en dessins afwijken van de geprinte voorbeelden.

april 2019