

Hét slimme alternatief voor gipsplaten

Kant en klare wand- en plafondpanelen

- Aanzienlijke verkorting van bouwtijd
- Snel, simpel én droog te plaatsen
- Géén stuc- en schilderwerkzaamheden
- Voorzien van tong- en groefverbinding
- Diverse decors beschikbaar

AGNES


ONE-STEP

www.agnesonestep.nl

Agnes One-Step

Hét slimme alternatief voor gipsplaten

Agnes One-Step panelen bieden een slim alternatief voor gipsplaten. Met hun decoratieve folie zijn ze direct na plaatsing direct afgewerkt, zonder dat schilderen of stukkadoeren nodig is. Dit verkort de doorlooptijd van uw project aanzienlijk. Deze panelen, gemaakt van hoogwaardig spaanplaat, hebben al meer dan 35 jaar succes op de Nederlandse markt dankzij hun duurzaamheid.



Hét slimme alternatief voor gipsplaten



Duurzaam alternatief voor gipsplaten



Ideaal voor nieuwbouw, aanbouw en renovatie



Kant-en-klare wand- en plafondpanelen



Duurzaam & kwaliteit



Droge schone verwerking



Brandwerend



PEFC keurmerk



Uitgebreide collectie



Vochtwerend

Ideaal voor renovatie & nieuwbouw


Agnes One-Step panelen kunnen praktisch overal worden toegepast en worden steeds vaker gekozen in de renovatiemarkt. Met deze panelen kunnen projecten snel en zonder veel overlast worden voltooid, omdat ze droog en direct klaar zijn voor gebruik. Hierdoor kan de ruimte ook snel weer in gebruik worden genomen. Agnes One-Step panelen zijn verkrijgbaar in verschillende decors en er zijn speciale vochtwerende panelen beschikbaar voor gebruik in vochtige ruimtes. Bekijk de website www.agnesonestep.nl voor het actuele overzicht.

WAND

14244 Grijs Textiel



14216 Dark Stone



14243 Light Textile



54F Kristal wit




14215 Light Stone



12TF Linnenwit



14TF Wit Structuur fijn




02TF Wit Stuc




PLAFOND

45TF Wit Pleisterwerk







Maak een indeling



Plaats regelwerk



Plaats de panelen



Bevestig de panelen

Basismateriaal
Toplaag

Randen plafond

Randen wand

Dikte

Afmeting plafond

Afmeting wand

Keurmerken

**Formaldehyde
emissie**

spaanplaat P2

hoogwaardige decorfolie

rondom tong en groef

tweezijdig tong en groef

12 mm

werkend 60 x 120 cm

werkend 60 x 230 / 260 / 304 / 368

392 / 425 cm

PEFCT™ en CE gecertificeerd

klasse E1

Bekijk de website voor beschikbare voorraad,
wandpaneellengtes en verpakkingseenheden.

Meer informatie?

Agnes One-Step is verkrijgbaar via de hout- en
bouwmaterialenhandel. Zie voor meer informatie
ook voor uw dichtsbijzinde verkooppunt
de website: www.agnesonestep.nl

Scan de QR code en zie meer over de verwerking van
Agnes One-Step



www.agnesonestep.nl