



# HEMELWATERAFVOERSYSTEEM


Goten, Hemelwaterafvoerbuizen en toebehoren



**Dakgoot**  
bak- en mastgoot,  
met uitstansing in kraal




**Kopschot**  
voor bak en mastgoot,  
met en zonder kraal




**Expansie-element compleet**  
met separaat kraalstuk,  
voor bak- en mastgoot



**Separatieschot en -schuif**  
voor bak- en mastgoot



**Binnenhoekstuk**  
voor bak- en mastgoot



**Buitenhoekstuk**  
voor bak- en mastgoot



**Vergaarbak**  
leverbaar in verschillende modellen en  
diameters



**Hemelwaterafvoerbuis**  
rond, 0,5; 1, 2, 3 en 4 meter,  
vierkant 2 meter



**Dubbele overschuifwring**  
rond en vierkant



**Sprongstuk**  
sprong 60 mm



**Bocht**  
40°/ 60°/ 72°/85°



**Bladafscheider**  
rond en vierkant, met RVS bladvanger




**Universele HWA-beugel  
met klem voor bliksemafleider**  
RVS met schroefstift M10



**Regentonklep**  
met RVS bladvanger



**Hemelwateropvang**  
met GARDENA-aansluiting voor het  
vullen van de regenton



**Gootbladvanger**  
voor bak- en mastgoot



**Stadsuitloop**  
80 en 100 mm



**Scharnierpenbeugel zonder pen**  
massief RHEINZINK voor bevestiging  
met schroefstift M10



**T-stuk**  
leverbaar in 45° en 90°



**Montage schuifstuk**  
voor aansluiting op de riolering



### Het merk voor kwaliteit in hemelwaterafvoer

Het RHEINZINK hemelwaterafvoer-assortiment ontleent zijn kracht aan zijn grootte, volledigheid en de perfecte onderlinge pasvorm. In totaal zijn er meer dan 500 onderdelen beschikbaar.

RHEINZINK heeft vier productlijnen, de PATINA, PROTECT, COLOR en INTERIEUR LINE. De producten uit het hemelwaterafvoer-assortiment vallen onder de PATINA LINE en vormen onder invloed van de buitenomgeving de zogenaamde patinalaag. De patinalaag zorgt voor een stabiele bescherming van RHEINZINK en geeft het materiaal een pure en levendige uitstraling. Het assortiment is in drie varianten verkrijgbaar, prePATINA walsblank, blue-grey (natuurgrijs) en graphite-grey (grafietgrijs).

Het RHEINZINK hemelwaterafvoer-assortiment voldoet aan de geldende EN normen en is KOMO gekeurd. Ook geldt er een aangescherpte kwaliteitsnorm: QUALITY ZINC. Ook op duurzaamheid scoort RHEINZINK goed: RHEINZINK is 100% recyclebaar, is ISO 14025 gecertificeerd en heeft een Cradle to Cradle certificering.




### Het kwaliteitskeurmerk

Een keuze voor RHEINZINK is een keuze voor kwaliteit. RHEINZINK hemelwaterafvoerproducten zijn herkenbaar aan de RHEINZINK reliefstempel, die ook na jaren nog zichtbaar is.

### Blijvende kwaliteit

De 30-jarige garantie onderstreept de duurzaamheid van het materiaal. Dat geeft zekerheid voor de toekomst.





### Toepassingsvoorbeeld:

- 1 Montage schuifstuk
- 2 Hemelwaterafvoerbuis
- 3 Regentonklep
- 4 Verbindingsmof
- 5 Dubbele overschuifwring
- 6 Scharnierpijpbeugel
- 7 Stadsuitloop
- 8 Vergaarbak
- 9 Bocht
- 10 Tapeind
- 11 Kopschot bolvormig
- 12 Boldraadrooster
- 13 Gootbeugel
- 14 Separatieschot
- 15 Separatieschuif
- 16 Expansie-element compleet
- 17 Gootbladvanger
- 18 Dakgoot
- 19 Kopschot
- 20 Universele HWA-beugel met klem voor bliksemafleider
- 21 Bladafscheider