

AGNES

W A N D

SLIMME WAND- PANELEN

SNEL

Géén schilder- of stucwerk

STRAK

Onzichtbaar bevestigd

STIJLVOL

Met decoratieve folie

SIMPEL

Handige tong & groef verbinding

SLIM

Kosten- & tijdbesparend


Maakt het makkelijk

agnes.nl

Agnes wandpanelen

Hét slimme alternatief voor gipsplaten

Agnes panelen bieden een slim alternatief voor gipsplaten. Met hun decoratieve folie zijn ze direct na plaatsing direct afgewerkt, zonder dat schilderen of stukadoeren nodig is. Dit verkort de doorlooptijd van uw project aanzienlijk. Deze panelen, gemaakt van hoogwaardig spaanplaat, hebben al meer dan 35 jaar succes op de Nederlandse markt.



Agnes 647 eiken lichtbruin



Duurzaam



PEFC keurmerk



Droge schone verwerking



Uitgebreide collectie

Ideaal voor renovatie & nieuwbouw

Agnes wandpanelen kunnen praktisch overal worden toegepast en worden steeds vaker gekozen in de renovatiemarkt. Met deze panelen kunnen projecten snel en zonder veel overlast worden voltooid, omdat ze droog en direct klaar zijn voor gebruik. Hierdoor kan de ruimte ook snel weer in gebruik worden genomen. De panelen zijn verkrijgbaar in verschillende decors. Voor grote projecten is Agnes wand verkrijgbaar in verpakkingen van 50 stuks, en voor kleinere opdrachten is er ook een verpakking met 2 wandpanelen beschikbaar. Bekijk de website www.agnes.nl voor het actuele overzicht.



Duurzaam alternatief
voor gipsplaten



Ideaal voor nieuwbouw,
aanbouw en renovatie



Kant-en-klare
wandpanelen



660 eiken donkerbruin



647 eiken lichtbruin



550 textiel wit



551 textiel taupe



02TF stuc wit




12TF linnen wit



54F Linea wit



14TF fijnstructuur wit



880 raster cremewit



893 raster lichtgrijs



892 raster grijsbruin



948 raster pastelgroen


Maakt het makkelijk
agnes.nl

Agnes Wandpanelen; uw voordelen op een rij:

- ✓ Decoratieve toplaag voor een stijlvolle uitstraling
- ✓ Handige tong- en groefverbinding voor eenvoudige montage
- ✓ Onzichtbare bevestiging
- ✓ Geschikt voor droge omgevingen
- ✓ Geen schilder- of stucwerk nodig
- ✓ Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig schoon te maken



Agnes 892 raster grijsbruin



Agnes 948 raster pastelgroen



Agnes 551 textiel taupe



Agnes wand & plafond 14TF fijnstructuur wit

AGNES

W A N D

Kant-en-klare wandpanelen

Basismateriaal	Spaanplaat P2 met PEFC™ keurmerk
Afwerking	Decoratieve toplaag
Klimaatklasse	1 (NEN-EN 335-3) voor droge omstandigheden
Afmeting	600 x 2600 mm (werkend)
Dikte	12 mm
Gewicht	8,7 kg/m ² is ca. 14 kg per paneel
Afmeting plafond	600 x 1200 mm (werkend)
Afmeting wand	600 x 2300 / 2600 / 3040 / 3680 3920 / 4250 mm (werkend)
Kleurbestendigheid	≥ 6 (schaal 1-8) volgens NEN-EN-ISO 4892-2 en NEN-EN-ISO 105-B02
Tong & Groef	Tweezijdig (langsijde)
Formaldehyde emissie	Klasse E1
Keurmerken	CE en PEFC gecertificeerd

Bekijk de website voor beschikbare voorraad,
wandpaneellengtes en verpakkingseenheden.

Meer informatie?

Agnes wand- en plafondpanelen zijn verkrijgbaar via hout-
en bouwmaterialenhandelaren. Voor meer informatie en
het dichtstbijzijnde verkooppunt, bezoek de website:

www.agnes.nl



Maakt het makkelijk
agnes.nl

