

NATURALS

Collection



Zo voelt zekerheid

De juiste vloer kiezen kan lastig zijn. Sommige mensen stellen design voorop, anderen gaan voor kwaliteit en weer anderen kiezen voor gebruiksgemak. Bij ons hoef je niet te kiezen, want wij hebben het beste van alle werelden in één vloer gecombineerd: Coretec®. Knappe designs en buitengewone duurzaamheid. Comfortabel om op te lopen, en tegelijk waterdicht en slijtvast. Eenvoudig te plaatsen én onderhouden.

Zo voelt zekerheid.



Warm gevoel dankzij onze kurkonderlaag


Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijk te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen.

En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.

Gemakkelijk in onderhoud

Het onderhoud van onze vloeren is kinderspel. Bovendien zijn onze Coretec®-vloeren gemakkelijk te reinigen.


Iets gemorst? Geen zorgen, je kan het moeiteloos schoonmaken met jouw vloerreiniger of onze aanbevolen Coretec® Cleaning Kit.



100% watervast vloeren

Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kind- en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uitziet. Uiteraard hebben alle Coretec®-vloeren een levenslange garantie voor thuisgebruik.



Tijdsbesparende oplossing


Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je Coretec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.

Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.

Sound Core® 8 mm

Silent & strong, down to the core

Coretec® heeft een uitgebreid assortiment aan waterdichte vloeren.
Zo ben je zeker dat je een vloer vindt die volledig past bij jouw persoonlijke smaak.



100% watervast



Extreem stabiel



Geen acclimatisatie nodig



Eenvoudige plaatsing



Op elke ondergrond



Akoestisch dempend



Slijtvast



Huisdiervriendelijk



Antistatisch



Ideaal voor vloerverwarming & -koeling

NATURALS Collection

AUTHENTIC TO THE CORE - AUTHENTIC TO THE CORE



MULTI SERIES

| | |
|--|--|
| | 8 mm |
| | 0,55 mm |
| | 10 pcs 2,62 m ² ± 24 kg |

1800 SERIES

| | |
|--|---|
| | 8 mm |
| | 0,55 mm |
| | 6 pcs 2,47 m ² ± 20 kg |
| | 6 pcs 2,53 m ² ± 19 kg |

1500 SERIES

| | |
|--|--|
| | 8 mm |
| | 0,55 mm |
| | 8 pcs 2,23 m ² ± 17 kg |
| | 10 pcs 2,75 m ² ± 23 kg |

1200 SERIES

| | |
|--|--|
| | 8 mm |
| | 0,55 mm |
| | 12 pcs 2,66 m ² ± 22 kg |

HERRINGBONE SERIES

| | |
|--|--|
| | 8 mm |
| | 0,55 mm |
| | 32 pcs 2,32 m ² ± 19 kg |
| | 12 pcs 2,5 m ² ± 21 kg |
| | 32 pcs 2,92 m ² ± 23 kg |

TILE SERIES

| | | | |
|--|---|---|--|
| | 8,8 mm | 8 mm | |
| | 0,55 mm | | |
| | 4 pcs 2,28 m ² ± 21 kg | 6 pcs 2,59 m ² ± 23 kg | |



Afgeronde groeven aan de lange en korte zijden



Groeven aan de lange zijden



Groeven aan de lange en korte zijden




Het reliëf volgt de houtstructuur en creëert een levensecht effect

Kies jouw kleur

Planken



DESERT 50 LVP 805




SWAMP 50 LVPE 859




FOREST 50 LVP 806
FOREST HB 50 LVPEH 806




TIMBER 50 LVPE 853




FLORA 50 LVRE 2554
FLORA HB 50 LVRH 2554




AURORA 50 LVRE 2756
AURORA HB 50 LVRH 2756



PAMPAS 50 LVRE 2955



EILA 50 LVRE 3173



BARLEY 50 LVRE 2754
BARLEY HB 50 LVRH 2754




FERN 50 LVREM 3273



BLOSSOM 50 LVRE 2514



JUNIPER 50 LVRE 2713
JUNIPER HB 50 LVRH 2713




HAZE 50 LVPE 855



IRIS 50 LVRE 2995




MEADOW 50 LVP 807
MEADOW HB 50 LVPEH 807




LEAF 50 LVPE 858



LUMBER 50 LVP 804
LUMBER HB 50 LVPEH 804



ACORN 50 LVPE 854
ACORN HB 50 LVPEH 854



MARLOW 50 LVRE 2884




SORREL 50 LVRE 2556
SORREL HB 50 LVRH 2556



BARK 50 LVPE 856




PERUVIA 50 LVRE 3084



ELON 50 LVRE 2887



JUGLANS 50 LVRE 3088
JUGLANS HB 50 LVRH 3088



RAVEN 50 LVRE 3188

Tegels




THABOR 50 LVTE 1903




ALBARON 50 LVTE 3392




VELETA 50 LVTE 3394



EVEREST 50 LVTE 1901



ANETO 50 LVTE 3473




JURA 50 LVTE 1907




STROMBOLI 50 LVTE 3493




MATTERHORN 50 LVTE 1905



ALGAR 50 LVTE 3396




BERNER 50 LVTE 3399



CANYON 50 LVTE 1906




Veleta - 50 LVTE 3394
Plint - 70 MS09 3394



Multi 2V E series

Fern

50 LVREM 3273




Multi series

1 doos bevat planken in volgende afmetingen:

- 1830 × 228 × 8 mm 1220 × 126 × 8 mm
- 1830 × 181 × 8 mm 610 × 126 × 8 mm






1800 2V E series

Peruvia

50 LVRE 3084

1830 × 230 × 8 mm




1800 series

1830 × 225 × 8 mm

1830 × 230 × 8 mm





1800 4V PB E series

Eila


50 LVRE 3173
1830 × 225 × 8 mm



1800 4V PB E series


Raven

50 LVRE 3188
1830 × 225 × 8 mm





Geen uitzettings-
voeg nodig! ↷



1800 2V E series

Aurora

50 LVRE 2756
1830 × 230 × 8 mm






Plint 70 MS09 2713



Juniper 50 LVRE 2713




Plint 70 MS09 2754



1800 2V E series

Juniper

50 LVRE 2713
1830 × 230 × 8 mm



1800 2V E series

Barley

50 LVRE 2754
1830 × 230 × 8 mm





1800 2V E series

Juglans

50 LVRE 3088
1830 × 230 × 8 mm






Plint 70 MS09 2884



Marlow 50 LVRE 2884



1800 2V E series

Marlow

50 LVRE 2884
1830 × 230 × 8 mm




1800 2V E series

Elon

50 LVRE 2887
1830 × 230 × 8 mm






1500 2V E series

Sorrel

50 LVRE 2556
1520 × 181 × 8 mm



Flora 50 LVRE 2554




1500 series

1530 × 182 × 8 mm
1520 × 181 × 8 mm





Plint 70 MS09 2995



1500 2V series

Iris

50 LVRE 2995
1530 × 182 × 8 mm




1500 2V series

Pampas

50 LVRE 2955
1530 × 182 × 8 mm






1500 2V E series

Blossom

50 LVRE 2514
1520 × 181 × 8 mm




1500 2V E series

Flora

50 LVRE 2554
1520 × 181 × 8 mm





1200 MB series

Forest


50 LVP 806
1220 × 182 × 8 mm



1200 series

1220 × 182 × 8 mm





1200 MB series

Lumber

50 LVP 804
1220 × 182 × 8 mm




1200 MB series

Desert

50 LVP 805
1220 × 182 × 8 mm





1200 MB series

Meadow

50 LVP 807
1220 × 182 × 8 mm



1200 4V series


Timber

50 LVPE 853
1220 × 182 × 8 mm






Aneto 50 LVTE 3473



1200 4V series

Acorn

50 LVPE 854
1220 × 182 × 8 mm



1200 4V series

Haze

50 LVPE 855
1220 × 182 × 8 mm






1200 4V series

Swamp

50 LVPE 859
1220 × 182 × 8 mm






1200 4V series

Bark

50 LVPE 856
1220 × 182 × 8 mm



1200 4V series

Leaf

50 LVPE 858
1220 × 182 × 8 mm






HB E series

Aurora

50 LVRH 2756
604 × 151 × 8 mm




Herringbone series

660 × 110 × 8 mm
604 × 151 × 8 mm
912 × 228 × 8 mm





Plint 70 MS09 2554



WB MB E series

Sorrel

50 LVRH 2556
912 × 228 × 8 mm




WB MB E series

Flora

50 LVRH 2554
912 × 228 × 8 mm






HB 4V series

Lumber

50 LVPEH 804
660 × 110 × 8 mm




HB 4V series

Forest

50 LVPEH 806
660 × 110 × 8 mm





HB 4V series

Acorn

50 LVPEH 854
660 × 110 × 8 mm



HB 4V series

Meadow

50 LVPEH 807
660 × 110 × 8 mm





HB E series

Juniper

50 LVRH 2713
604 × 151 × 8 mm






HB E series

Barley

50 LVRH 2754
604 × 151 × 8 mm



HB E series

Juglans

50 LVRH 3088
604 × 151 × 8 mm



**Defined by the
details of nature**

NATURALS
Collection






Tile 4V series

Jura

50 LVTE 1907
915 × 471 × 8 mm



Tile series

950 × 600 × 8,8 mm
915 × 471 × 8 mm





Tile 4V series

Everest


50 LVTE 1901
915 × 471 × 8 mm



Tile 4V series


Thabor

50 LVTE 1903
915 × 471 × 8 mm





FOREST STAIRS



Tile 4V series

Matterhorn

50 LVTE 1905
915 × 471 × 8 mm



Tile 4V series

Canyon

50 LVTE 1906
915 × 471 × 8 mm





Megatile 4V series

Aneto

50 LVTE 3473

950 × 600 × 8,8 mm




Aneto 50 LVTE 3473

Plint 70 MS09 3473



Plint 70 MS09 3394



Megatile 4V series

Veleta


50 LVTE 3394
950 × 600 × 8,8 mm



Megatile 4V series

Algar

50 LVTE 3396
950 × 600 × 8,8 mm






Megatile 4V series

Berner

50 LVTE 3399
950 × 600 × 8,8 mm



Plint 70 MS09 3392





Megatile 4V series

Albaron

50 LVTE 3392
950 × 600 × 8,8 mm





Megatile 4V series

Stromboli

50 LVTE 3493

950 × 600 × 8,8 mm




Accessoires

Overschilderbare plinten




13.8 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1




10.2 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3



10 cm 2.2 cm 2 m
70 PSK2000-2



6.6 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2



4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1




Ontdek alle accessoires


Bijpassend design plinten




! = Overeenkomstige designreferentie



5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70 MS09



1.9 cm 1.9 cm 2.4 m
70 SC09




8-12 mm 3.4 cm 2.4 m
70 TB09


Aluminiumprofielen




- 2001 Matte black
- 2002 Brushed aluminium
- 2003 Champagne bronze



8-15 mm 3.4 cm 2 m
70 ATP SC



8-15 mm 4.4 cm 2 m
70 ARP SC




8-15 mm 2.6 cm 2 m
70 AEP SC

Plaatsing

Eenvoudig te plaatsen

Coretec® installeer je sneller dan eender welke vloer.

Bekijk de installatievideos op www.coretecfloors.com of scan de QR-codes.




Jouw trap & vloer vormen één geheel

Visgraatvarianties Herringbone Series

Mix & match je eigen stijl met onze visgraatplanken.


Raadpleeg onze installatiegids voor meer informatie over specifieke vereisten, zoals uitzettingsvoegen en benodigde materialen.



Variaties Multi Series

Creëer zonder moeite met vier verschillende formaten je eigen stijl. Hoe je de planken legt, is dus volledig aan jou!


Raadpleeg onze installatiegids voor meer informatie over specifieke vereisten, zoals uitzettingsvoegen en benodigde materialen.



Onderhoud

De Coretec® onderhoudskit:

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar



Technische specificaties

Gebruiksklasse

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

Geometrische kenmerken

Compatibel (EN 17539)

Slijtvastheid

Geslaagd 5000 rotaties (ISO 24338)

Bestand tegen stoelwielen

Geslaagd 25 000 rotaties (ISO 4918)

Indruk van meubelpoten

Geen zichtbare verandering (EN 16581)

Restindruk

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

Vlekbestendigheid

5 (geen zichtbare verandering)
(EN 438-2)

Trekkracht klikverbinding

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Dimensionele stabiliteit

Geslaagd ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Kleurvastheid

> graad 6 (EN ISO 105-B-02)

Contactgeluidsisolatie

$\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

$\Delta L_{LIN} = 10$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

Formaldehydeklasse

E1 (EN 717-1)

Brandclassificatie

Bfl - S1 (EN 13501)

Antislip

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

Vloerverwarming

Geschikt (zie: Richtlijnen voor Vloerverwarmingssystemen)

Electrostatische propensiteit

≤ 5 kV (EN 1815)

Thermische isolatie

0.066 m²-K/W (EN 12667)

| Series | Naam | SKU Nummer | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) | | | | | | Stuks / doos | M ² / doos | ± Gewicht doos (kg) | M ² / pallet |
|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| MULTI 2VE | Fern | 50 LVREM 3273 | 610 | 126 | 8 | | | | | | 2 | | | |
| | | | 1830 | 181 | 8 | | | | | | 4 | 2,62 | 24 | 125,76 |
| | | | 1220 | 126 | 8 | | | | | | 2 | | | |
| | | | 1830 | 228 | 8 | | | | | | 2 | | | |
| 1800 4V PBE | Eila | 50 LVRE 3173 | 1830 | 225 | 8 | | | | | | 6 | 2,47 | 20 | 108,68 |
| | Raven | 50 LVRE 3188 | 1830 | 225 | 8 | | | | | | 6 | 2,47 | 20 | 108,68 |
| 1800 2VE | Aurora | 50 LVRE 2756 | 1830 | 230 | 8 | | | | | | 6 | 2,53 | 19 | 111,32 |
| | Juniper | 50 LVRE 2713 | 1830 | 230 | 8 | | | | | | 6 | 2,53 | 19 | 111,32 |
| | Barley | 50 LVRE 2754 | 1830 | 230 | 8 | | | | | | 6 | 2,53 | 19 | 111,32 |
| | Juglans | 50 LVRE 3088 | 1830 | 230 | 8 | | | | | | 6 | 2,53 | 19 | 111,32 |
| | Peruvia | 50 LVRE 3084 | 1830 | 230 | 8 | | | | | | 6 | 2,53 | 19 | 111,32 |
| | Elon | 50 LVRE 2887 | 1830 | 230 | 8 | | | | | | 6 | 2,53 | 19 | 111,32 |
| | Marlow | 50 LVRE 2884 | 1830 | 230 | 8 | | | | | | 6 | 2,53 | 19 | 111,32 |
| 1500 2VE | Sorrel | 50 LVRE 2556 | 1520 | 181 | 8 | | | | | | 10 | 2,75 | 23 | 137,50 |
| | Flora | 50 LVRE 2554 | 1520 | 181 | 8 | | | | | | 10 | 2,75 | 23 | 137,50 |
| | Blossom | 50 LVRE 2514 | 1520 | 181 | 8 | | | | | | 10 | 2,75 | 23 | 137,50 |
| 1500 2V | Iris | 50 LVRE 2995 | 1530 | 182 | 8 | | | | | | 8 | 2,23 | 17 | 144,95 |
| | Pampas | 50 LVRE 2955 | 1530 | 182 | 8 | | | | | | 8 | 2,23 | 17 | 144,95 |
| 1200 4V | Timber | 50 LVPE 853 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| | Acorn | 50 LVPE 854 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| | Haze | 50 LVPE 855 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| | Bark | 50 LVPE 856 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| | Leaf | 50 LVPE 858 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| | Swamp | 50 LVPE 859 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| 1200 MB | Lumber | 50 LVP 804 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| | Desert | 50 LVP 805 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| | Forest | 50 LVP 806 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| | Meadow | 50 LVP 807 | 1220 | 182 | 8 | | | | | | 12 | 2,66 | 22 | 79,80 |
| WB MB E | Sorrel | 50 LVRH 2556 | 912 | 228 | 8 | | | | | | A:6-B:6 | 2,5 | 21 | 80,00 |
| | Flora | 50 LVRH 2554 | 912 | 228 | 8 | | | | | | A:6-B:6 | 2,5 | 21 | 80,00 |
| HB E | Aurora | 50 LVRH 2756 | 604 | 151 | 8 | | | | | | A:16-B:16 | 2,92 | 23 | 122,64 |
| | Juniper | 50 LVRH 2713 | 604 | 151 | 8 | | | | | | A:16-B:16 | 2,92 | 23 | 122,64 |
| | Barley | 50 LVRH 2754 | 604 | 151 | 8 | | | | | | A:16-B:16 | 2,92 | 23 | 122,64 |
| | Juglans | 50 LVRH 3088 | 604 | 151 | 8 | | | | | | A:16-B:16 | 2,92 | 23 | 122,64 |
| HB 4V | Lumber | 50 LVPEH 804 | 660 | 110 | 8 | | | | | | A:16-B:16 | 2,32 | 19 | 129,92 |
| | Forest | 50 LVPEH 806 | 660 | 110 | 8 | | | | | | A:16-B:16 | 2,32 | 19 | 129,92 |
| | Meadow | 50 LVPEH 807 | 660 | 110 | 8 | | | | | | A:16-B:16 | 2,32 | 19 | 129,92 |
| | Acorn | 50 LVPEH 854 | 660 | 110 | 8 | | | | | | A:16-B:16 | 2,32 | 19 | 129,92 |
| TILE 4V | Everest | 50 LVTE 1901 | 915 | 471 | 8 | | | | | | 6 | 2,59 | 23 | 56,98 |
| | Thabor | 50 LVTE 1903 | 915 | 471 | 8 | | | | | | 6 | 2,59 | 23 | 56,98 |
| | Matterhorn | 50 LVTE 1905 | 915 | 471 | 8 | | | | | | 6 | 2,59 | 23 | 56,98 |
| | Canyon | 50 LVTE 1906 | 915 | 471 | 8 | | | | | | 6 | 2,59 | 23 | 56,98 |
| | Jura | 50 LVTE 1907 | 915 | 471 | 8 | | | | | | 6 | 2,59 | 23 | 56,98 |
| MEGATILE 4V | Veleta | 50 LVTE 3394 | 950 | 600 | 8,8 | | | | | | 4 | 2,28 | 21 | 109,44 |
| | Algar | 50 LVTE 3396 | 950 | 600 | 8,8 | | | | | | 4 | 2,28 | 21 | 109,44 |
| | Berner | 50 LVTE 3399 | 950 | 600 | 8,8 | | | | | | 4 | 2,28 | 21 | 109,44 |
| | Albaron | 50 LVTE 3392 | 950 | 600 | 8,8 | | | | | | 4 | 2,28 | 21 | 109,44 |
| | Stromboli | 50 LVTE 3493 | 950 | 600 | 8,8 | | | | | | 4 | 2,28 | 21 | 109,44 |
| | Aneto | 50 LVTE 3473 | 950 | 600 | 8,8 | | | | | | 4 | 2,28 | 21 | 109,44 |

It's in our core to adore nature



Our commitments


-  **Choose me once, love me for life**
Wij geloven in een wereld waarin dingen lang meegaan. Een leven lang. En nog langer. Dat is goed voor jou. En ook goed voor de planeet. Je krijgt een levenslange garantie voor residentieel gebruik en 10 jaar voor commercieel gebruik.
-  **Adem gezonde lucht in**
Het Greenguard Gold-certificaat wordt erkend als één van de strengste ter wereld en gaat verder dan de A+ beoordeling voor de binnenluchtkwaliteit. Je vloer draagt dus bij aan de gezondste werk- en leefomgeving en beschermt de meest gevoelige mensen.
-  **Duurzame kurkonderlaag**
Kurk is enorm duurzaam. Het behoudt veerkracht ook na jarenlang gebruik. De aangeplante bossen met kurkeiken verminderen de CO₂-uitstoot.
-  **Wij kunnen het bewijzen**
Don't take our word for it, look at the proof! Coretec® voldoet aan de normen van heel wat duurzame labels en certificaten. Zo zijn onze vloeren vrij van zware metalen (zoals lood) en ftalaten.
-  **Second Life**
Wil je toch eens een andere vloer? Geef je oude Coretec®-vloer een 2^{de} leven. Schenk je oude vloer via Second Life Floors. Want je vloer is nog perfect in orde om elders nieuwe verhalen mee te maken.
-  **Plant een boom**
Er zit geen hout in je Coretec®-vloer. Je kapt dus geen enkele boom om mooi te wonen. Sterker nog: we engageren ons voor bosbehoud, wereldwijd.

Coretec®



Coretec®-vloeren zijn zo goed, dat iemand anders er opnieuw van kan genieten

Ontdek hoe jouw Coretec®-vloer een tweede leven krijgt.



Coretec®, de natuurlijke keuze



Levenslange residentiële garantie



10 jaar commerciële garantie



Garantie (jaren): De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES