



PRESTATIEVERKLARING
DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 141-CPR-PLWD-20141218

1. Unieke identificatiecode van het producttype
Unique identification code of the product-type:

Okoumé Triplex
Okoumé Plywood

2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11 lid 4:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

FSC 100% Okoumé door en door STANDAARD II/III
FSC 100% R.T.P. Okoumé door en door
FSC mix 70% R.T.P. Okoumé door en door
Okoumé door een door STANDAARD II/III
R.T.P. Okoumé door en door

FSC 100% OKOUME Throughout STANDARD II/III
FSC 100% R.T.P. OKOUME Throughout
FSC mix 70% R.T.P. Okoume Throughout B/BB
OKOUME Throughout STANDARD II/III
R.T.P. OKOUME Throughout

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde norm, zoals door de fabrikant bepaald:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Voor buiten of binnen, onder vochtige omstandigheden, zowel als constructieve of als niet-constructieve component (EN 636-3S)

External, humid or interior use as structural or non-structural components (EN 636-3S)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

FOTIOS A. MOURIKIS S.A.
Kalamaki, Korinthos
Greece 200 03
tel: +30 27410 48322 – fax: +30 27410 48966
email: info@mourikis.gr

7. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

Systeem 2+

System 2+

Conformiteitscertificaat nummer: 0502-CPR-10133

Certificate of conformity No.: 0502-CPR-10133

9. Aangegeven prestatie

Declared performance

Essentiële kenmerke <i>Essential characteristics</i>	Prestatie <i>Performance</i>	Geharmoniseerde norm <i>Harmonised technical specification</i>
Buigsterkte parallel ($f_{m,0}$) <i>Bending strength parallel to faces</i>	36 N/mm²	EN 13986:2004
Buigsterkte haaks ($f_{m,90}$) <i>Bending strength perpendicular to faces</i>	38 N/mm²	
Buigstijfheid parallel ($E_{m,0}$) <i>Bending modulus parallel to faces</i>	3500 N/mm²	
Buigstijfheid haaks ($E_{m,90}$) <i>Bending modulus perpendicular to faces</i>	3410 N/mm²	
Kwaliteit van de lijmverbinding <i>Bonding quality</i>	Klasse 3 <i>Class 3</i>	
Duurzaamheid (vochtbelasting) <i>Durability (moisture resistance)</i>	Klasse 3 <i>Class 3</i>	
Formaldehyde emissie <i>Release of formaldehyde</i>	E1	
Soortelijk gewicht <i>Density</i>	500 Kg/m³	
Brandgedrag (plaatdikte ≥ 9 mm) <i>Reaction to fire (panel thickness ≥ 9 mm)</i>	Klasse D-s2,d0 <i>Class D-s2,d0</i>	
Brandgedrag (plaatdikte < 9 mm) <i>Reaction to fire (panel thickness < 9 mm)</i>	Niet bepaald <i>NPD</i>	
Waterdampdoorlaatbaarheid (μ) <i>Water vapour permeability</i>	Niet bepaald <i>NPD</i>	
Luchtgeluidsisolatie <i>Airborne sound insulation</i>	Niet bepaald <i>NPD</i>	
Thermische isolatie (λ) <i>Thermal conductivity</i>	Niet bepaald <i>NPD</i>	
Mechanische duurzaamheid <i>Mechanical durability</i>	Niet bepaald <i>NPD</i>	
Biologische duurzaamheid <i>Biological durability</i>	Niet bepaald <i>NPD</i>	

Essentiële kenmerke <i>Essential characteristics</i>	Prestatie <i>Performance</i>	Geharmoniseerde norm <i>Harmonised technical specification</i>
Pentachloorfenol emmissie (PCP) <i>Release (content) of pentachlorophenol (PCP)</i>	Niet bepaald <i>NPD</i>	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde fabrikant.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kalamaki, 12 January 2015



Fotios E. Mourikis
President & CEO