

Prestatieverklaring Nr. 0956 – CPR – 1101.90

Metselcement NEN-EN 413-1 – MC 12,5

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Unieke identificatie | Metselcement NEN-EN 413-1 – MC 12,5 |
| 2 | Aanduiding | Zie 1. |
| 3 | Toepassing | Bereiding van mortelspecie voor het metselen van stenen en blokken en aanbrengen van raaplagen en pleisterwerk. |
| 4 | Naam en contact adres fabrikant | ENCI B.V.
Sint Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch |
| 5 | Naam en contact adres gemachtigde | Niet van toepassing |
| 6 | Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Systeem 1+ |
| 7 | Activiteit van de aangemelde certificatie- instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | De aangemelde certificatie-instantie Kiwa BMC B.V. (identificatie-nummer 0956) heeft onder systeem 1+ de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen waarbij steekproefsgewijs controles van monsters plaatsvinden voordat het product in de handel is gebracht. Op basis daarvan is het certificaat van prestatiebestendigheid verstrekt. |
| 8 | Europese Technische Beoordeling | Niet van toepassing |
| 9 | Aangegeven prestatie | |

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
5.2 Samenstelling % Portlandcementklinker	≥ 40 %	NEN-EN 413-1:2011
5.3.6 Druksterkte (begin- en normsterkte)	12,5	
5.3.2 Begin binding 5.3.3 Einde binding	Voldoet NPD	
5.3.1 Fijnheid (zeefrest)	Voldoet	
Vormhoudendheid 5.3.4 Expansie 5.4 Gehalte SO ₃	Voldoet Voldoet	
5.3.5 Luchtgehalte mortelspecie	Voldoet	
5.3.5 Waterretentie mortelspecie	Voldoet	
5.4 Chloridegehalte	Voldoet	

- 10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.



's Hertogenbosch, 31 mei 2013

Getekend Ir. T. Pluijmen
Directeur

ENCI

Technische Voorlichting

Postbus 3233

5203 DE 's-Hertogenbosch

Tel: 073 640 12 20

Fax: 073 640 12 18

tv@enci.nl

www.enci.nl



HEIDELBERGCEMENT Group