


# 9. Werken op het dak

## Regels bij valbeveiliging

1. Werkplek moet indien mogelijk worden voorzien van **vaste leuningen**
2. Als dat niet kan, mag worden gewerkt met bv **rolsteigers** of **verplaatsbare dakrandbeveiliging**
3. Als dat niet haalbaar is komt **persoonlijke valbeveiliging** aan de orde



## Ladder-borgingspunt

1299065900

Om veilig een dak te betreden. Aluminium beugel om te voorkomen dat uw ladder omwaait of zijdelings wegglijdt.

Incl. sjsorband



## Laddermat

Voorkomt wegglijden, wegzakken en beschadigen van de ondergrond. Ideaal voor op gladde vloeren, in tuinen of op platte daken.

100 cm breed

1299070004

130 cm breed

1299070005



## Harnas HT56 X-Pad

De harnassen moeten comfortabel zitten en zeker niet irriteren. Om dit te bereiken is een nieuw lichtgewicht model harnas ontwikkeld met beter draagcomfort en grotere bewegingsvrijheid: veilig, comfortabele zit en ergonomisch.

De ademende X-pad rugsteun reduceert de druk van de banden op de schouders en zorgen icm met snelsluitingen dat harnas snel aan te trekken is.

- De Elastrac box creëert 4 cm extra ruimte in de rugband, hierdoor wordt een optimale pasvorm gegarandeerd.
- Het harnas heeft 5 koppelingpunten, waaronder het unieke buik verankeringspunt.
- Het bewegingspunt op de rug is voorzien van een grote D ring welke het openen van een haak voorkomt indien deze niet correct is aangesloten.
- LET OP: Het harnas is voorzien van valverklappers die aangeven of het harnas al eerder de val heeft gestopt.



|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 7260065312 | Harnas HT56 X-Pad                                  |
| 7260065342 | Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen              |
| 7260065692 | Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTRAC |

# NIEUW



Vernieuwde robuuste snelsluiting



Elastrac™ box voor nog meer comfort en mobiliteit



Valindicator voor elk ankerpunt

## De 4 stappen

### (Mobiel) Ankerpunt

1



ANKERSTROP



DAKANKER



DEURTRAVERSE



GRIPTANG



VLAK DAK MOBIFOR



H BALK ANKER ROLLBEAM

### Haken

2



HAAK RK2



HAAK RK53

### Systeem

3



LIJNKLEM



KERNMANTELLIJN



VALBLOK 1,8 M



VALBLOK 2 M



VALBLOK 6 M



VALBLOK 10 M



POY VALLIJN



DUBBELE VALLIJN



POSITIONERINGSLIJN

### Harnas

4



HARNAS HT10



HARNAS HT43



HARNAS X-PAD



HARNAS HT46



EASY JACKET



OPBERGKOFFER

#### Artikelnummer Artikel

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 7260030245 | Ankerstrop 100 cm, polyester band                     |
| 7260030260 | Dakanker met schroeven                                |
| 7260162217 | Deurtraverse                                          |
| 7260060080 | Griptang 140 mm - M33                                 |
| 7260199719 | Mobifor ankerpunt voor platte daken                   |
| 7260154369 | Rollbeam H-balk ankerpunt                             |
| 7260060010 | Haak RK2 10 mm met vergrendeling                      |
| 7260017992 | Haak RK53 steigerpijp 53 mm met vergrendeling         |
| 7260030110 | Ankerlijn kernmantellijn 10 m                         |
| 7260020030 | Lijnklem tbv kernmantellijn met RK2                   |
| 7260050060 | Positioneringslijn 2 m instelbaar                     |
| 7260051932 | POY vallijn 1,5 m incl. POY valdemper en 2 x RK2      |
| 7260020031 | Vallijn kernmantel 1,5 m met valdemper en 2 x RK2     |
| 7260010813 | Vallijn DUBBEL kernm. + valdemper, 2 x RK53 en 1x RK2 |

#### Artikelnummer Artikel

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 7260102789 | Valblok blocfor band 1.8 m met haken                     |
| 7260020040 | Valblok blocfor band 2 m met haken                       |
| 7260020045 | Valblok blocfor band ESD 6 m met haken                   |
| 7260040010 | Valblok blocfor staalkabel AES 10 m met haken            |
| 7260040050 | Bandlus tbv horizontaal gebruik Blocfor                  |
| 7260010006 | Harnas basis HT10 met rugaansluiting                     |
| 7260010030 | Harnas HT43 instelbaar het rug- en borstaansluiting      |
| 7260065312 | Harnas HT56 X-Pad                                        |
| 7260065342 | Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen                    |
| 7260065692 | Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTAC        |
| 7260054962 | Harnas HT46; rug/borstaansluiting, beenbanden en ELASTAC |
| 7260038522 | Easy Jacket - makkelijk aantrekken en comfortabele zit   |
| 2417037    | Opbergkoffer valbeveiliging                              |

Lijnen, valbloks etc. ook in andere lengtes en samenstellingen leverbaar

## Set EK 1

7260070022

Werkplekbeveiligingsset:


- harnas HT10 volgens EN 361
- positioneringslijn instelbaar 2m met oog
- 2 musketonhaken vlg. EN 362
- opbergkoffer



## Set EK 3

7260070026

- harnas HT10 volgens EN 361
- vallijn POY 1,5 m vlg. EN 355
- 2 musketonhaken vlg. EN 362
- opbergkoffer



## Set EK 6

7260070028

Met automatisch oprollende band (werkt net als een autogordel):

- valstopautomaat met 6 m band en wartelhaak
- instelbaar harnas HT43 vlg. EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- ankerstrop 1 m
- 1 musketonhaak vlg. EN 362
- opbergkoffer



## Set EK 8

7260070040

Voor valbeveiliging langs een verticale ankerlijn. Het valstopapparaat slaat bij een val direct vast op de ankerlijn.

- instelbaar harnas HT43 vlg. EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- valstopapparaat
- 10 m universele kernmantellijn DS10
- 2 musketonhaken vlg. EN 361
- opbergkoffer



## Set EK 45

7260070045

Universele set voor verticaal en horizontaal gebruik

- Instelbaar Harnas HT43 vlg. EN 361 met bevestigingspunten op borst en rug
- Nu met gratis harnasvest voor meer comfort en makkelijke "instap"
- Ankerstrop 100 cm
- Valstopapparaat PK10 Blocfor met AES met 10 m staalkabel met automatisch oprolsysteem. Met optionele bandlus ook geschikt voor horizontaal gebruik.
- 1 musketonhaak vlg. EN 361
- opbergkoffer



## Set EK 50

7260070050

Tijdelijke compacte leeflijn geschikt voor maximaal 3 personen vlg. EN 795 B.

Snel, veilig en eenvoudig in gebruik te nemen tussen 2 ankerpunten met voldoende weerstand.

- Ankerlijn met speciale lijnklem tbv opspannen en instelling tot 18m
- 2 ankerstroppen vlg. EN 795 B
- 2 musketonhaken vlg. EN 361
- opbergkoffer

